

| Označ. | POPIS | KUSY |
|--------|--|------|
| 1 | podstavec pod plastiky rozm.: 500/700/900 atyp- -masivní rámová dřevěná konstrukce,masivní spárovka provedení: ořechová očková kořenice bez napojení a výrazné kresby(kvalitní výběr), mořeno ,voskovat-pololesk před realizací budou výrobcem dodány vzorky použitých materiálů,jeho zpracování a barevnost moření a povrchová úprava bude předložena v min.5 vzorcích výrobní dokumentace bude předložena dodavatelem ke komisionelnímu odsouhlasení | 2 |
| 2 | podstavec- menza rozměr.: 1600/700/900 atyp- -masivní rámová dřevěná konstrukce,masivní spárovka provedení: ořechová očková kořenice bez napojení a výrazné kresby(kvalitní výběr), mořeno ,voskovat-pololesk před realizací budou výrobcem dodány vzorky použitých materiálů,jeho zpracování a barevnost moření a povrchová úprava bude předložena v min.5 vzorcích výrobní dokumentace bude předložena dodavatelem ke komisionelnímu odsouhlasení | 1 |
| | není součástí dodávky klečící anděl H49365-599/75 rozm.:v.1020/880/670 (670/470 u paty) klečící anděl H49366-600/75 rozm.:v.1020/900/420 (550/300 u paty) madona s dítětem- H 24502-3/87 rozm.:850/610 | |

| Označ. | POPIS | KUSY |
|--------|--|------|
| 3 | <p>zasklená nika pro exponáty rozm.: 1390/1700/hl.520 celoskleněné dveře otvíravé jednokřídlové do kovového rámu, podlahový dveřní otvírač,dveřní pant,zámek v soklové liště,přídavný zámek do rámu sklo čiré kalené bezpečnostní tl.8mm v nice ocelové profily s otvory pro policové nosiče skleněných polic,profily kotvené do bočních stěn provedení: ocel pod krycí nátěr odstín tm.šedá výrobní dokumentace bude předložena dodavatelem ke komisionelnímu odsouhlasení</p> | 1 |

| Označ. | POPIS | KUSY |
|--------|---|------|
| 4 | historická kachlová kamna výroba dle schváleného vzoru technologický postup historických kamen viz samostatná část | 1 |

| Označ. | POPIS | KUSY |
|--------|--|------|
| 5 | zábrana expozice uměleckých předmětů rozm.: 2000/800 kalené čiré sklo tl. 12mm osazené do soklového profilu(nerez) kotveného do podlahy doplněno elektronickým zabezpečením | 3 |
| 6 | instalační rámec stávajícího obrazu z hlavního oltáře - Sv. Kliment HL 02 rozm.: 1750/1080 nový dřevěný rám šíře cca 80mm masivní ořechové dřevo mořeno do černého odstínu se zlacenou linkou(plátkové zlato) rozměr rámu: cca 1250/1900 nutno prověřit dle stávajícího obrazu restaurování obrazu před realizací budou výrobcem dodány vzorky použitých materiálů,jeho zpracování a barevnost moření a povrchová úprava bude předložena v min.5 vzorcích | 1 |
| 7 | instalační rámec stávajícího obrazu z hlavního oltáře - Sv. Kosmas a Sv.Damián HL 01 rozm.: 840/710 nový dřevěný rám šíře cca 80mm masivní ořechové dřevo mořeno do černého odstínu se zlacenou linkou rozměr rámu: cca 1015/875 nutno prověřit dle stávajícího obrazu restaurování obrazu před realizací budou výrobcem dodány vzorky použitých materiálů,jeho zpracování a barevnost moření a povrchová úprava bude předložena v min.5 vzorcích | 1 |
| | není součástí dodávky oltář Sv. Vavřince rozm.: 2250/1450 oltář Sv. Štěpána rozm.: 2250/1450 obraz Sv. Kosmas a Sv. Damián 840/710 obraz Sv. Kliment HL 02 rozm.: 1750/1080 | |

| Označ. | POPIS | KUSY |
|--------|--|------|
| 8 | skleněná bezprašná vitrina rozm.: 700/700/2000 celoskleněná konstrukce s nosným soklem osvětlení ve stropu vitriny- diody otvírání z čela uzamykatelná s těsnícími prvky sklo čiré kalené typový výrobek určený pro výstavní prostory | 20 |

| | | |
|----|---|---|
| | | |
| 9 | <p>podstavec pod plastiky rozm.: 800/800/900 atyp- -masivní rámová dřevěná konstrukce,masivní spárovka provedení: ořechová očková kořenice bez napojení a výrazné kresby(kvalitní výběr), mořeno ,voskovat-pololesk před realizací budou výrobcem dodány vzorky použitých materiálů,jeho zpracování a barevnost moření a povrchová úprava bude předložena v min.5 vzorcích výrobní dokumentace bude předložena dodavatelem ke komisionelnímu odsouhlasení</p> | 1 |
| 10 | <p>podstavec pod plastiky rozm.: 500/500/900 atyp- -masivní rámová dřevěná konstrukce,masivní spárovka provedení: ořechová očková kořenice bez napojení a výrazné kresby(kvalitní výběr), mořeno ,voskovat-pololesk před realizací budou výrobcem dodány vzorky použitých materiálů,jeho zpracování a barevnost moření a povrchová úprava bude předložena v min.5 vzorcích výrobní dokumentace bude předložena dodavatelem ke komisionelnímu odsouhlasení</p> <p>není součástí dodávky snímání kříže H49198-982/70 rozměr 1980/1500 korpus Ukřížovaného H49458-47/97 rozměry 1330/890 Sv. Šebestián H49361-595/75 rozměr v.1310,š.500 základna 170/160 Sv. Jan Evangelista z Kalvárie H21799-38/63 rozměr v.1200/400/320 Panna Marie z Kalvárie H49275-39/63 rozměr v.1200/300/330 Bičování Krista- H36982-613/95 rozměr 940/690 Ukřížovaný - H48803-121/2005 rozměry v.835/790 Panna Marie z Kalvárie H28053-107/80 rozměr v.1680/590/230 Vznášející se anděl - H49363-597/75 rozměr v.1220/900 základna 260/220 Stojící anděl H21798-596/75 rozměry v. 1050/750 základna 260/220</p> | 5 |

| Označ. | POPIS | KUSY |
|--------|---|---------------------------------|
| 11a | dobová figurina tzv. „sluha“ - historická originální z let 1900-1940 rozm.: cca 500/800 | 1 |
| 11b | pánský domácí kabátek zhotoveno dle originálního modelu, nebo zakoupen originál- viz samostatný popis | 1 |
| 12 | celoplošná šablonová malba dle vzoru- viz samostatný popis - 1. třetina 20. století vymezená soklovým a podstropním pásem před realizací budou dodány min. tři vzory šablon k odsouhlasení dále budou dodány vzory barevností- min. pět variant strop monochromní vzory šablon viz samostatná část | v celém rozsahu místnosti |

| Označ. | POPIS | KUSY |
|--|--|---------------------------------|
| 13a 14a 15a | dámská dobová figurina(krejčovská panna) - historická originální z let 1900-1940 rozm.: cca 500/1700 | 1 1 1 |
| 13b 14b 15b | společenské šaty zhotoveno dle originálního modelu, nebo zakoupen originál- viz samostatný popis | 1 1 1 |
| 16 | výmalba-monochronní stěny odstín mechová zeleň s výraznějším podstropním vlysem členěná jen soklovým a podstropním pásem strop monochronní před realizací budou dodány vzory barevností- min. pět variant | v celém rozsahu místnosti |

| Označ. | POPIS | KUSY |
|--------|--|---------------------------------|
| 17a | dámská dobová figurina(krejčovská panna) - historická originální z let 1900-1940 rozm.: cca 500/1700 | 1 |
| 18 | úprava pro instalaci kalhot | |
| 17b | dámský domácí kalhotový kostým zhotoveno dle originálního modelu, nebo zakoupen originál- viz samostatný popis | 1 |
| 19 | treláž s hydroponií masivní dřevěná konstrukce dub, mořeno dle vzoru nerezová vložka na hydroponii, skrytá kolečka před realizací budou výrobcem dodány vzorky použitých materiálů,jeho zpracování a barevnost moření a povrchová úprava bude předložena v min.5 vzorcích výrobní dokumentace bude předložena dodavatelem ke komisionálnímu odsouhlasení | 6 |
| 20 | výmalba-monochromní členěná jen soklovým a podstropním pásem květinový vlys strop monochromní před realizací budou dodány vzory barevností- min. pět variant | v celém rozsahu místnosti |

| Označ. | POPIS | KUSY |
|--------|---|---------------------------------|
| 21a | dámská dobová figurina(krejčovská panna) - historická originální z let 1900-1940 rozm.: cca 500/1700 | 1 |
| 21b | společenské šaty zhotoveno dle originálního modelu, nebo zakoupen originál- viz samostatný popis | 1 |
| 22 | výmalba- v eklektickém stylu konce 19.století inklinující k novorenesanci celoplošná šablonová malba dle vzoru- viz samostatný popis vymezená soklovým a podstropním pásem před realizací budou dodány min.tři vzory šablon k odsouhlasení dále budou dodány vzory barevností- min. pět variant vzory šablon viz samostatná část | v celém rozsahu místnosti |

| Označ. | POPIS | KUSY |
|--------|---|---------------------------------|
| 23a | dámská dobová figurina(krejčovská panna) - historická originální z let 1900-1940 rozm.: cca 500/1700 | 1 |
| 24a | dětská dobová figurina(krejčovská panna) - historická originální z let 1900-1940 rozm.: cca 500/1300 | 1 |
| 23b | dámské vycházkové letní šaty zhotoveno dle originálního modelu, nebo zakoupen originál- viz samostatný popis | 1 |
| 24b | dívčí šaty zhotoveno dle originálního modelu, nebo zakoupen originál- viz samostatný popis | 1 |
| 25 | výmalba- stěny členěné do rámců s vystínovanou linkou,možný i zjednodušený barokizující ornament (typu rozvilina,voluta apod.) výplně rámovaných polí budou pokryté plošnou malbou, tzv. mramorováním barevnost- rámce s ornamenty ve světlejších tónech,stínování,vnitřní pole monochronní,případně ve dvou barevných tónech vymezená soklovým a podstropním pásem před realizací budou dodány min.tři vzory šablon k odsouhlasení dále budou dodány vzory barevností- min. pět variant strop barokní štukový vzory šablon viz samostatná část | v celém rozsahu místnosti |

| Označ. | POPIS | KUSY |
|--------|--|---------------------------------|
| 26a | dámská dobová figurina(krejčovská panna) - historická originální z let 1900-1940 rozm.: cca 500/1700 | 1 |
| 27a | dámská dobová figurina(krejčovská panna) - historická originální z let 1900-1940 rozm.: cca 500/1700 | 1 |
| 28a | pánská dobová figurina(krejčovská panna) - historická originální z let 1900-1940 rozm.: cca 500/1700 | 1 |
| 26b | dámský dvoudílný kostým zhotoveno dle originálního modelu, nebo zakoupen originál- viz samostatný popis | 1 |
| 27b | dámský oděv pro volný čas- bude vystaven originál | |
| 28b | pánský vycházkový oblek zhotoveno dle originálního modelu, nebo zakoupen originál- viz samostatný popis | 1 |
| 29 | výmalba v secesním stylu celoplošná šablonová malba se zdůrazněnou podstropní bordurou a soklovou páskou vymezená soklovým a podstropním pásem před realizací budou dodány min.tři vzory šablon k odsouhlasení dále budou dodány vzory barevností- min. pět variant stropmonochronní vzory šablon viz samostatná část | v celém rozsahu místnosti |

