


03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5



SAGASTA s.r.o. SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555						JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP				
ING.MAREK TRUSÍK	ING.MAREK TRUSÍK	ING.PETR PACÁK	ING.MAREK TRUSÍK				
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS				
OBSAH <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">III/23617, NIŽBOR - PD</div>				ČÍSLO ZAKÁZKY		120 032	
				DOKUMENTACE		DUSP	
				MĚŘÍTKO		..	
				DATUM		06/2020	
				POČET FORMÁTŮ		14xA4	
NÁZEV PŘÍLOHY <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">DOKLADOVÁ ČÁST</div>				ČÁST		ČÍSLO PŘÍLOHY	
				.			
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.							



OBSAH:

1. Záznam z výrobního výboru, 01.07.2020
2. Záznam z výrobního výboru, 19.08.2020
3. Archeologicky ustav - stanovisko č.4503/2020 ze dne 25.09.2020

1. Záznam z výrobního výboru, 01.07.2020

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

Datum jednání 01.07.2020
Místo OÚ Nižbor, Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor
Projekt „III/23617 Nižbor - PD“
Číslo projektu 120-032
Věc 1. Výrobní výbor
Vyhotovil Ing. Marek Trusík, e-mail: marek.trusik@sagasta.cz, MT: 602 704 363
Naše značka 120032- SAG – VP- 001
Účastníci dle prezenční listiny
Vyhotoveno 03.07.2020

Výrobní výbor se konal na Obecním úřadu za účelem upřesnění zadání ze strany objednatele a dohodnutí postupu dalších prací na akci „III/23617 Nižbor - PD“.

Průběh a závěry jednání:

- 1) Investiční záměr Obytný soubor AROMA (výstavba 26 nových RD napojených na dotčenou silnici III/23617 v km cca 0,040 vlevo) nebude v PD figurovat. Projektant se nicméně spojí se zpracovatelem PD na Obytný soubor pro získání aktuálních podkladů.
- 2) Zastupitelstvo obce bude informovat investora o plánované rekonstrukci, stejně tak všechny dotčené vlastníky sousedících nemovitostí po trase.
- 3) Se zástupci obce bylo dohodnuto, že v rámci rekonstrukce silnice III/23617 budou opraveny i přilehlé chodníky s tím, že obrubníky budou spadat do investic SÚS Kladno a navazující chodníky do investice obce Nižbor.
- 4) Technické řešení bude závislé na provedené diagnostice – v případě pouhého frézování a výměně horních vrstev bude povrch vozovky spíše kopírovat stávající povrch, v případě výměny celé konstrukce vozovky bude kladen větší důraz na aplikaci platných norem v technickém řešení
- 5) Odvodnění vozovky: doplnění případných nových uličních vpustí (UV) a prodloužení stávající dešťové kanalizace bude zvaženo po obdržení diagnostiky a patrného rozsahu rekonstrukce vozovky. Stávající vpusti, které v km 0,750 vlevo, které jsou první v trase, budou zkapacitněny na horské vpusti.
- 6) Stávající vyvýšené zemní hrázky (nánosy), lemující vozovku hlavně v úseku km 0,430 – 0,650 vpravo (a břehy vlevo) budou nahrazeny obrubníky, zajišťujícími udržení vody v koridoru vozovky.

- 7) Objednatel byl upozorněn na existující nevypořádané vlastnické vztahy, jmenovitě zasahující soukromé pozemky (často spadající pod ZPF nebo PUPFL) pod vozovku
- 8) Vzhledem k malé šířce vozovky (5,50 – 6,0 m) nelze vyloučit kompletní uzavírku provozu, alespoň na minimálně nezbytnou dobu a pro nákladní dopravu. Objízdná trasa byla z dostupných možností vybrána přes Hýskov, Beroun, Hudlice a Otročiněves (délka 23 km).
- 9) Za strany zadavatele bude upřesněno, jaká datová základna pro rozpočet bude uvažována (OTSKP / ÚRS)
- 10) Osa úpravy bude na konci změněna směrem na Novohuťský most (nyní do ulice Stradonická)

Další výrobní výbor bude svolán po obdržení diagnostiky a upřesnění rozsahu rekonstrukce.

Tento zápis je rozesílán pouze elektronickou poštou. Do 5-ti pracovních dnů účastníci jednání sdělí své připomínky k zápisu, po této době bude brán tento zápis jako odsouhlasen.

**PREZENČNÍ LISTINA**

Datum jednání	01. 07. 2020
Místo jednání	MěÚ Nižbor
Název projektu	III/23617, Nižbor - PD
Číslo projektu	120 - 032
Věc	Vstupní výrobní výbor

Titul, jméno a příjmení	Organizace (odbor, oddělení)	Telefon (fax)	Podpis
		E-mail	
Ing. Petr Pacák	Sagasta s.r.o	606 390 810	
		petr.pacak@sagasta.cz	
Ing. Marek Trusík	Sagasta s.r.o	602 704 363	
		marek.trusik@sagasta.cz	
Ing Kateřina Hanzlová	Sagasta s.r.o		
		katerina.hanzlova@sagasta.cz	
Kateřina Zúskora	Obec Nižbor	602 20 86 14 starosta@obec.nizbor.cz	
PAVEL HUČKO	Obec Nižbor	mistatrosty@obec.nizbor.cz 724 747 273	
Pavel Špaček	KLUK str. br.	pavel.space@kluk.cz	

2. Záznam z výrobního výborum, 19.08.2020

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

Datum jednání 19.08.2020
Místo OÚ Nižbor, Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor
Projekt „III/23617 Nižbor - PD“
Číslo projektu 120-032
Věc 1. Výrobní výbor
Vyhotovil Ing. Marek Trusík, e-mail: marek.trusik@sagasta.cz, MT: 602 704 363
Naše značka 120032- SAG – VP- 001
Účastníci dle prezenční listiny
Vyhotoveno 21.08.2020

Výrobní výbor se konal na Obecním úřadu za účelem upřesnění zadání ze strany objednatele a dohodnutí postupu dalších prací na akci „III/23617 Nižbor - PD“.

Průběh a závěry jednání:

Na úvod projektant seznámil přítomné se závěrem diagnostiky vozovky, který doporučuje provést pouze rekonstrukci povrchu, tedy frézování v hodnotě 90 mm a následnou pokládku 110 mm dvou AHV (asfaltové hutněné vrstvy) s tím, že v místě větších lokálních poruch bude úprava o cca 50 mm hlubší. V místě dlažby budou stávající AHV odstraněny až na dlažbu a položeny nové v tloušťce 110 mm.

- 1) Zástupce KSÚS prověří možnost zpevnění krajnice silnice III/23617 obrubníky – obecně a zároveň v konkrétním úseku km cca 0,100 – 0,300 vpravo (v odřezu v klesání k točce)
- 2) Vodorovné dopravní značení bude doplněno všude, tedy nad rámec dnešního rozsahu (několik desítek metrů V2b nahoře u vysílače a dole v křižovatce), bude provedeno šířkou 0,125 m a v plastu
- 3) Povrchy chodníků ve spodní části rekonstrukce (SO 102) budou z asfaltového betonu, tedy jako v současné době.
- 4) Během realizace je požadováno zachovat v maximální míře příjezd do ulic „Školní“ a „V Hamburku“, což bude mít vliv na fázi DIO (dopravně-inženýrské opatření)
- 5) Během fáze realizace je třeba koordinovat uzavírku silnice III/23617 s případnými výlukami ČD na trati Beroun - Rakovník
- 6) Odvodnění vozovky:
 - stávající uliční vpusti budou vyměněny a podle potřeby doplněny či přeuspořádány tak, aby lépe jímaly vodu z vozovky (např. v km 0,765 vlevo)

- vpusti budou obetonovány až po úroveň ložné vrstvy, nebude aplikováno kompletní vozovkové souvrství např. dle katalogu vozovek
 - zástupci obce Nižbor potvrdili, že dešťová kanalizace v obci je v jejich vlastnictví
- 7) Poloha i materiál zábradlí před prodejnou COOP v km 0,900 – 0,910 zůstane beze změny, maximálně bude demontováno a znovu osazeno
 - 8) Je doporučeno doplnění svodidla:
 - v km 0,585 – 0,650 vpravo v celkové délce cca 52 m, kde je strmá stráž nyní odcloněná prakticky pouze křovím
 - v km 0,290 vlevo před výtokem z propustku
 - 9) Úprava bude v od křižovatky s ulicí Stradonická směrem na Novohuťský most vlevo šířkově omezena současným pruhem pro pěší, vyznačeným VDZ na vozovce
 - 10) Svislé dopravní značení bude dle potřeby vyměněno. Umístění značek se měnit nebude (i těch co nejsou na samostatných sloupcích)
 - 11) Po dohodě s KSÚS bude zvážena návštěva MěÚ Beroun, odbor dopravy pro ujasnění dalšího postupu

Další výrobní výbor bude svolán ve fázi dokončování projekčních prací.

Tento zápis je rozesílán pouze elektronickou poštou. Do 5-ti pracovních dnů účastníci jednání sdělí své připomínky k zápisu, po této době bude brán tento zápis jako odsouhlasen.

PREZENČNÍ LISTINA PRO AKCI: III/23617, NIŽBOR-PD
MÍSTO KONÁNÍ: MĚÚ NIŽBOR DATUM: 19.08.2020

DATE: 19.08.2020

[illegible]

3. Archeologicky ustav - stanovisko č.4503/2020 ze dne 25.09.2020



Středočeský kraj



Ústav archeologické
památkové péče
středních Čech

Nad Olšinami 448/3
Praha 10

tel/fax: 274 817 993
praha@uappsc.cz

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

pro potřeby stavebních úřadů (pro územní řízení a stavební povolení)

PODLE § 22, ODSTAVEC 2, ZÁKONA č. 20/1987 Sb. O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI V PLATNÉM ZNĚNÍ

NÁZEV ZÁMĚRU STAVEBNÍ NEBO JINÉ ČINNOSTI (např. rodinný dům, inženýrské sítě - voda /plyn/ kanalizace, telefon, přípojka, liniová stavba, administrativní/ výrobní hala, nemocnice, škola, přístavba, sportovní areál, komunikace, přeložka, terénní úpravy, těžba surovin) :

III/23617 NIŽBOR – PD

REKONSTRUKCE SILNICE III/23617 – LINIOVÁ STAVBA

PARCELNÍ ČÍSLO A KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

495/1, 462/1, 506/3 – silnice III/23617

462/3, 462/4, 506/34, 462/7 – silnice – ostatní plochy (chodníky)

128/1, 128/2, 460, 495/3, 216/25, 127, 460, 125/4, 126/6, 126/5, 126/4, 463/2, 89/9, 89/13, 89/5, 94/2, 89/8, 89/6, 36, 35, 34, 31, 29/2, 468/10, 468/1, 107/4, 108, 125/1, 125/11, 125/9, 125/3, 125/8, 125/7, 125/14, 306 – další dotčené pozemky (více či méně)

k.ú.Nižbor 704687

OBEC A PŘÍSLUŠNÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

obec: NIŽBOR

příslušný stavební úřad: Beroun

ADRESA A KONTAKTY NA INVESTORA

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno

TEL: 723 500 384

FAX:

E-MAIL: karel.motal@ksus.cz

PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA ZAHÁJENÍ PRACÍ 05 / 2021

PLÁNEK SE ŠIRŠÍM OKOLÍM V RÁMCI KATASTRU

ANO

~~NE~~

PLÁNEK ZASTAVĚNÉ PLOCHY

ANO

~~NE~~

JMÉNO OHLAŠOVATELE A VZTAH K OHLÁŠENÉ AKCI

Sagasta s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, info@sagasta.cz

Zpracovatel projektu pro Investora

DATUM OHLÁŠENÍ 15.09.2020

PODPIS Ing. Marek Trusík



Středočeský kraj



Ústav archeologické
památkové péče
středních Čech

Nad Olšínami 448/3
Praha 10

tel/fax: 274 817 993
praha@uappsc.cz

OPRÁVNĚNÁ ARCHEOLOGICKÁ ORGANIZACE, KTERÉ BYLO PODÁNO OZNÁMENÍ

DATUM PŘIJMUTÍ OHLÁŠENÍ

PODPIS



Ústav archeologické
památkové péče
středních Čech



DOŠLO DNE:
29-09-2020

50001ODD2000481

Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10

tel: 274 817 993
praha@uappsc.cz

IČO: 49276433
DIČ: CZ 49276433

Bankovní spojení:
KB Praha – Město, č. ú. 40238021/0100

Sagasta s. r. o.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

V Praze dne 25. 9. 2020

Naše značka 4503/2020

Věc: Nižbor, okres Beroun - vyjádření k akci: „III/23617 NIŽBOR – REKONSTRUKCE SILNICE III/23617 – LINIOVÁ STAVBA; 495/1, 462/1, 506/3 – silnice III/23617; 462/3, 462/4, 506/34, 462/7 – silnice – ostatní plochy (chodníky); 128/1, 128/2, 460, 495/3, 216/25, 127, 460, 125/4, 126/6, 126/5, 126/4, 463/2, 89/9, 89/13, 89/5, 94/2, 89/8, 89/6, 36, 35, 34, 31, 29/2, 468/10, 468/1, 107/4, 108, 125/1, 125/11, 125/9, 125/3, 125/8, 125/7, 125/14, 306 – další dotčené pozemky; v k. ú. Nižbor“

Vyjádření z hlediska archeologické památkové péče.

Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické památkové péče nemáme žádné námítky, které by znemožnily provedení stavebních akcí a terénních úprav v zamýšleném rozsahu. Samozřejmou podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona.

Doporučujeme:

1. Sdělení **předpokládaného** termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznámení@uappsc.cz)
2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací (prostřednictvím formuláře *Oznámení o zahájení zemních prací* na www.uappsc.cz).
3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít **smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací**.
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.

Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu.

**ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ
PÉČE STŘEDNÍCH ČECH**
příspěvková organizace Středočeského kraje
Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10
IČO: 49276433


Mgr. Irena Benková
ředitelka ÚAPPSC