

U1 UMYVADLO ZDRAVOTNÍ
ZÁPACH.UZÁVĚRKA
PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA
LÉKAŘSKÁ PÁK. BATERIE
MADLO UNIVERZÁLNÍ SVISLÉ
ZRCADLO
KOMPLETNĚ VYBAVIT DLE VYHL.398/2009Sb.

U2 UMYVADLO
ZÁPACH.UZÁVĚRKA
KRYT NA SIFON
UMYV.STOJ.BATERIE

U3 UMYVÁTKO
UMYV.SIFON
UMYV.STOJ.BATERIE

S SPRCH.KOUT STAVEBNĚ PROVEDENÝ
PODL.VPUSŤ
DVEŘE
SPRCHOVÁ PÁK.BATERIE
+ SPRCHOVÁ SADA
MADLA + SEDÁTKO
KOMPLETNĚ VYBAVIT DLE VYHL.398/2009Sb.

KL1 ZÁVĚSNÝ KLOZET
SEDÁTKO
PODOMÍTKOVÝ MODUL
ROHOVÝ VENTIL
SKLOPNÁ SESTAVA
KOMPLETNĚ VYBAVIT DLE VYHL.398/2009Sb.

KL2 ZÁVĚSNÝ KLOZET
SEDÁTKO
PODOMÍTKOVÝ MODUL
ROHOVÝ VENTIL

V NEREZOVÁ VÝLEVKA
ZÁVĚSNÁ
SIFON DN50
NÁSTĚNNÁ PÁK.BATERIE
+ RAMÉNKO 300MM
KOMPLETNĚ VYBAVIT DLE VYHL.398/2009Sb.

D DŘEZ NEREZ V NÁBYTKOVÉ SESTAVĚ
SIFON DN50
STOJÁNK.PÁK.DŘEZOVÁ BATERIE

PR PODOMÍTKOVÝ PRAČKOVÝ SIFON/VENTIL
DN50/G1"

POZNÁMKA

VNITŘNÍ KANALIZACE (STOUPACÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ) JE NAVRŽENA Z POTRUBÍ SYSTÉMU HT (POLYPROPYLEN)

VNITŘNÍ LEŽATÉ ROZVODY KANALIZACE JSOU NAVRŽENY Z POTRUBÍ SYSTÉMU KG (PVC)

NA VŠECH STOUPACÍCH POTRUBÍCH SE NAD PODLAHOU 1.N.P. OSADÍ ČISTÍCÍ KUSY

REVIZNÍ DVÍŘKA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

VÝŠKOVÉ OSAZENÍ POTRUBÍ PROVÉST DLE KOORDINACE STAVEBNÍ ČÁSTI

UCHYCENÍ POTRUBÍ PROVÉST DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ

VNITŘNÍ SPLAŠKOVOU KANALIZACI JE NUTNO PROVÉST V SOULADU S ČSN 736760

HLAVNÍ PROJEKTANT:
ENERGY BENEFIT
Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vypracoval: ing. Petr Šturma
Zodpovědný projektant: ing. Petr Šturma
ING. PETR ŠTURMA

razítko a podpis

PROJEKT: Druhá domácnost DOZP – PD Havlíčkova 447/13, 293 01 Mladá Boleslav 1.etapa		Zakázkové číslo: 210008	Paré:
STAVEBNÍK: Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb Václavkova 950/2, 293 01 Mladá Boleslav		Datum: 04/2021	
ČÁST, PROFESE: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Část: D.1.1	Stupeň: DPS	Změna:
VÝKRES: KANALIZACE – 1.NP		Č.výkr.: ZT4	Formát:	Měřítko: 1:50