

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	DRUH PODLAHY
101	KRYTÉ SEZENÍ	47.7	ZÁMKOVÁ DLAŽBA
102	VENKOVNÍ TERASA	34.0	TERASOVÉ PRKNA
103	PROSTOR SCHODIŠTĚ	4.5	ZÁMKOVÁ DLAŽBA
Celková plocha místností		86.2m <sup>2</sup>	

## LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ KCE


- 1 HR TR 140x80x8mm
- 2 HR TR 70x70x3mm
- 3 HR TR 150x100x8mm
- 4 HR TR 60x60x3mm


pozn.NAVRŽENÉ NOSNÉ PRVKY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A MOHOU BÝT ZHOTOVENY DLE SYSTÉMU A MONTÁŽNÍCH POSTUPŮ ZHOTOVITELE. S DŮRAZEM NA STATICKOU STABILITU STAVBY A ZACHOVÁNÍ VZHLEDU STAVBY DLE VIZUALIZACÍ

pozn.NOVE NOSNÉ OCELOVÉ KCE KRYTÉHO SEZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM, KTERÝ BUDE DOLOŽEN ATESTEM R30/DP1, VČETNĚ PROVEDENÍ.

pozn.STÁVAJÍCÍ SCHODY DO JÍDELNY BUDOU PŘESUNUTY SMĚREM NA SEVEROZÁPAD O 1,530mm VIZ ŘEZ B–B'

pozn.BUDE PROVEDEN PROŘEZ VĚTVÍ STROMU DO VÝŠKY 3,5M, TAK ABY VĚTVÉ NEZASAHOVALY DO NOVE STŘEŠNÍ KCE. PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ BÝT BRÁN OHLED NA KOŘENOVÝ SYSTÉM STROMU, A ZHOTOVENA TAKOVÁ OPATŘENÍ ABY KOŘENOVÝ SYSTÉM NEBYL POŠKOZEN, VÍCE VIZ TECH. ZPRÁVA.



Stupeň dokumentace:		Generální projektant:	
Dokumentace pro společné povolení		<div><p>Czech project group s.r.o., IČ: 03776841 tel. 777 643 158, e-mail: info@projektkladno.cz</p></div>	
Název projektu:			
Přístavba krytého sezení, včetně zastřešení vstupu do budovy OV		Číslo zakázky:	
Místo stavby:		63/2020	
č. parc. 543, nám. Edvarda Beneše 2353, Kladno, 272 01		Datum:	Měřítko:
Investor:		08/2020	1:50
SOŠ a SOU Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353 IČO: 00473634, nám. E. Beneše 2353, Kladno 272 01		Hlavní projektant:	
Část dokumentace:		Jiří Tesař	
D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení		Vypracoval:	
Název výkresu:		Antonín Holeček	
PŮDORYS KRYTÉHO SEZENÍ		Číslo výkresu	
		D.1.1.02	