

V Příbrami dne 23. 9. 2021
Č.j.: 43/HM/2021
Vyřizuje: Dr. Velfl
Telefon: 318 633 138

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
(dále jen „Výzva“)
s názvem

„Historický důl Bytíz, stavební práce týkající se vodovodní přípojky, areálových rozvodů inženýrských sítí a stavební práce v budově strojovny a elektrorozvodny“

Zadavatel veřejné zakázky:	Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI
Identifikační číslo:	00360121
Číslo projektu:	
Zastoupený:	PaedDr. Josefem Velflem, ředitelem

Zadavatel Vás

VYZÝVÁ

k předložení nabídky k výše uvedené zakázce malého rozsahu na stavební práce. Tato veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „zakázka“) je v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zadávána mimo působnost zákona.

Podkladem pro zpracování nabídky je tato Výzva. Tam, kde tato Výzva odkazuje na ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, bude zadavatel postupovat obdobnými pravidly, jaká jsou uvedena v tomto zákoně.

Pokud se kdekoli v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

1. Obecné informace o veřejné zakázce

1.1 Informace o zadavateli

1.1.1 Zadavatel

Název: *Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace*

Sídlo: *Nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI*

IČO: *00360121*

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: *PaedDr. Josef Velfl, ředitel*

Email: *info@muzeum-pribram.cz*

Telefon: *318 633 138*

Profil zadavatele E-ZAK: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_260.html

Kontaktní osoba příspěvkové organizace ve věcech technických: *Ing. Milan Karda, zástupce ředitele*

Email: *karda-m@muzeum-pribram.cz*

Telefon: *318 626 307, 775 910 576*

1.2 Základní informace o veřejné zakázce

1.2.1 Poptávkové řízení

Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (dále jen „veřejná zakázka“) s názvem **„Historický důl Bytíz, stavební práce týkající se vodovodní přípojky, areálových rozvodů inženýrských sítí a stavební práce v budově strojovny a elektrorozvodny“**, pobožce Hornického muzea Příbram, p.o..

1.2.2 Účel veřejné zakázky

Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky s jedním vybraným dodavatelem, na jejímž základě budou pro Zadavatele prováděny stavební práce.

1.2.3 Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu jsou následující práce:

1/ Vodovodní přípojka (SO-05)

Napojení areálu historické šachty č. 11A Bytíz na veřejný vodovod pro zásobování pitnou a požární vodou, vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad LT 300 (parc. č. 46/4). Na řad bude napojena navrtávacím pasem se šoupátkem DN 100 se zemní soupravou a poklopem. Nad zemní soupravou v úrovni terénu je nutno osadit poklop, který bude chránit zemní soupravu před mechanickým poškozením. Od šoupátka přípojky je navrženo potrubí PE 110/10 v délce 16 m, které bude vedeno do vodoměrné šachty (parc. č. 260/106), v níž budou osazeny 2 vodoměrné sestavy s fakturačními vodoměry. Vodoměrné sestavy budou osazeny ve vodoměrné šachtě 3000 x 2000 x 1800 mm.

2/ Areálové rozvody inženýrských sítí a terénní úpravy – kanalizace a vodovod (SO-06)

Realizace areálových rozvodů kanalizace a vodovodu v areálu historické šachty č. 11A Bytíz. Splašková kanalizace z objektu strojovny, turbokompresorovny a elektrorozvodny bude svedena do vyvážecí jímky. Potrubí gravitační splaškové kanalizace bude provedeno z trub PVC KG, DN 100, 125, 150, SN 10 uložených v zemi v min. spádu 2%, na 10 cm v pískovém loži a obsypáno bude pískem do výše 30 cm na potrubí. V zásypu bude nad potrubím ve výšce 30 cm uložena hnědá výstražná fólie. Vyvážecí jímka bude typová betonová obsahu 15 m³ v přejezdném provedení, uložena bude v zemi ve výkopu dle technických podmínek výrobce. Ve vodoměrné šachtě, ukončující přípojku vody, bude vodovod rozdělen na dva samostatné rozvody. Požární vodovod bude veden potrubím PE 110 v souběhu s pitným vodovodem k objektu elektrorozvodny, kde bude osazen a na přívodní potrubí požárního vodovodu napojen nadzemní požární hydrant DN 80. Pitný vodovod bude napojen na samostatnou vodoměrnou

sestavu a potrubím PE 63 bude veden v souběhu s požárním vodovodem k objektům v areálu. Jednotlivé objekty budou napojeny přípojkami přes zemní šoupátka se zemní soupravou a osazena poklopem v úrovni terénu. Přípojka pro strojovnu bude potrubím PE 25, pro turbokompresorovnu potrubím PE 40 a pro elektrorozvodnu potrubím PE 32. Potrubí vnějšího požárního vodovodu bude z polyetylenového potrubí PE 110/10 PE 100+, SDR 11 – 150 m. Potrubí pitného vodovodu bude provedeno z trub PE 63/5,8 PE 100+, SDR 11 – 170 m. Potrubí obou vodovodů bude vedeno v souběhu v zemi v hloubce 160 cm na 10 cm v pískovém loži a obsypáno bude pískem do výše 30 cm na potrubí. Podél potrubí budou vedeny signální vodiče $CYY\ 6\ mm^2$, které budou vyvedeny ve vodoměrné šachtě a do poklopů šoupátek přípojek. V zásypu bude nad potrubím ve výšce 30 cm uložena modrá výstražná fólie. Odvádění dešťových vod z objektů zůstane zčásti stávající, na terén, kde jsou vsakovány. Zčásti budou dešťové vody z objektů svedeny svody do lapačů splavenin, osazených v úrovni terénu a od nich vedeny kanalizací ke svahu. Ve svahu bude kanalizace vyústěna do štěrkového lože, kde bude vsakována.

3/ Rozvod veřejného osvětlení (SO-06)

Nový rozvod veřejného osvětlení bude připojen ze svítidla VO umístěného na budově elektrorozvodny. Vlastí spínání venkovního osvětlení budovy, VO je provedeno v okružové rozvodnici objektu elektrorozvodny pomocí soumrakového spínače, který lze trvale vypnout, zapnout. Kabelové vedení VO bude v celé délce kabelové rýhy uloženo v chrániče KOPOFLEX. Kabelové vedení VO bude ve výkopu uloženo dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

V místech projektovaných osvětlovacích stožárů se osadí betonový prefabrikovaný základ a ponechají se smyčky kabelů $AYKY4-Jx16\ mm^2$ pro zasvorkování. V základu musí být vynechán prostor pro kabelové vedení a uzemnění. Kabely nesmí být v žádném případě v základech zabetonovány. Do připravených prefabrikovaných základů se osadí pozinkované bezpaticové kuželové stožáry. Ve spodní části sloupu bude zapojená řadová svorkovnice. Dále se sloupy vyrovnají, zaklínují dřevěnými klíny a utemují pískem. Na stožár se osadí svítidlo – LV236. Provede se připojení kabelu $AYKY4-Jx16\ mm^2$ a propojí se kabel elektro výzbroje $CYKY3-Jx1,5\ mm^2$ do svorkovnice stožáru (na pojistku svítidla, která je osazena u svorkovnice). Ocelové pozinkované stožáry veřejného osvětlení budou uzemněny (vždy dva sousední stožáry se propojí drátem FeZn pr.10 mm viz schéma zapojení).

Kabelové vedení bude v zemi uloženo podle zásad ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005. Délka kabelového vedení VO dle PD: 75,- m. Kabelová trasa bude provedena výkopem v zeleném pásu, v chodníku a v komunikaci - při jejím přechodu. V zeleném pásu a v chodníku bude kabel uložen ve výkopu o hloubce 70 cm, při přechodu komunikace ve výkopu o hloubce 120 cm.

4/ Budova elektrorozvodny – zdravotní instalace (SO-03)

Vnitřní kanalizace objektu: splaškové vody od zařizovacích předmětů budou svedeny přípojovacím potrubím vedeným ve zdech do svislého odpadního potrubí, které bude vyvedeno nad střechu a odvětráno hlavicí. Stoupačka bude vedena ve zdi a v 1. NP bude tepelně izolována. Nad podlahou 1. NP na ní bude osazen čistící kus. Přepad pojistného ventilu ohříváče bude napojen do zápachové uzávěrky drezu. Svodné potrubí od stoupačky bude vedeno pod podlahou 1. NP v min. spádu 2 % s uložení na 10 cm v pískovém loži a obsypáno pískem s řádným zhutněním. Svodné potrubí bude vyvedeno u schodiště před budovou a bude napojeno do nově zřízené revizní šachty RŠ 1 DN 600 venkovní splaškové kanalizace. Vnitřní splašková kanalizace – přípojovací potrubí a stoupačky – bude provedena z trub PVC HT. Min. spád přípojovacího potrubí bude 3%. Ležaté svodné potrubí bude provedeno z trub PVC KG v min. spádu 2%. Vnitřní vodovod: na areálový rozvod bude

připojení objektu provedeno odbočením z hlavního řadu, kde bude osazeno zemní šoupátko DN 1“ se zemní soupravou a litinovým poklopem. Potrubí PE 32 bude vedeno zemí do objektu a zde pod podlahou ke stoupačce č. 1, kterou bude vodovod vyveden do 2. NP. Stoupačí potrubí v 1. NP bude tepelně izolováno a opatřeno el. topným kabelem. Na stoupačce bude nad podlahou 2. NP osazen uzávěr KK 1“ a od něj bude proveden rozvod k zařizovacím předmětům a ohřívači teplé vody. Ohřev teplé vody bude prováděn v tlakovém el. ohřívači obsahu 15 l osazeném pod dřezem. Od něj bude proveden rozvod teplé vody v souběhu se studenou k místům spotřeby.

5/ Budova strojovny – vybudování nové vnitřní stropní konstrukce (SO-01)

V objektu bude odstraněna stávající stropní konstrukce nad prostory kompenzace účinníků, jedná se o keramický strop s tvarovkami Hurdis. Stávající I nosníky budou ponechány a budou sloužit, jako nosníky pro nový ocelobetonový strop. Nová stropní konstrukce bude provedena z trapézového plechu výšky 50 mm a betonovou vrstvou tl. 60 mm. Ve stropní konstrukci budou použity stávající I nosníky a nové nosníky doplněny do prostoru mezi stávající, aby byla zajištěna požadovaná únosnost stropní konstrukce.

Rozpis prací a materiálu jsou součástí příloh dle Projektových dokumentací: Ing. Jana Součková (Jindřichová), P2Projekt, Hornické muzeum – šachta č. 11A Bytíz, 6/2018 s doplněním provozovatele.

Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých by uchazeč vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

1.2.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota **5 000 000,00 Kč bez DPH, tj. 6 050 000,00 Kč vč. DPH (21%)**.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona, jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění kompletní veřejné zakázky. Její nedílnou součástí jsou i veškeré vedlejší náklady (např. dopravné).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako limitní hodnota a **nejvýše přípustná** nabídková cena. Pokud nabídková cena uchazeče ve vztahu k veřejné zakázce **překročí** výše uvedenou předpokládanou hodnotu, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

1.2.5 Doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Podmínkou uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem je schválení užití finančních prostředků zřizovatelem. Dle Usnesení č. 099-32/2021/RK ze dne 26. 8. 2021 bylo Radou kraje schváleno užití finančních prostředků ve výši **3 354 806,- Kč. Tato částka musí být vyčerpána do 30. 11. 2021.**

Realizace zbývajících stavebních prací bude závislá na přidělení finančních prostředků od zřizovatele. Termín zahájení plnění Veřejné zakázky je podmíněn ukončením Zadávacího řízení a podepsáním Smlouvy s vybraným Účastníkem.

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:	Ihned po podpisu Smlouvy o dílo
Termín ukončení stavebních prací financovaných z přidělených prostředků:	30. 11. 2021
Předpokládaný termín zahájení zbylých stavebních prací:	Ihned po přidělení zbylých finančních prostředků zřizovatelem

1.2.6 Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu, prohlídka místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je areál šachty č. 11A Bytíz, pobočky Hornického muzea Příbram.

Prohlídka místa plnění je podmínkou pro účast na výběrovém řízení a uskuteční se dne 29. 9. 2021 od 10 do 11 hodin. Zájemci se budou hlásit předem telefonicky nebo e-mailem u kontaktní osoby zadavatele:

Ing. Milan Karda, zástupce ředitele

Email: karda-m@muzeum-pribram.cz

Telefon: 318 626 307, 775 910 576.

1.2.7 Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejích přílohách vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění této veřejné zakázky, není-li uvedeno jinak. Tyto požadavky jsou účastníci povinni plně a bezvýhradně dodržovat při zpracování své nabídky. Nedodržení závazných požadavků zadavatele může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek, jehož následkem může být vyloučení účastníka z poptávkového řízení. Mezi tyto závazné požadavky náleží:

1.2.8 Požadovaná záruka za jakost prací

Záruka za jakost v rámci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je požadována v délce 3 let od předání prací zadavateli.

1.2.9 Jistota

Zadavatel požaduje, v souladu s ustanovením § 41 zákona, aby účastníci zadávacího řízení poskytli jistotu. Výši jistoty stanovil zadavatel na 100.000,-Kč. Jistotu lze poskytnout formou složení peněžní částky na účet zadavatele, číslo účtu: 2233211/0100, variabilní symbol – IČO účastníka zadávacího řízení. Částka v plné výši musí být na účet zadavatele připsána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Účastník zadávacího řízení je povinen v nabídce uvést údaje o provedené platbě zadavateli či doložit relevantní doklad o poskytnutí jistoty. Za postačující doklad bude považováno např. potvrzení banky nebo výpis z účtu účastníka zadávacího řízení. Za doklad o složení jistoty nebude považován bankovní příkaz. Účastník zadávacího řízení je povinen doložit v nabídce informace, z kterých bude vyplývat číslo účtu, na který má být jistota vrácena, včetně názvu peněžního ústavu, variabilního symbolu a specifického symbolu. Tato částka bude vrácena ihned po vyhodnocení dané veřejné zakázky připsáním na účet účastníka zadávacího řízení.

1.2.10 Odpovědné zadávání

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. Sociálně odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při

plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Vybraný dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu návrhu smlouvy.

2. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

2.1. Obecná ustanovení

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel (dále také „účastník“, „zájemce“, „uchazeč“), který:

- a) splní základní způsobilost,
- b) splní profesní způsobilost,
- c) splní technickou způsobilost,
- d) splní důstojné pracovní podmínky.

2.2 Základní způsobilost

Účastník prokazuje splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny základní kvalifikační předpoklady. K prokázání splnění základní způsobilosti stanovené zadavatelem účastník doloží:

- čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

K prokázání základní způsobilosti lze využít čestného prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

2.3 Profesní způsobilost

Účastník je povinen prokázat profesní způsobilost předložením:

- a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci k předmětu podnikání v oboru – provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

(Zadavateli postačí k prokázání profesní způsobilosti doručení prosté kopie dokladu/ů.)

Nebo účastník prokáže profesní způsobilost předložením písemného čestného prohlášení, z něhož bude vyplývat:

- a) údaj o zápisu v obchodním rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či v jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- b) že účastník má oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, zejména příslušné živnostenské oprávnění či licenci k předmětu podnikání.

K prokázání profesní způsobilosti lze využít čestného prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

2.4 Technická způsobilost - zkušenost s rekonstrukcí historických objektů

Účastník prokáže technickou způsobilost předložením:

Seznamu stavebních prací realizovaných za poslední 3 roky před zahájením poptávkového řízení (tj. před uveřejněním výzvy k podání nabídek).

Účastník prokáže splnění této technické způsobilosti, pokud z předložených dokladů bude bez pochybností vyplývat, že účastník **v posledních 3 letech před zahájením poptávkového řízení poskytl alespoň 3 významné stavební práce stejného nebo obdobného charakteru,**

a to v minimální finanční hodnotě jednotlivě ve výši 3 000 000,- Kč bez DPH, **týkající se rekonstrukcí historických objektů.**

V seznamu musí být ve vztahu ke každé zakázce uvedeny minimálně následující údaje:

- a) identifikace objednatele,
- b) specifikace realizovaných stavebních prací,
- c) finanční objem stavebních prací,
- d) doba realizace stavebních prací,
- e) kontaktní osoba objednatele, vč. tel. čísla a emailu.

Z předložených podkladů musí být ve vztahu ke každé uvedené zakázce možné bez pochybností posoudit, zda se jedná o významnou zakázku, jak je definována zadavatelem výše. Seznam bude opatřen podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka.

2.5 Splnění důstojných pracovních podmínek

Účastník prokazuje dle Metodického postupu k odpovědnému zadávání Směrnice č. 156 Středočeského kraje o zadávání veřejných zakázek z 15. 2. 2021 splnění důstojných pracovních podmínek **formou čestného prohlášení**, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje dodržování předpisů v oblasti pracovněprávní, zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod., a za tím účelem přijímá vhodná opatření.

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

3.1 Nabídková cena bude uchazečem zpracována písemně. Nabídková cena bude zpracována dle této Výzvy a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky (předmětu plnění) dle příložených položkových rozpočtů (Příloha č. 3, 3_01 – 3_05). Nabídková cena bude v nabídce účastníka uvedena také v celkové výši nabídkové ceny za celý předmět plnění **ve struktuře bez DPH, výše DPH a včetně DPH** (Příloha č. 1). Nabídková cena bude rovněž zapracována do návrhu Smlouvy o dílo (Příloha č. 4).

Rozhodná pro hodnocení nabídek účastníků je celková nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty.

Účastník uvede celkovou nabídkovou cenu bez DPH též v Krycím listu nabídky (Příloha č. 1). V případě rozporu mezi krycím listem a přílohou – „Položkový rozpočet stavby – celkový“ (příloha č. 3) nebude zadavatel k chybě v Krycím listu přihlížet a za rozhodné bude považovat informace uvedené v příloze – „Položkový rozpočet stavby – celkový“.

Zadavatel nepřipouští:

- a) uvedení nabídkové ceny (příp. jejích jednotlivých položek) v jiném než určeném formátu,
- b) jiný úkon, jímž účastník učiní jím nabízenou nabídkovou cenu neporovnatelnou s nabídkovými cenami ostatních účastníků.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Nabídka bude podepsána uchazečem, tj. je-li uchazeč fyzickou osobou, bude podepsána jím nebo jím zmocněnou osobou, je-li právnickou osobou, bude podepsána jejím statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou. Bude-li nabídka podepsána zmocněnou osobou, je nutné k nabídce přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

3.2 Maximální výše nabídkové ceny

Maximální výše nabídkové ceny, kterou jsou účastníci oprávněni v nabídce uvést, **odpovídá výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky**. Účastník, který podá nabídku obsahující **vyšší nabídkovou cenu**, bude ze zadávacího řízení **vylouen**.

4. Kritéria pro zadání veřejné zakázky a způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem nejnížší nabídková cena.

Výběr nejvhodnější nabídky bude proveden zadavatelem jmenovanou hodnotící komisí. Hodnotící komise provede veškeré úkony spojené s otevíráním nabídek. Otevírání nabídek je neveřejné.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky: **Nejnižší nabídková cena**.

Zadavatel si vyhrazuje právo prověření předložených referencí účastníka. V případě zjištění negativních referencí či nepravdivosti doložených referencí, nebo v případě, že se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím, si zadavatel vyhrazuje právo účastníka vyloučit.

V případě, že nabídková cena některých nabídek bude totožná, bude takovým nabídkám při hodnocení stanoveno pořadí podle termínu, v jakém byly doručeny zadavateli s tím, že budou seřazeny postupně od nejdříve doručené nabídky po nejpozději doručenou nabídku.

Při posuzování případné mimořádně nízké nabídkové ceny bude postupovat hodnotící komise podle § 113 zákona obdobným způsobem.

5. Obchodní a platební podmínky

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal pojistnou smlouvou (kopie) pojištění subjektu na škody jím způsobené při realizaci předmětu zakázky ve výši nejméně ceny díla.

Účastník bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetí osobě při výkonu své činnosti včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele eventuálně platné stavebně montážní pojištění. Vybraný účastník je povinen předat zadavateli doklad o tomto pojištění (např. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát) nejpozději při podpisu smlouvy v rámci této veřejné zakázky. Pokud vybraný účastník neposkytne zadavateli součinnost dle předchozí věty, zadavatel s ním není povinen uzavřít smlouvu v rámci této veřejné zakázky.

Obchodní podmínky jsou specifikovány v závazném návrhu smlouvy, který je přiložen k této Výzvě jako Příloha č. 4. Účastník pouze doplní požadované chybějící údaje (údaje v textu podbarvené žlutě znakem [DOPLNÍ ÚČASTNÍK/ZHOTOVITEL]) vč. požadovaných příloh a smlouvu **podepsanou** osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka učiní součástí nabídky jako **NÁVRH** smlouvy. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat údajům uvedeným v této výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci včetně příloh a obsahu nabídky účastníka. Návrh smlouvy je pro účastníka závazný. V případě, že návrh smlouvy nebude odpovídat specifikaci v této výzvě a ostatním částem nabídky účastníka, může být tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto zadávacího řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5.1 Platební podmínky

Provedené stavební práce budou zadavatelem hrazeny po jejich provedení a dodání na základě 2 faktur, které budou vystaveny k 15. 11. 2021 v maximální výši 3 000 000,-Kč a k 30. 11. 2021 ve výši zbylé částky dle předmětu plnění a které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů. Bude v nich uveden název akce ” **Historický důl Bytíz, stavební práce týkající se vodovodní přípojky, areálových rozvodů inženýrských sítí a stavební práce v budově strojovny a elektrorozvodny** “ a číslo smlouvy zadavatele. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejich vystavení, budou vystaveny v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny uvedené náležitosti. Pokud faktury nebudou vystaveny v souladu s platebními podmínkami nebo nebudou splňovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn faktury dodavateli vrátit. Vrácením pozbývají faktury splatnosti.

Platba bude probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6. Způsob zpracování nabídky

Zadavatel nepřipouští zpracování variant nabídky; nepřipouští ani podání nabídek na dílčí plnění.

Nabídka **musí být podepsána** osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka; uchazeč použije krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 1 Výzvy. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží účastník v nabídce příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument.

Nabídka bude podána v českém jazyce. Nabídka bude podána v listinné podobě.

Členění nabídky:

- **Krycí list nabídky** podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (Příloha č. 1).
- **Doklady k prokázání způsobilosti a kvalifikace** (dle čl. 2 Výzvy) podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele
- **Vlastní nabídka**
- **Návrh Smlouvy o dílo** doplněný dle nabídky účastníka a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (Příloha č. 4).
- **Potvrzení o provedené platbě jistoty**
- **Potvrzení o účasti na prohlídce místa plnění**

Na obálce musí být uvedena kontaktní adresa účastníka.

Nabídku je nutno podávat v uzavřené obálce označené názvem:

**„Historický důl Bytíz, stavební práce týkající se vodovodní přípojky, areálových rozvodů inženýrských sítí a stavební práce v budově strojovny a elektrorozvodny“
NABÍDKA - NEOTEVÍRAT**

Nabídka bude zaslána poštou nebo osobně odevzdána do sídla zadavatele tak, aby byla doručena Zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídek.

Adresa pro podání nabídky (sídlo zadavatele):

Obchodní firma / název: Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace
Ulice: nám. Hynka Kličky
Číslo popisné: 293
Obec: Příbram
Poštovní směrovací číslo: 261 01

Doba určená pro přijetí nabídek:

Pondělí - pátek od 9.00 do 15.00 hodin (kancelář ekonomického oddělení).

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pokud dodavatel považuje část své nabídky za své obchodní tajemství, pro které má zákonné důvody pro to, aby nebylo uveřejněno v souvislosti s povinností zadavatele uveřejňovat uzavřené smlouvy na předmět plnění veřejných zakázek včetně jejich příloh a dodatků, je povinen takové informace v nabídce označit a řádně odůvodnit požadavek na jejich neuveřejnění.

7. Poskytování dodatečných informací, vysvětlení zadávací dokumentace

Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být zadavateli doručena e-mailem nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně znění požadavku budou odeslány nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Kontaktní osoba zadavatele/zastupující osoby: Ing. Milan Karda (e-mail: karda-m@muzeum-pribram.cz).

Zadavatel stanovuje, že pro právní jistotu zadávacího řízení musí být veškerá komunikace se zadavatelem realizována pouze elektronickou formou (e-mailem). Jakýkoliv jiný způsob, např. osobní či telefonické jednání, je vyloučen.

8. Lhůta pro podání nabídek a způsob jejich podání

Lhůta pro podání nabídek končí dne **1. 10. 2021 v 11.00 hodin**.

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 70 dní. V této lhůtě účastníci poptávkového řízení nesmí z poptávkového řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání nabídek je neveřejné.

9. Vyhrazená práva a další požadavky zadavatele

a) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění či doplnění podmínek Výzvy v průběhu lhůty pro podání nabídek analogicky k ZZVZ, přičemž s ohledem na rozsah a povahu provedených změn dojde případně k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si současně vyhrazuje právo nevybrat žádného z účastníků, eventuálně zrušit Výzvu – zadání zakázky kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

b) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem.

c) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu smlouvy předloženém účastníkem v nabídce. Zadavatel si je vědom, že při tomto jednání nesmí dojít k porušení zásad uvedených v ustanovení § 6 zákona.

- d) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce.
- e) Účastníkovi nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení. Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům nevrací.
- f) Vztahy neupravené touto Výzvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- g) Zadavatel upozorňuje, že veškeré údaje účastníka o jím nabízené ceně a podmínkách nabídky a obsah uzavřené smlouvy na plnění veřejné zakázky mohou být předmětem zveřejnění ze strany zadavatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
- h) Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen:
- zpracovávat osobní údaje pouze pro plnění výzvy (vč. předání údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím); výjimkou jsou pouze případy, kdy jsou určité povinnosti uloženy přímo právním předpisem,
 - zajistit, aby osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje u dodavatele byly zavázány k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti,
 - zajistit, že dodavatel bude zadavateli bez zbytečného odkladu nápomocen při plnění jeho povinností v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zejména povinností ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu dle čl. 33 nařízení, povinností oznamovat případy porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů dle čl. 34 nařízení, povinností posoudit vliv na ochranu osobních údajů dle čl. 35 nařízení a povinností provádět předchozí konzultace dle čl. 36 nařízení, a že za tímto účelem zajistí nebo přijme vhodná technická a organizační opatření,
 - po ukončení výzvy řádně naložit se zpracovávanými osobními údaji, např. že všechny osobní údaje vymaže a vymaže existující kopie apod.,
- i) Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek účastníků či vyloučených účastníků nebudou vráceny.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1_Krycí list nabídky
Příloha č. 2_Čestné prohlášení ke kvalifikaci
Příloha č. 3_Položkový rozpočet stavby – celkový
Příloha č. 3_01 pol. rozpočet - vodovodní přípojka
Příloha č. 3_02 pol. rozpočet - vodovod, kanalizace
Příloha č. 3_03 pol. rozpočet – osvětlení
Příloha č. 3_04 pol. rozpočet - elektrorozvodna (ZI)
Příloha č. 3_05 pol. rozpočet - strojovna strop
Příloha č. 4_Návrh Smlouvy o dílo_Historický důl Bytíz
Příloha č. 5_KOORDINAČNÍ SITUACE_38
Příloha č. 6_PD vodovodní přípojka
Příloha č. 7_PD vodovod kanalizace
Příloha č. 8_PD veřejné osvětlení
Příloha č. 9_PD elektrorozvodna (ZI)
Příloha č. 10_PD strojovna strop

V zastoupení ředitele Ing. Milan Karda, zástupce ředitele
Hornické muzeum Příbram,
příspěvková organizace