


Půdorys

1:50



Poznámky

- 1. Výšky náلتků jsou včetně plastbetonu tl. 15 mm
- 2. Tvar, výztuž, otvory pro kotvení ložisek a výšky ložiskových bloků budou upraveny dle konkrétního dodavatele ložisek na základě VTD.
- 3. Všechny viditelné hrany budou zkoseny 20/20 mm.


Materiály

Beton  
Opěry a pilíře  
Základy  
Piloty  
Přechodové desky  
Podkladní betony, lože pro kanalizace

Třída - SVP  
C30/37 - XF4, XD3, XC4  
C30/37 - XF2, XD2, XC2  
C30/37 - XC2, XA1  
C25/30 - XF1, XC2  
C12/15n - X0


Řez A-A

1:50




Řez B-B

1:50



Pohled C-C

1:50



PDPS  
SO 201

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy					
01	03/2021	PJu	Čistopis PDPS	MDr	VHa
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.
Objednatel			Razítko		
<div>Středočeský kraj</div>			Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz		
			Datum	Kontroloval	Podpis
Objednatel			Razítko		
			Město Kosmonosy Debřská 223/1 293 06 Kosmonosy www.kosmonosy.cz		
			Datum	Kontroloval	Podpis
Projektant			Razítko		
<div>MOTT MACDONALD</div>			Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 Česká republika	T +420 221 412 800 F +420 221 412 810 W http://www.mottmac.com/czech-republic	
Kraj: Středočeský			Obec: Kosmonosy	Katastrální území: Kosmonosy	
Akce					
III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos					
Část dokumentace					
D.1 Stavební část					
SO/PS					
SO 201					
Most ev. č. 2769-1					
Projektant	Ing. Pavel Jursík, Ph.D.		Kontrola	Ing. Michal Drahorád, Ph.D.	
Vypracoval	Ing. Pavel Jursík, Ph.D.		Hlav. inž. proj.	Ing. Vít Havlíček	
Název přílohy				Měřítko	Č. kopie
Výkres tvaru pilíře P3				1:50	
Stupeň dok.	Číslo zakázky	Číslo části	Číslo přílohy	Revize	
PDPS	396079 BR03	D.1.2	014		01