## Služební schodiště u opěry O1

1:50




## Služební schodiště u opěry O4

1:50




## Detail napojení vrstev vozovky

1:50




- Na nestmelené vrstvě je následná vrstva položena s odsazením 10 cm
- Pracovní spáry na stmelených vrstvách musí být vzájemně posunuty minimálně o 5 cm
- čelo stmelených vrstev je ve sklonu max 2:1
- čelo nestmelených vrstev je ve sklonu max 1:1,5
- Změna tloušťky kce bude provedena postupně v rámci vrstvy šD tak, aby bylo zajištěno zachování odvodnění zemní pláně.

## Materiály

| Beton | Třída - SVP |
|---|---|
| Schodiště | C30/37 - XF4, XD3, XC4 |
| Betonové lože pod schodištěm | C20/25n - XF3 |

## Poznámky

- Služební schodiště bude provedeno dle VL4 206.01


© Mott MacDonald

Tato dokumentace se smí používat pouze pro ty účely a činnosti, pro které byla firmou Mott MacDonald CZ zpracována.
Firma Mott MacDonald CZ nepřijímá žádnou zodpovědnost za tuto dokumentaci vůči jiné straně než té, která ji zadala.


# PDPS
# SO 201

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy

| Rev. | Datum | Vypr. | Popis obsahu revize | Kontr. | Schv. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03/2021 | JLi | Čistopis PDPS | MDr | VHa |

Objednatel — Razítko

Středočeský kraj
Krajský úřad
Zborovská 11
150 21 Praha 5
www.kr-stredocesky.cz

Kontroloval
Datum Podpis

Objednatel — Razítko

Město Kosmonosy
Dědhaka 223/1
293 06 Kosmonosy
www.kosmonosy.cz

Kontroloval
Datum Podpis

Projektant


Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 964/15
110 00 Praha 1
Česká republika
T +420 221 412 800
F +420 221 412 810
W http://www.mottmac.com/czech-republic


Kraj: Středočeský Obec: Kosmonosy Katastrální území: Kosmonosy

Akce

**III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos**

Část dokumentace

D.1 Stavební část

SO/PS

**SO 201**

Most ev. č. 2769-1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektant | Ing. Pavel Jursík, Ph.D. | Kontrola | Ing. Michal Drahorád, Ph.D. |
| Vypracoval | Bc. Jakub Libánek | Hlav. inž. proj. | Ing. Vít Havlíček |

| Název přílohy | Měřítko | Č. kopie |
|---|---|---|
| Detaily | 1:50/25 | |

| Stupeň dok. | Číslo zakázky | Číslo části | Číslo přílohy | Revize |
|---|---|---|---|---|
| PDPS | 396079 BR03 | D.1.2 | 035 | 01 |