



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

## **SMLOUVA O DÍLO DODATEK č.4**

číslo objednatele : S-1181/SOC/2014

číslo zhotovitele : D60159/INV/2014/230

**„DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy“**

### **Smluvní strany**

**Objednatel**

**Domov Na Terasách Rataje, poskytovatel sociálních služeb**

se sídlem Malovidská 125, Rataje nad Sázavou, PSČ 285 07

IČ: 48677744

zastoupený: Ing. Bc. Janou Pivoňkovou, ředitelka

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu : 107-434002021/0100

dále jen „objednatel“

**a**

**Zhotovitel**

**HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 6229

jednající Ing. Tomášem Korandou, členem představenstva a Jörgem Mathewem, členem představenstva

IČ: 46678468 DIČ: CZ46678468

Bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka, číslo účtu: 2047610104/2600

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

**tento dodatek č.4 smlouvy o dílo:**

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku č.4 smlouvy**

Objednatel, v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm a) z.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, neboť předmětem jsou dodatečné práce k původní veřejné zakázce „DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy“, sjednává se zhotovitelem změnu smlouvy, jak níže uvedeno.

## Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY

se mění a doplňuje o nový odstavec takto :

1.10. Předmět díla se zužuje a rozšiřuje o práce, jež jsou specifikovány ve změnových listech číslo 9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21 kdy rozpočty těchto změnových listů tvoří přílohu číslo 1 tohoto dodatku č.4.

## Čl. III. CENA DÍLA

Odstavec 3.1 nově zní :

1. Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1. je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 121 620 304,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 18 958 252 ,- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 140 578 556,- Kč.


	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena vč. DPH
<b>Smluvní cena</b>	118 367 820 Kč	16 160 125 Kč	2 233 067 Kč	136 761 012 Kč
<b>Dodatek č.1</b> - ZL 1	-52 242 Kč	-7 836 Kč		-60 078Kč
<b>Dodatek č.2</b> - ZL 2,3,5,6,7,10	1 867 163 Kč	121 543 Kč	221 944 Kč	2 210 650 Kč
<b>Dodatek č.3</b>	bez dopadu do ceny	bez dopadu do ceny	bez dopadu do ceny	bez dopadu do ceny
<b>Dodatek č.4</b> - ZL 9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21	1 437 563 Kč	181 197 Kč	48 212 Kč	1 666 972 Kč
<b>Celková smluvní cena vč. dodatku č.1, č.2, č.3 a č.4</b>	121 620 304 Kč	16 455 029 Kč	2 503 223 Kč	140 578 556 Kč

## Čl.2 Závěrečná ustanovení dodatku č.4

1. Tento dodatek č.4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva byla sepsána v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.4 ke smlouvě o dílo je uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č.4 ke smlouvě je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Uzavření tohoto dodatku č.4 smlouvy bylo schváleno usnesením č. 025-21/2015/RK ze dne 8.6.2015.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha :
  - příloha č. 1 - změnový listy č. 9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21

V Praze dne ..... 26 -06- 2015

Zhotovitel  
**HOCHTIEF CZ a. s.**



Ing. Tomáš Koranda,  
člen představenstva




Jörg Mathew,  
člen představenstva

26 -06- 2015

V Praze dne .....

Objednatel  
**Domov Na Terasách Rataje**  
Poskytovatel sociálních služeb



Ing. Bc. Jana Pivoňková  
ředitelka

**Domov „Na Terasách“ Rataje**  
Poskytovatel sociálních služeb  
Malovidská 125  
285 07 Rataje nad Sázavou  
tel: 327 322 164

## Souhrn ZL pro Dodatek SoD č.4 - DS Uhlířské Janovice

č.	název ZL	Dodatečné stavební práce	Měněpráce	Rozdílní ceny bez DPH	DPH 15%	DPH 21%
ZL 09	Doplňení kanalizace u objektu A	166 421,63	-22 726,40	143 695,23	0	30 176,00
ZL 11	Dopad změny interiérů do stavební části	340 081,26	-54 801,06	285 280,20	42 792,03	0
ZL 13	VZT požární klapky	166 723,34	-6 908,0	159 815,34	23 972,30	0
ZL 14	Odkládací kapsy pro bezdrátová tlačítka	26 164,05	0	26 164,05	3 924,61	0
ZL 15	Dveře - změna barevnosti	bez cenového dopadu	bez cenového dopadu	-	-	-
ZL 16	Terasa - 1.NP	85 884,74	0	85 884,74	0	18 035,80
ZL 17	Gastro - odpočty a přípočty	243 203,62	-153 925,25	89 278,37	13 391,76	0
ZL 18	Vnější schodiště a rampa	9 576,00	-9 576,00	-	-	-
ZL 19	Dvířka do SDK podhledu 4.np, SDK kaslík pro FCU	78 145,00	-124 555,11	-46 410,11	-6 961,52	0
ZL 20	Gastro-změnový list pro nedostupné položky	bez cenového dopadu	bez cenového dopadu	-	-	-
ZL 21	Ostatní práce	700 566,07	-6 711,03	693 855,03	104 078,25	-
		1 816 766	-379 203			

cena celkem

1 437 563

181 197

48 212

cena celkem vč. DPH

1 666 972

**ZL 09**

**Doplnění kanalizace u objektu A**

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY  
„DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy –  
ZL 09 – Doplnění kanalizace“**

Určeno: **Dr. Ing. Jiří Peřina**  
**náměstek hejtmána pro oblast financí**  
(v kopii Odbor krajského investora, Krajský úřad SK)

Číslo SoD: **S-1181/SOC/2014**

Termín plnění: **30.6.2015**

Celková cena díla: **118 367 820,- Kč bez DPH**

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s. (IČ: 46678468)**  
Oprávněná osoba: **ing. Leoš Chyba**  
Telefonní spojení: **257 406 201**

**Popis předmětu informace:**

Doplnění vnější kanalizace objektu.

**Popis problému:**

V souvislosti s opravou hlavního řádu stávající propadlé kanalizace, obsaženou v ZL 03, je potřeba provést také realizaci nových přípojek kanalizace z objektu. Dále je nutné provést sanaci zvodněného dna u přípojek PD1, PD2 a v části Čerpací stanice, stejně jako průběžné čerpání spodní vody z výkopu. Tyto práce se v době realizace prováděcí projektové dokumentace nedaly předpokládat. Přítoky spodní vody a nevyhovující spád kanalizačních přípojek byl identifikován až při realizaci výkopových prací.

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Vzhledem k tomu, že tyto vícepráce jsou z technického a ekonomického hlediska neoddelitelné od původní veřejné zakázky, musí být zadány zhotoviteli původní veřejné zakázky. Celkový rozsah víceprací tímto změnovým listem nepřekročí 20% z ceny původní veřejné zakázky.

**Čeho se zhotovitel domáhá: 143.695,- Kč bez DPH**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 15.1.2015**

**Datum, podpis oprávněné osoby**

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

- Přílohy:
  - Záznam zápisu do SD
  - Ocenění změny



POČASÍ: +7°C - +15°C POLOVĚTRNO  
 PRACOVNÍ DOBA: 0<sup>30</sup> - 18<sup>30</sup> hod. PŘESTÁVKY: 1<sup>15</sup> - 12<sup>15</sup> hod. 15<sup>15</sup> - 16<sup>15</sup> hod  
 PŘACOVNÍCI = HFC 2 - 1 THP, 3 ZEDNÍCI  
 MECHANIZACE = PÍLY NA CIHLY, DROBNÁ MECHANIZACE  
 PRACOVNÍ ČINNOST =  
 - UZAVŘENÍ STĚNY, OSAZENÍ PŘEKLADU NĚKTEJ. 1.037 OBJ. A<sup>4</sup>  
 - ZEDNICKÉ ÚPRAVY SPALET DOZDNÍCH OTVORŮ 2. N<sup>2</sup> OBJ. A<sup>4</sup>  
 - DOZDNÍ STĚN PO MONTÁŽI STROPNÍCH VHLÍŽOVÝCH  
 LAMEL V PROSTORU MÍSTNOSTI 1 - 3. N<sup>2</sup> OBJEKT B<sup>4</sup>  
 - ÚKLID STAVENIŠTĚ, PŘÍPRAVNE A POMOČNÉ PRÁCE

2. 11. 2014  
 ÚTĚREK

Pracovní podmínky...  
 3. 11. 2014  
 STŘEDA

POČASÍ: +8, +10°C UJASNĚNO  
 PRACOVNÍ DOBA: 6<sup>15</sup> - 15<sup>15</sup> hod  
 POČET PRACOVNÍKŮ: THP 3, ZED 6, MONTEUR  
 THP, ZED 16, PŘEKLADY 3, ZED 5, ZED 16  
 THP, ZED 5, THERMO 3, ZED, PUKL 1, ZED,  
 HFC 2, ELEKTRO 1, ZED 1, ZED 2, ZED 1, ZED,  
 MECHANIZACE PÍLY NA CIHLY, 2x STĚNA BACH,  
 V DŘEVĚNÝCH LAMEL, KRYKEL TADU 8/17.

3. 11. 2014  
 STŘEDA

PRACOVNÍ ČINNOST =  
 - PRÁCE PŘEKLADY 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  
 PD - INTERIÉR  
 - DOBÝTÍ KUT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  
 PD - INTERIÉR - VĚTVĚ LAMELNÉ ODPAKY  
 - DOBÝTÍ NOVÉ PŘÍKRYTÍ POZEMKŮ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  
 PD - INTERIÉR  
 - MONTÁŽ STĚNY VE VEZT APPA / N.P. OBJ. B<sup>4</sup>  
 - MONTÁŽ VÝSTŘE A BEDNĚNÍ - STĚN OBJEKT  
 STĚNY 12 OBJ. B<sup>4</sup>  
 - MONTÁŽ ROZVODŮ VĚT. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  
 - ÚKLID PRÁCE PRO VEŠTĚNÍ MECHANIZACE  
 PD - DOBÝTÍ KUT - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  
 - ÚKLID PRO ZPRACOVÁNÍ KUTŮ V DŘEVĚNÝCH LAMEL 19. 11. 2014

Změnový list č. 9

Název stavby: Domov seniorů Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy		Doplnění kanalizace				Rozdíl a odpočty						
C	Kód	zkrácený popis změny	Jednot.		Skutečný provedený stav		Celkem					
			M.j.	Množství	cena (Kč)	Množství		cena (Kč)				
		<b>Vícepráce</b>										
		<b>Kanalizační přípojky objektu</b>										
	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3 70%	m3	892,09	120,00	107 050,36	990,09	120,00	118 810,36	98,00	120,00	11 760,00
	132201209R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	892,09	12,00	10 700,04	900,09	12,00	11 881,04	98,00	12,00	1 176,00
	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 100 m3 30%	m3	382,37	200,00	76 464,54	424,37	200,00	84 864,54	42,00	200,00	8 400,00
	132301209R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	382,37	12,00	4 587,87	424,37	12,00	5 091,67	42,00	12,00	504,00
	151101102	Pažení a rozptěnění stěn rýh - příložné - hr. do 4 m	m2	2 157,73	92,00	198 511,16	2 294,23	92,00	211 069,16	146,50	92,00	12 568,00
	151101102	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hr. do 4 m	m2	2 157,73	28,00	60 416,44	2 294,23	28,00	64 238,44	136,50	28,00	3 822,00
	161101102R00	Svislé přemístění vykopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	700,93	8,00	5 607,40	840,93	8,00	6 777,40	140,00	8,00	1 120,00
	162301601U00	Vod přemístění sypariny suchto 500	m3	282,34	24,00	6 776,12	422,34	24,00	10 136,12	140,00	24,00	3 360,00
	167101101R00	Nahlázení vykopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	282,34	20,00	5 646,77	422,34	20,00	8 446,77	140,00	20,00	2 800,00
	171201201R00	Uložení sypariny na skl. modeláře na výšku přev. 2m	m3	375,21	36,00	13 507,74	515,21	36,00	18 547,74	140,00	36,00	5 040,00
	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňněním	m3	908,56	76,00	69 050,19	1 024,56	76,00	78 170,19	120,00	76,00	9 120,00
	175101101R00	Oblepení potrubí bez přibitování sypariny	m3	272,96	132,00	36 033,03	292,96	132,00	38 673,03	20,00	132,00	2 840,00
	58337320	Sítka 4. s. - frakce 0-8	T	515,93	140,00	72 229,85	551,93	140,00	77 400,00	36,00	140,00	5 040,00
	877353123R00	Montáž hadovek jednon. / PVC gum. kroužek DN 200	kus	175,00	40,00	7 000,00	185,00	40,00	7 400,00	10,00	40,00	400,00
	877353121R00	Montáž hadovek uhlíče / PVC gumový kroužek DN 200	kus	81,00	60,00	4 980,00	85,00	60,00	5 100,00	2,00	60,00	120,00
	871275221	Potrubi PVC KG SN R DN 150	m	54,08	312,00	16 871,40	74,68	312,00	23 298,60	20,60	312,00	6 827,20
	871355221	Potrubi PVC KG SN R DN 200	m	158,62	456,00	72 330,72	179,22	456,00	81 724,32	20,60	456,00	9 393,60
	008	Oblouk 150x45 DN 150	kus	7,07	116,00	820,12	9,07	116,00	1 052,12	2,00	116,00	232,00
	892351111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200 vedou	m	571,50	20,00	11 430,00	612,70	20,00	12 254,00	41,20	20,00	824,00
	001	Kamerové zkoušky	m	571,50	76,00	43 434,00	612,70	76,00	46 565,20	41,20	76,00	3 131,20
	958276101R00	demontáž stávajícího potrubí vč. likvidace	m	0,00	520,00	0,00	41,20	520,00	21 474,00	41,20	520,00	21 424,00
		Přesun staveniště rozvodu sílnoproudu	kol	0,00	5 000,00	0,00	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
		Přesun hmoč. trubní vedení plastová, olov. výkop	kol	126,30	60,00	7 578,00	133,86	60,00	8 031,60	7,56	60,00	453,60
		<b>Sanace dna výkopu kanalizace PD1 a PD2</b>										
	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 100 m3 30%	m3	382,32	200,00	76 464,54	417,36	200,00	83 472,54	35,04	200,00	7 008,00
	132301209R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	382,32	12,00	4 587,87	417,36	12,00	5 008,35	35,04	12,00	420,4E
	161101102R00	Svislé přemístění vykopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	700,93	8,00	5 607,40	735,97	8,00	5 887,72	35,04	8,00	280,32
	162301601U00	Vod přemístění sypariny suchto 500	m3	282,34	24,00	6 776,12	317,38	24,00	7 617,08	35,04	24,00	840,9E
	167101101R00	Nahlázení vykopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	282,34	20,00	5 646,77	317,38	20,00	6 347,57	35,04	20,00	700,80
	171201201R00	Uložení sypariny na skl. modeláře na výšku přev. 2m	m3	375,21	36,00	13 507,74	410,25	36,00	14 769,18	35,04	36,00	1 261,44
	R01	Sanace dna výkopu lomovým kamenem	m3	0,00	180,00	0,00	35,04	180,00	6 307,20	35,04	180,00	6 307,20
	R001	šiték odně fr. 32 - 150mm	T	0,00	280,00	0,00	64,56	280,00	18 085,20	64,56	280,00	18 085,20
	R02	šiték odně fr. 4/8mm	m3	0,00	180,00	0,00	5,25	180,00	945,00	5,25	180,00	945,00
	R001	šiték odně fr. 4/8mm	T	0,00	470,00	0,00	9,45	470,00	4 441,70	9,45	470,00	4 441,50
	308276101R00	Přesun hmoč. trubní vedení plastová, olov. výkop	kol	126,30	60,00	7 578,00	200,34	60,00	12 020,40	74,04	60,00	4 442,40
	115 101 201	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10m průměrný přítok do 500l/min	hod	0,00	55,20	0,00	100,00	55,20	5 520,00	100,00	55,20	5 520,00
		<b>Měněpráce celkem</b>										<b>-22 726,40</b>
		<b>Zrušení Odvodnění komunikací u aitanu</b>										
	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3 70%	m3	892,09	120,00	107 050,36	871,6563	120,00	102 598,76	20,43	120,00	2 451,60
	132201209R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	892,09	12,00	10 700,04	871,6563	12,00	10 458,86	20,43	12,00	245,16
	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 100 m3 30%	m3	382,37	200,00	76 464,54	327,1063	200,00	75 770,54	6,87	200,00	1 694,90



132301209R00	Příplatek za lepkovost - Hladběrní rýh 200cm v h. 1	m3	382,31	12,00	4 587,87	373,8527	4 486,23	-8,47	12,00	4 486,23	101,64
151101102	Pažení a rozpažení stěn rýh - příložné - hl do 4 m	m2	2 157,73	92,00	198 511,16	2 159,53	194 076,76	4 434,40	92,00	194 076,76	4 434,40
151101102	Odsíranění pažení stěn rýh - příložné - hl do 4m	m2	2 157,73	28,00	60 416,44	2 109,53	59 066,84	-46,60	28,00	59 066,84	-46,60
162301601R00	Svladé přeměšlení výkopku z hor 1-4 do 4,0 m	m3	700,83	8,00	5 607,40	672,025	5 376,20	-231,19	8,00	5 376,20	-231,19
167101101R00	Vod přeměšlení výkopku z hor 1-4 v ninožsivi do 100 m3	m3	282,34	24,00	6 776,12	253 4385	6 082,52	-693,60	24,00	6 082,52	-693,60
174101101R00	Nakládání výkopku z hor 1-4 v ninožsivi do 100 m3	m3	282,34	20,00	5 648,77	253 4385	5 068,77	-580,00	20,00	5 068,77	-580,00
175101101R00	Zácpy jam, rýh, šachet se zhuňběním	m3	908,56	76,00	69 050,19	886 5551	67 378,19	-21,99	76,00	67 378,19	-21,99
58337320	Ostřety ponubi bez prohození sypání	m3	272,96	132,00	36 033,03	267,1775	35 267,43	-765,60	132,00	35 267,43	-765,60
877353123R00	Sitokopistek frakce 0-8	T	515,93	140,00	72 229,85	505 4875	70 768,25	-10,44	140,00	70 768,25	-10,44
877353123R00	Mírná? tvarovek jednotec z PVC gum kroužek DN 200	kus	175,00	40,00	7 000,00	164	6 560,00	-440,00	40,00	6 560,00	-440,00
877353123R00	Montáž tvarovek odboč z PVC gumový kroužek DN 200	kus	83,00	60,00	4 980,00	81	4 860,00	-120,00	60,00	4 860,00	-120,00
871205221	Peřubi PVC KG SN 8 DN 100	m	175,10	176,00	30 817,60	152,1	26 769,60	-23,00	176,00	26 769,60	-23,00
000	Oblouk 150/45° DN 150	kus	7,07	116,00	820,12	5,07	588,1	-232,00	116,00	588,1	-232,00
892351111	Zkouška těsnosti kanalizače DN do 200, vodou	m	571,50	20,00	11 430,00	548,5	10 970,00	-460,00	20,00	10 970,00	-460,00
001	Kalimkové zkoušky	m	571,50	76,00	43 434,00	548,5	41 686,00	-1 748,00	76,00	41 686,00	-1 748,00
<b>mezisoučet</b>										<b>1 845 032,17</b>	<b>142 272,50</b>

Vedlejší rozpočtové nakłady

zářzení stavění	%	17 027,60	8 513,80	0,500	17 027,60	8 513,80	0,500	18 450,32	9225 160852	0,500	1422,73	711,36
kompletační činnost	%	0,500	8 513,80	0,500	17 027,60	8 513,80	0,500	18 450,32	9225 160852	0,500	1422,73	711,36

Cena díla bez DPH SoD	3 422 546,94	Rozdíl a odpočty bez DPH	143 695,23
DPH 21%	718 734,86	DPH 21%	30 176,00
DPH 15%		DPH 15%	
Cena díla včetně DPH	4 141 281,79	Rozdíl včetně DPH	173 871,22

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
HOCHTIEF CZ, TURDÍK	<i>[Handwritten Signature]</i>	2017.15

Subdílí:

Podpis	Datum
<i>[Handwritten Signature]</i>	2017.15

Prokazat. územský úřad

Podpis	Datum
<i>[Handwritten Signature]</i>	2017.15

Občednatel

Podpis	Datum
<i>[Handwritten Signature]</i>	2017.15

**ZL 11      Dopad změny interiéru do stavební části**

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY  
„DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy –  
ZL č. 011 -dopad změny interiéru do stavební části“**

Určeno: **Dr. Ing. Jiří Peřina**  
**náměstek hejtmána pro oblast financí**  
(v kopii Odbor krajského investora, Krajský úřad SK)

Číslo SoD: **S-1181/SOC/2014**

Termín plnění: **30.6.2015**

Celková cena díla: **118 367 820,- Kč bez DPH**

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s. (IČ: 46678468)**  
Oprávněná osoba: **Ing. Leoš Chyba**  
Telefonní spojení: **257 406 201**

**Popis předmětu informace:**  
dopad změny interiéru do stavební části

**Popis problému:**

Vícepráce a méněpráce vyplývající z dopadu interiéru do stavební části:

- změna dveří
- změna oken – pouze odpočet původního řešení. Přípočet bude doplněn do dalšího ZL po návrhu nového technického řešení (roleta)
- doplnění střešního pláště – okna, výlez na střechu, světlovou, stoupací plošiny


Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Vzhledem k tomu, že tyto vícepráce jsou z technického a ekonomického hlediska neoddelitelné od původní veřejné zakázky, musí být zadány zhotoviteli původní veřejné zakázky. Celkový rozsah víceprací tímto změnovým listem nepřekročí 20% z ceny původní veřejné zakázky

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

**Čeho se zhotovitel domáhá: 285 280 ,- Kč bez DPH**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 24.1.2015**

**Datum, podpis oprávněné osoby**



**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**



**ZL 13**

**VZT požární klapky**

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY  
„DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy –  
ZL č. 013 -VZT požární klapky“**

Určeno: **Dr. Ing. Jiří Peřina**  
**náměstek hejtmána pro oblast financí**  
(v kopii Odbor krajského investora, Krajský úřad SK)

Číslo SoD: **S-1181/SOC/2014**

Termín plnění: **30.6.2015**

Celková cena díla: **118 367 820,- Kč bez DPH**

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s. (IČ: 46678468)**  
Oprávněná osoba: **Ing. Leoš Chyba**  
Telefonní spojení: **257 406 201**

**Popis předmětu informace:**  
VZDUCHOTECHNIKA – požární klapky

**Popis problému:**

Projekt pro provedení stavby vycházel z původního projektu pro stavební povolení a neuvažoval s požárními klapkami ovládané pomocí EPS. Dle platné legislativy v této době to nebylo nutné.

V současné době platí nová legislativa, podle které klapky musí být ovládané pomocí EPS tzn. klapky musí být se servopohonem.

Jedná se o tyto klapky:

1.7	Požární klapka 800x450 PKTM90.11	ks	2
1.8	Požární klapka 900x630 PKTM90.11	ks	1
2.3	Požární klapka 450x315 PKTM90.11	ks	2
2.3A	Požární klapka 450x250 PKTM90.11	ks	4
9.2	Požární klapka 400x250 PKTM III.40	ks	4

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Vzhledem k tomu, že tyto vícepráce jsou z technického a ekonomického hlediska neoddelitelné od původní veřejné zakázky, musí být zadány zhotoviteli původní


veřejné zakázky. Celkový rozsah víceprací tímto změnovým listem nepřekročí 20% z ceny původní veřejné zakázky

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

**Čeho se zhotovitel domáhá: 159 815 ,- Kč bez DPH**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 24.1.2015**



**Datum, podpis oprávněné osoby**

 21.1.15

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**





TDI	Podpis	Datum
IA STAVEBNI, HOLY		21.1.15
Projektant - autorský dozor	Podpis	Datum
Objednatel	Podpis	Datum
DOMOV NA TERASÁCH BATAVE		21.1.15

**Provedení 40..50**

Pro klapky jsou použity servopohon BF 230-T nebo BLF 230-T resp. BF 24-T nebo BLF 24-T (dále jen servopohon). Servopohon po připojení na napájecí napětí AC/DC 24V resp. AC 230V přestaví list klapky do provozní polohy "OTEVŘENO" a současně předepne svoji zpětnou pružinu. Po dobu, kdy je servopohon pod napětím, nachází se list klapky v poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" je max 140 s. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu (ztrátou napájecího napětí, aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení, nebo slisknutím resetovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAE 72B-S), zpětná pružina přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO. Doba přestavení listu z polohy "OTEVŘENO" do polohy "ZAVŘENO" je max. 16 s. Dojde-li znovu k obnovení napájecího napětí (list se může nacházet v kterékoli poloze), servopohon začne list klapky opět přestavovat do polohy OTEVŘENO.

Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAE 72B-S, které obsahuje dvě tepelné pojistky T11 a T12/T13. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka T11 při překročení teploty v okolí klapky, T12/T13 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). Termoelektrické spouštěcí zařízení může být také vyhaveno teplotou pojistkou T12/T13 typu ZBA95 (nutno uvést v objednávce). V tomto případě je jmenovitá spouštěcí teplota uvnitř vzduchotechnického potrubí +95 °C. Po aktivaci tepelné pojistky T11 nebo T12/T13 je napájecí napětí ihned a neodvolatelně přerušeno a servopohon pomocí předepnuté zpětné pružiny přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO".

**ZL 14**

**Odkládací kapsy pro bezdrátová tlačítka**

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY  
„DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy –  
ZL č. 014 -Odkládací kapsy pro bezdrátové tlačítka“**

Určeno: **Dr. Ing. Jiří Peřina**  
**náměstek hejtmána pro oblast financí**  
(v kopii Odbor krajského investora, Krajský úřad SK)

Číslo SoD: **S-1181/SOC/2014**

Termín plnění: **30.6.2015**

Celková cena díla: **118 367 820,- Kč bez DPH**

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s. (IČ: 46678468)**  
Oprávněná osoba: **Ing. Leoš Chyba**  
Telefonní spojení: **257 406 201**

**Popis předmětu informace:**

Odkládací kapsy pro bezdrátové tlačítka

**Popis problému:**

Na základě požadavku objednatele došlo v slaboproudém systému sestra pacient k doplnění odkládacích kapes pro bezdrátová tlačítka systému. Celkem se jedná o 157 ks odkládacích a tlačítek

Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Vzhledem k tomu, že tyto práce jsou z technického a ekonomického hlediska neoddelitelné od původní veřejné zakázky, musí být zadány zhotoviteli původní veřejné zakázky. Celkový rozsah víceprací tímto změnovým listem nepřekročí 20% z ceny původní veřejné zakázky

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

**Čeho se zhotovitel domáhá: 26 164 ,- Kč bez DPH**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 6.2.2015**

Datum, podpis oprávněné osoby




21.1.15

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Změnový list č. 14

Název stavby: Domov seniorů Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy		Č. a šifra a výměra dle smlouvy		Skutečný provedení stav		Přípočet						
Č	Kód	zkrácený popis změny	M.J.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Cena dobavy jednotková	Cena montáže jednotková	Celkem
		Sestra pacient - doplnění odkládacích kapes pro bezdrátová tlačítka systému										
		<b>vícepráce</b> příslušací kapsy	KS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,5	52,5	25 905,00
		<b>meziúččet</b>				0,00			0,00			25 905,00
		Vedlejší rozpočtové náklady										
		zařízení silovniště	%	0,500	0,00	0,00	0,500	0,00	0,00	259,05		129,53
		kompletační činnosti	%	0,500	0,00	0,00	0,500	0,00	0,00	259,05		129,53
		<b>Cena díla bez DPH SoD</b>				<b>0 Kč</b>			<b>0 Kč</b>			<b>26 164 Kč</b>
		<b>DPH 21%</b>				<b>0 Kč</b>			<b>0 Kč</b>			<b>3 925 Kč</b>
		<b>DPH 15%</b>				<b>0 Kč</b>			<b>0 Kč</b>			<b>30 089 Kč</b>
		<b>Cena díla včetně DPH</b>										

Zhotovitel/dodavatel:			
Firma	HOCHTIEF CZ, s.r.o.	Podpis	[Podpis]
IDP	Schválí:	Podpis	[Podpis]
Pracovní číslo/datum		Podpis	[Podpis]
Objednatel	Domov pro seniory Polovka	Podpis	[Podpis]
		Datum	[Datum]



**ZL 15**

**Dveře - změna barevnosti**

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY  
„DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy –  
ZL č. 015 - Dveře - změna barevnosti“**

Určeno: **Dr. Ing. Jiří Peřina**  
**náměstek hejtmána pro oblast financí**  
(v kopii Odbor krajského investora, Krajský úřad SK)

Číslo SoD: **S-1181/SOC/2014**

Termín plnění: **30.6.2015**

Celková cena díla: **118 367 820,- Kč bez DPH**

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s. (IČ: 46678468)**  
Oprávněná osoba: **Ing. Leoš Chyba**  
Telefonní spojení: **257 406 201**

**Popis předmětu informace:**

DVEŘE – změna barevnosti dveří

**Popis problému:**

V projektu pro provedení stavby - v tabulce dveří je uvedena barevnost dveří – ledová modř. V současné době výrobce dveří nenabízí tuto barevnost. Došlo k ukončení výroby – viz.příloha č.2 – prohlášení výrobce dveří

Na základě této skutečnosti došlo ke změně barevnosti i ostatních dveří a to na základě vyjádření projektanta.

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Vzhledem k tomu, že tyto vícepráce jsou z technického a ekonomického hlediska neoddelitelné od původní veřejné zakázky, musí být zadány zhotoviteli původní veřejné zakázky. Celkový rozsah víceprací tímto změnovým listem nepřekročí 20% z ceny původní veřejné zakázky

Příloha č. 1 – tabulka barevnosti dveří

Příloha č. 2 – prohlášení výrobce dveří

**Čeho se zhotovitel domáhá: bez dopadu do ceny**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 20.2.2015**



Datum, podpis oprávněné osoby

12.2.15  
1.27

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

**Příloha č. 1 – tabulka barevnosti dveří**



OBJEKT A		Původní BAREVNOST	Nová BAREVNOST	
DA	1	Ledová modř	šedá	
DA	2	Ledová modř	šedá	
DA	3	Ledová modř	šedá	
DA	4	Ledová modř	šedá	
DA	5	Ledová modř	šedá	
DA	6	Ledová modř	šedá	
DA	7	Ledová modř	šedá	
DA	8	Ledová modř	šedá	
DA	9	Ledová modř	šedá	
DA	10	Ledová modř	šedá	
DA	11	Ledová modř	šedá	
DA	12	Ledová modř	šedá	
DA	13	Ledová modř	šedá	
DA	14	Ledová modř	oranžová, šedá	2ks-oranžová, 3ks - šedá
DA	15	Ledová modř	šedá	
DA	16	Ledová modř	šedá	
DA	17	Ledová modř	šedá	
DA	18	Ledová modř	šedá	
DA	19	Ledová modř	šedá	
DA	20	Ledová modř	bilá, oranžová, šedá	1ks-bílá, 1ks-oranžová, 6ks šedá
DA	21	7016	šedá	
DA	22	Ledová modř	šedá	
DA	23	Ledová modř	šedá	
DA	24	7016	šedá	
DA	25	Ledová modř	šedá	
DA	26	Ledová modř	bilá	1ks
DA	27	Ledová modř	šedá	
DA	28	Ledová modř	šedá	
DA	29	Ledová modř	šedá	
DA	30	Ledová modř	šedá	
DA	31	-	šedá	
DA	32	Ledová modř	šedá	
DA	33	Ledová modř	šedá	
DA	34	-	šedá	
DA	35	Ledová modř	zelená, šedá	1ks-zelená, 1ks šedá
DA	36	Ledová modř	zelená	1ks-zelená
DA	37	Ledová modř	šedá	
DA	38	Ledová modř	šedá	
DA	39	Ledová modř	šedá	
DA	40	Ledová modř	šedá	
DA	41	Ledová modř	šedá	
DA	42	Dle barvy rámu plastových oken	Dle barvy rámu plastových oken	
DA	43	Dle barvy rámu plastových oken	Dle barvy rámu plastových oken	
DA	44	Bílá	Bílá	
DA	45	nové dveře	šedá	
DA	87	nové dveře	šedá	

OBJEKT B		Původní BAREVNOST	Nová BAREVNOST	
DB	1	Dezén buk	šedá	1ks suterén-rehabilitace
DB	2	Dezén buk	šedá	23ks do koupelen
DB	4	Ledová modř	šedá	
DB	5	Ledová modř	šedá	
DB	6	Ledová modř	šedá	
DB	7	Ledová modř	šedá	
DB	8	Ledová modř	šedá	
DB	9	Dezén buk	šedá	16ks do koupelen
DB	10	Ledová modř	šedá	
DB	11	Ledová modř	šedá	
DB	12	Ledová modř	šedá	
DB	13	Ledová modř	šedá	
DB	14	Ledová modř	šedá	
DB	15	Ledová modř	šedá	
DB	16	Ledová modř	šedá	
DB	17	Ledová modř	šedá	
DB	18	Ledová modř	šedá	
DB	19	Ledová modř	šedá	
DB	20	Ledová modř	šedá	
DB	21	Ledová modř	šedá	
DB	22	Ledová modř	šedá	
DB	23	7016	šedá	
DB	24	Ledová modř	šedá	
DB	25	7016	šedá	
DB	26	7016	šedá	

DB	27	Přírodní hliník	Přírodní hliník
DB	28		šedá

**OBJEKT C**

DC	1	Ledová modř	šedá
DC	2	Ledová modř	šedá
DC	5	Ledová modř	šedá
DC	6	Ledová modř	šedá
DC	7	Ledová modř	šedá
DC	8	Ledová modř	šedá
DC	9	Ledová modř	šedá
DC	10	Ledová modř	šedá
DC	11	Ledová modř	šedá
DC	12	Ledová modř	šedá
DC	13	Ledová modř	šedá
DC	14	Ledová modř	šedá
DC	15	Ledová modř	šedá
DC	16	Ledová modř	šedá
DC	17	Ledová modř	šedá
DC	18	Ledová modř	šedá
DC	21	Dezén buk	šedá
DC	22	Dezén buk	šedá
DC	23	Ledová modř	šedá
DC	25	Ledová modř	šedá
DC	26	Ledová modř	šedá
DC	28	Ledová modř	šedá
DC	29	Ledová modř	šedá
DC	30	Ledová modř	šedá
DC	31	Ledová modř	šedá
DC	32	Ledová modř	šedá
DC	33	Ledová modř	šedá
DC	34	Ledová modř	šedá
DC	35	Ledová modř	šedá
DC	36	Ledová modř	šedá
DC	37	Ledová modř	šedá
DC	38	Ledová modř	šedá
DC	39	Ledová modř	šedá
DC	40	Ledová modř	šedá
DC	41	Ledová modř	šedá
DC	42	Ledová modř	šedá
DC	43	Ledová modř	šedá
DC	44	Ledová modř	šedá
DC	45	Ledová modř	šedá
DC	46	Ledová modř	šedá
DC	47	Ledová modř	šedá
DC	53	Dezén buk	šedá
DC	54	Ledová modř	šedá
DC	55	Ledová modř	šedá
DC	56	Ledová modř	šedá
DC	57	Ledová modř	šedá
DC	58	Dle plastových oken	Dle plastových oken
DC	59	Ledová modř	šedá
DC	60	Ledová modř	šedá
DC	61	Ledová modř	šedá
DC	62	Dezén buk	šedá
DC	63		šedá
DC	64	Dezén buk	šedá
DC	65	Dle plastových oken	Dle plastových oken

9ks dc koupelen  
10ks dc koupelen

1ks na půdu

2ks gastro

2ks koupe na pokoj imobilní

**Zhotovitel/dodavatel:**

Firma	Podpis	Datum
HOCHTIEF	<i>[Signature]</i>	12.2.15

**Schválil:**

TDI	Podpis	Datum
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	12.2.15

Projektant - autorský dozor	Podpis	Datum

Objednatel	Podpis	Datum
	<i>[Signature]</i>	12.2.15

**Příloha č. 2 – prohlášení výrobce dveří**

Vážení obchodní partneři,


Vzhledem k vážným technologickým problémům a problémům s dodávkou materiálů nejsme schopni garantovat odpovídající kvalitu a dodací termíny výrobků dokončených vakuo technologií. Z tohoto důvodu jsme nuceni výrobky vyráběné vakuo technologií k 1.10.2013 kompletně vyřadit z nabídky.

Tato informace platí i pro dveře a zárubně v povrchové úpravě vakuo modrá (ledová modř)

Dušan Vrtal  
marketing

---

**SAPOLI, a.s.**  
Pávojská 15a  
586 01 Jihlava  
mobil: + 420 724 304 010  
email: [dvrtal@sapeli.cz](mailto:dvrtal@sapeli.cz)  
[www.sapeli.cz](http://www.sapeli.cz)



ZL 16

Terasa - 1.NP

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY  
„DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy –  
ZL 16 – Terasa v 1.NP – zlepšení únosnosti zeminy“**

Určeno: **Dr. Ing. Jiří Peřina**  
**náměstek hejtmána pro oblast financí**  
(v kopii Odbor krajského investora, Krajský úřad SK)

Číslo SoD: **S-1181/SOC/2014**

Termín plnění: **30.6.2015**

Celková cena díla: **118 367 820,- Kč bez DPH**

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s. (IČ: 46678468)**  
Oprávněná osoba: **ing. Leoš Chyba**  
Telefonní spojení: **257 406 201**

**Popis předmětu informace:**

Zvýšení únosnosti násypu – Terasa 1.NP

**Popis problému:**

Vzhledem k předem nepředpokladatelné nízké únosnosti stávající zeminy bylo nutné provést v prostoru násypu terasy v 1.NP zlepšení její únosnosti vápněním.

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Vzhledem k tomu, že tyto vícepráce jsou z technického a ekonomického hlediska neoddelitelné od původní veřejné zakázky, musí být zadány zhotoviteli původní veřejné zakázky. Celkový rozsah víceprací tímto změnovým listem nepřekročí 20% z ceny původní veřejné zakázky

**Čeho se zhotovitel domáhá: 85 884,74 ,- Kč bez DPH**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 30.4.2015**

Datum, podpis oprávněné osoby *13.4.15*



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

- Přílohy:
  - Ocenění změny

## Změnový list č. 16

Název stavby: Domov seniorů Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy		Částka a výměra dle smlouvy		Venkovní terasa v 1.NP - zlepšení únosnosti zeminy		Rozdíl a odpůčty		
		M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
Č	zkrácený popis změny							
	<b>Terasa 1.NP budova A</b>							
	Drenáž z vnitřní strany opěrné zdi terasy z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm	m	0,00	0,00	0,00	55,00	96,00	5 280,00
119.001.202	Uprava zemín vápsem II vrstvy 300 mm	m2	0,00	0,00	0,00	1 049,40	57,50	60 340,50
181.000.114	Rozproštění zemín II vrstvy do 0,3m sch. Zúrodnění v rovině nebo ve sklonu do 1,5 mezisoučet	m2	0,00	0,00	0,00	1 049,40	18,50	19 413,90
				0,00				19 413,90
								<b>85 034,40</b>

Vedlejší rozpočtové náklady								
zařízení slaveniště	%	0,500	0,00	0,00	0,00	0,500	797,54	850,34
kompletační činnost	%	0,500	0,00	0,00	0,00	0,500	797,54	850,34
								425,17
								425,17

Cena celkem bez DPH	<b>85 884,74</b>
DPH 21%	<b>18 035,80</b>
DPH 15%	
Cena díla včetně DPH	<b>103 920,54</b>

Zhotovitel/dodavatel:  
Firma

HCHTIEF CZ

Podpis: *[Signature]* Datum: 13.4.15

Schválit:

VA STAVEBNÍ, HOLÝ

Podpis: *[Signature]* Datum: 13.4.15

Projektant - autorský dozor

Podpis: Datum:

Objednatel

Jana Kůrnová dceř

Podpis: *[Signature]* Datum: 13.4.15

**ZL 17**

**Gastro - odpočty a přípočty**



**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY  
„DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy –  
ZL 17 – GASTRO - doplnění odpočtů a přípočtů dle PD  
interiéru“**

Určeno: **Dr. Ing. Jiří Peřina**  
**náměstek hejtmána pro oblast financí**  
(v kopii Odbor krajského investora, Krajský úřad SK)

Číslo SoD: **S-1181/SOC/2014**

Termín plnění: **30.6.2015**

Celková cena díla: **118 367 820,- Kč bez DPH**

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s. (IČ: 46678468)**  
Oprávněná osoba: **Ing. Leoš Chyba**  
Telefonní spojení: **257 406 201**

**Popis předmětu informace:**

GASTRO - doplnění odpočtů a přípočtů dle PD interiéru

**Popis problému:**

Na základě vydání projektové dokumentace s názvem ZMĚNOVÁ DOKUMENTACE VYVOLANÁ PROJEKTEM INTERIÉRU byl zpracován změnový list s vyčíslením cenového dopadu této dokumentace na profese : GASTRO-doplnění odpočtů a přípočtů, stavební část gastro – doplnění výdejních oken a rolety, silnoproudé instalace v prostoru gastra

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Vzhledem k tomu, že tyto vícepráce jsou z technického a ekonomického hlediska neoddelitelné od původní veřejné zakázky, musí být zadány zhotoviteli původní veřejné zakázky. Celkový rozsah víceprací tímto změnovým listem nepřekročí 20% z ceny původní veřejné zakázky

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

**Čeho se zhotovitel domáhá: 89 278 ,- Kč bez DPH**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 10.4.2015**

Datum, podpis oprávněné osoby 6.4.15



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Změnový list č. 17

Název stavby: Domov seniorů Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy		GASTRO - doplnění odpočtů a přípočtů dle PD interiéru		Rozdíl a odpočty	
Kód	zkrácený popis změny	Jednot.		Skutečný provedený stav	
		MJ.	Množství	cena (Kč)	Celkem

Na základě vydání projektové dokumentace s názvem ZMĚNOVÁ DOKUMENTACE VYVOLANÁ PROJEKTEM INTERIÉRU byl zpracován změnový list s vyčíslením cenového dopadu této dokumentace na profese : GASTRO- doplnění odpočtů a přípočtů, stavební část - gastro, silnoproudé instalace v prostoru gastru					
		kol	0,00	0,00	0,00
meně práce					-153 925,25
stavební část		kol	0,00	0,00	0,00
gastrotechnologie		kol	0,00	153 925,-	153 925,25
silnoproudé instalace		kol	0,00	0,00	0,00
mezisoučet					0,00
Více práce					242 319,68
stavební část		kol	0,00	0,00	0,00
gastrotechnologie		kol	0,00	0,00	148 243,26
silnoproudé instalace		kol	0,00	0,00	35 075,40
mezisoučet					59 001,02

mezisoučet	0,00	0,00	0,00	0,00	88 394,43
Vedlejší rozpočtové náklady					
procento z celkové částky	%	0,500	0,00	0,500	441,07
procento z celkové částky	%	0,500	0,00	0,500	441,07

Cena díla bez DPH SOD	0 Kč	Rozdíl a odpočty bez DPH	89 278 Kč
DPH 21%		DPH 21%	
DPH 15%	0 Kč	DPH 15%	13 392 Kč
Cena díla včetně DPH	0 Kč	Rozdíl včetně DPH	102 670 Kč

Zhotovitel objednavatel:  
Firma: HECHTIEF CZ  
Podpis: [Signature]  
Datum: 6.4.15

Stavba:  
Firma: VA STA UEBNÍ  
Podpis: [Signature]  
Datum: 6.4.15

Projektant - autorský dozor:  
Podpis:  
Datum:

Objednatel:  
Firma: Domov pro seniory Uhlířské Janovice  
Podpis: [Signature]  
Datum: 6.4.15

**DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE**  
**DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY**

	OBJEKT	CENA	CENA
	<i>Změna - GASTRO - doplnění odpočtů a přípočtů dle PD interiéru a v koordinaci s dodavatelem interieru</i>	<i>odpočet</i>	<i>přípočet</i>
	stavební část	0 -	148 243 -
	gastrotechnologie	153 925 -	35 075 -
	silnoproudé instalace	0 -	59 001 -
	<b>ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>153 925 -</b>	<b>242 320 -</b>
	<b>OSTATNÍ NÁKLADY</b>		
VRN 0,5 %	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	770.-	1 212.-
VRN 0,5 %	KOMPLETAČNÍ ČINNOST	770.-	1 212.-
	<b>OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 539.-</b>	<b>2 423.-</b>
	<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>		<b>89 278,-</b>
	DPH 15 %		
	DPH 21 %		18 748.-
	<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>		<b>108 027,-</b>

Zhotovitel/dodavatel:

Finna	Podpis	Datum
HUCHTIEF CO		6.4.15

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
VA STAUEBW:		6.4.15

Projektant: autorský dozor	Podpis	Datum

Obíednatel	Podpis	Datum


## Změnový list č. 17 - stavební část

Název stavby: Domov seniorů Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy		dopad změny interiéru do stavební části				Rozdíl a odpočty		
		Částka a výměra dle smlouvy		Skutečný proventový stav				
Č. Kód	zkrácený popis změny	M.j.	Jednot.		Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
			Množství	cena (Kč)				
	dopad změny interiéru do stavební části - doplnění OKEN - bufet + bastro							
	BUFET							
672	ZA 50 Roleta - bufet	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	49 026,00	49 026,00
	parabát - š 400 mm, délka 3 2m	m	0,00	0,00	0,00	3,20	910,00	2 912,00
	GASTROPROVOZ							
720	Vnitřní okno - výděl. 1700/1800 kompletní dodávka, montáž, okno je bez žaluzie	kus	0,00	0,00	0,00	2,00	47 418,75	94 837,50
	<b>mezisoučet</b>				<b>0,00</b>			<b>146 775,50</b>
	Vedlejší rozpočtové náklady							
	zařízení stavební	%	0,500	0,00	0,00	0,500	0,00	1467,75
	kompletační činnost	%	0,500	0,00	0,00	0,500	0,00	1467,75
	<b>Cena díla bez DPH SoD</b>				<b>0 Kč</b>			<b>148 243 Kč</b>
	DPH 21%							
	DPH 15%							
	<b>Cena díla včetně DPH</b>				<b>0 Kč</b>			<b>22 236 Kč</b>
								<b>170 480 Kč</b>

### POZNAMKA k oknům OC 28

Je zde naceněné výsuvné okno (dle příloženého nákresu) 1 830 x 1 760 mm  
 Ovládání je madlem, zamykání je miskové - zamykání není v nerez, je buď černé nebo bílé  
 Pozor dole nebude rám, nýbrž přímo parapet!  
 Zasklení je jednoduchým bezpečnostním sklem VSG 33 1  
 Zvukový útlum 35dB u výsuvného okna nelze dodržet. Zvukový útlum skla VSG 33 1 je 32dB, kterou ale značně snižují spáry a rámy prvku  
 Žaluzie nejsou v cenové nabídce, neboť při těchto rozměrech doporučuji otvírání okna madlem a žaluzie by bránila v pohybu okna.  
 sklo - čiré  
 Parapet je v CN

Poz OC 28





**Gastronomická společnost**  
 Pilsenská 46, 17000 Praha 7  
 Tel: (02) 83 87 07 04  
 Fax: (02) 83 87 07 05  
 Email: pnb@gmbsp.cz www.gmbsp.cz

**Datum**

Popis	Kód	Voda	Elektrika	Plyn	Rozměry zařízení	Pozitivum	TYP	cena /kus	cena celkem
		litry	Volty	litry	cm/ft				
pracovní stůl otevřený dvoupolcový s celkovou pracovní deskou odnímatelnou vysokým lepidlím, tuhá celonerezová svařená konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozptěti 0-30 mm, pracovní plocha celokovové konstrukce s vyztužením síla plechu min 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, zadní lem vysoký 40mm	141				1450x700x850	dodávka gastra	SPP+PDCV R	8 334 Kč	8 334 Kč
pracovní stůl otevřený dvoupolcový s celkovou pracovní deskou odnímatelnou vysokým lepidlím, tuhá celonerezová svařená konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozptěti 0-30 mm, pracovní plocha celokovové konstrukce s vyztužením síla plechu min 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, zadní lem vysoký 40mm	142						PKV/D R	2 592 Kč	2 592 Kč
pracovní stůl s podílcí a zásuvkovým blokem s třemi zásuvkami, tuhá celonerezová svařená konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozptěti 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 40 mm	143				1300x700x900	dodávka gastra	SPZ/H R	8 364 Kč	8 364 Kč
pracovní stůl s podílcí a zásuvkovým blokem s třemi zásuvkami, tuhá celonerezová svařená konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozptěti 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 40 mm	144						POZD-1 R	1 106 Kč	1 106 Kč
pojistný ohříváč talířů jednolubusový, keramika 30-110°C, kap do 60 talířů, provedení nerez, víka tubusů průhledná s organického skla	145		230-Z 0 7		510x510	dodávka gastra		7 599 Kč	7 599 Kč
pracovní stůl s podílcí a zásuvkovým blokem s třemi zásuvkami, tuhá celonerezová svařená konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozptěti 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 40 mm	146				510x490x900	dodávka gastra			

200	<p>pojistná výdejní ohřívací vodní lázeň na ZAGN11, plynuje nastavielná teplota v rozmezí 30 až 97°C, luhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5mm, spodní odhližďací prostor otevířený - police s výztuhami, 4x ocelová pozinkovaná oloňná kolečka se světlou pryžovou gumou, nezanechávající stopu, průměr koleček min. 100mm, dvě kolečka s brzdou, vyhřívaná vana s vypustným ventilem, uchytění madla a držáku panelu na desce držák, nohy osázeny ochranným pryžovým obložěním</p>	230-Z 1,5	790x673x900	dodávka gasira	1,5	SVOH-2L R	10 725 Kč	10 725 Kč
201	<p>výdejní osvětlená galerka s prosleňnou dýchovou clonou, stojiny ze silnicostěnných nerezových trubek, neon osvětlení, výdejní police nerezová</p>	230-K 0,1	800x300x350	dodávka gasira	0,1	SXEB/osvětlení	5 347 Kč	5 347 Kč
202	<p>položdný ohříváč lairů jednobusový, teplotní rozsah 30-110°C, kep do 60 lairů, provedení nerez, víka tubusů průhledná s organického skla</p>	230-Z 0,7	510x490x900	dodávka gasira	0,7	VOO R	7 599 Kč	7 599 Kč
203	<p>OBČERSTVENÍ - PRODEJNÍ ČÁST          VÝROBNÍ ČÁST          spodní skřínka zaskuvková dvouúrovňová, zbrauka šíře 800mm rozdělená na dvě zaměstlání poloviny, výškový systém Blum na valčkových polozádech, spoiční prostor uzavřený křidlovými dveřmi, výškové stavielna police, uchytky nerez, interierová vestavěva LTD vzor buk, ABS hrany 2 mm</p>	230-Z 0,2	775x690x1850	dodávka gasira	0,2	UR R-600	12 279 Kč	4 510 Kč
204	<p>OBČERSTVENÍ - LISEK MATI STOLNHO STOLNHO NÁDOBI          vozík sběrný dvouvanový, spodní a horní část osázená vanou na nádobí (rozměry van 745x 395x100 mm), provedení nerez</p>		850x450x900	dodávka gasira	0	4420555	2 100 Kč	4 200 Kč



1	mrazicí skříň jednočepová 600 litrů, teploty 10/-25°C se sedmi bezvými roškovými policemi - šíř: 653 x hloubka 590mm, ventilované chlazení, digitální ovládací (garance teploty -18/-20°C při okolní teplotě do 32°C a relativní vlhkosti 60%), digitální ukazatel teploty, automatické odhávání a odpočívání kondenzátu, masivní madlo; zapuštěné do overti v celé výšce overti, výškové stavěcí nohy, výška vnitřního užitečného prostoru je 1680 mm	230-Z	0,21	775x650x1890	dodávka gasra	0,21	UR-600	13 449 Kč	13 449 Kč	
2	jednodveřová chladicí skříň 600 l teploty 0/+10°C, provedení s max. teplotou okoli do 32°C (garance teploty 0/+10°C při okolní teplotě do 32°C a relativní vlhkosti 60%), digitální ukazatel teploty, dveře včetně zámku, čtyř výškové stavěcí police, ventilovaný chlazení, digitální ovládací, automatické odmrzování, masivní madlo; zapuštěné do overti v celé výšce overti, výškové stavěcí nohy	230-Z	0,2	775x650x1890	dodávka gasra	0,4	UR-600	12 279 Kč	24 558 Kč	
1	regal skladový 4-polcový, komaxilový s potravinářským atestem, barva bílá RAL 9003, výškové stavěcí police v odstupu po 30 mm, nosnost jedné police při plošném zatížení je 150 kg, umístění na plastových patkách			1000x600x2000	dodávka gasra	0	RK10060-Z-R	1 718 Kč	1 718 Kč	
1	regal skladový 4-polcový nástěvný, komaxilový s potravinářským atestem, barva bílá RAL 9003, výškové stavěcí police v odstupu po 30 mm, nosnost jedné police při plošném zatížení je 150 kg, umístění na plastových patkách			1000x600x2000	dodávka gasra	0	RK10060-P-R	1 415 Kč	1 415 Kč	
							4,36	<b>cena zařizení celkem bez DPH</b>	<b>145 213 Kč</b>	
								<b>cena zařizení bez DPH po slevě</b>	<b>145 213 Kč</b>	
								doprava	2 904 Kč	
								montáž	5 809 Kč	
								<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>153 925 Kč</b>	
								cena celkem bez DPH	153 925 Kč	
								DPH 21%		
								<b>cena celkem včetně DPH</b>		





Prísavní 46 170 00 Praha 7  
Tel: (02) 83 87 07 04  
Fax: (02) 83 87 07 05  
Email: gmb@gamb.cz  
web: www.gmb.cz

českomoravská  
gastronomická  
společnost

Pos	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn	ZPm <sup>3</sup> /h	ZPm <sup>3</sup> /h	Příkon	Typ	cena /kus	cena celkem
			sv	tv		Rozměr	Volt							
		1 NP												
OBČERSTVENÍ - ÚSEK PŘÍPRAVY														
K DOPLNĚNÍ MÍSTO POS. 2														
OBČERSTVENÍ - ÚSEK PŘÍPRAVY														
2	1	dolní skříňka dřezová, provedení LTD tl 18 mm, vzor buk, křídlové dveře, úchytky nerezové, interierová vestavba, ABS hrany 2 mm								600x470x760		D61 B700	4 920 Kč	4 920 Kč
10	1	lomyvadlo/dřez 320x270x200 mm, nerezové provedení, vč sifonu a baterie			DN 50					320x270x200		sink+ tap assembly	4 485 Kč	4 485 Kč
10	2	stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč napojovacích opletených hadic (ALU) M10x3/8" délka 500mm		1/2-R								pák. baterie	1 800 Kč	1 800 Kč
K DOPLNĚNÍ NAD POS. 36 1,														
OBČERSTVENÍ - ÚSEK PŘÍPRAVY														
36	2	pracovní plocha nad pos. 36 1 osazena hygienickou nierolennou deskou, lemy všude v přechodu na stěny, výška lemů 40 mm nierolenná pracovní deska, síla 20mm								400x700x40		PDN	5 340 Kč	5 340 Kč
K DOPLNĚNÍ MÍSTO POS. 36 2,														
OBČERSTVENÍ - ÚSEK PŘÍPRAVY														
7	1	spodní úložný modul jednodverový pod kávovár se zásuvkou na kávové lžičky, ubrusový a úchytky nerez, interierový obklad LTD tl 18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 1 dveře, 1x zásuvka na kovových ložiskových výsuvkách, úchytky nerez								400x570x680		D40 B700	4 635 Kč	4 635 Kč
8	1	spodní úložný modul jednodverový s polici a zásuvkou, úchytky nerez, interierový obklad LTD tl 18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 1 dveře, 1x zásuvka na kovových ložiskových výsuvkách, úchytky nerez								400x570x680		D40 B700	4 830 Kč	4 830 Kč

Datum:

DPS Uhlířské Janovice

11.3.2015

Legenda: Z=zásuvka, K=kabel el., R=rohaček, P=pračkový ventil, V=kulový ventil

B=baterie nástěnná

(nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby)



Přísavání 46, 170,00 Pmhn 7  
Tel: (02) 83 87 07 04  
Fax: (02) 83 87 07 03  
Email: gimb@gnb.cz  
web: www.gnb.cz

českomoravská  
gastronomická  
společnost

DPS Uhlířské Janovice

11.3.2015

Datum:

Pos	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro	Plvn	kW	ZPm <sup>3</sup> /h	Rozměr v zařizení: délka/šířka/výška	Poznámka	Příkon	TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv											
		K DOPLNĚNÍ OBČERSTVENÍ - ÚSEK PŘIPRAVY													
9	1	spodní úložný modul jednodverový s polici a zásuvkou, úchytky nerez, interierový obklad LTD II 18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 1 díveře, 1x zásuvka na kovových ložiskových výsuvech, úchytky nerez								400x570x80	dodávka gasira	0	D40 B700	4 830 Kč	4 830 Kč
9	1	podstavec s výškově stavitelnými plastovými patkami- nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10 Scotch Birite								380x640x100	dodávka gasira	0	PD-CrNi-400-700	2 250 Kč	2 250 Kč
		OBČERSTVENÍ - PŘÍRUČNÍ SKLAD										0			
												0	cena zařizení celkem bez DPH	33 090 Kč	
													cena zařizení bez DPH po slevě	33 090 Kč	
													doprava	662 Kč	
													montáž	1 324 Kč	
													cena celkem bez DPH	35 075 Kč	
													cena celkem bez DPH	35 075 Kč	
													DPH 21%		
													cena celkem včetně DPH		

## Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 21%
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	4972,34		
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	5964,49		
3. Podružný materiál 5% z pol. Č.2	298,22		
4. Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 6% z pol. Č 1+2	656,21		
5. Přesun dodávek 1% z pol.č 7	398,74		
<b>CELKEM URN</b>	<b>12289,99</b>		
<b>B. HZS</b>			
6. Hodinová zúčtovací sazba	4764,00		
<b>CELKEM HZS</b>	<b>4764,00</b>		
<b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>			
7. Dodávka zařízení (specifikace)	39873,60		
8. Doprava dodávek 5,2 % z pol.č. 7	2073,43		
<b>CELKEM DODÁVKA</b>	<b>41947,03</b>		
<b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>CELKEM VRN</b>			
<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>59 001,02</b>		

### C21M - Elektromontáže

číslo položky	název položky	průměr	množství	jednotka	celková cena [CZK]
1	rezortní	9,00	12,00	ks	217,66
2	okružní vod. v rozv. vž. zap. a konc. do 2,5 mm <sup>2</sup>	161,00	40,00	ks	6440,00
3	zář. polozap. / započítané 10/16A 250V, CP+Z	3,60	7,00	ks	25,20
4	prub mont.	8,40	100,00	m	840,00
5	CYKY-CYKYm 3Cx1 5 mm <sup>2</sup> 750V (PU)	8,40	22,00	m	184,80
6	CYKY-CYKYm 3Cx2 5 mm <sup>2</sup> 750V (PU)	8,40	250,00	m	2100,00
7	CYKY-CYKYm 5Cx2 5 mm <sup>2</sup> 750V (PU)	81,36	28,00	m	2298,00
8	vačkové spín. typu S 63 V D1/02 PU-P1	44,46	7,00	ks	311,22
9	16 - světláče pom. obvodů v AL svít. 1-1		1,00	ks	569,52
10	litč. levoý				44,46

Celkem za ceník:

4872,54

### Materiál

číslo položky	název položky	průměr	množství	jednotka	celková cena [CZK]
1	hrábče MR BR	18,14	12,00	ks	217,66
2	zářivka jednonosobná s ochr. kolíky, obklemi IP 20 16A, 250V, AC, bezžárovové svorky barva bílá	134,20	7,00	ks	940,03
3	Spínač trojpolový IP 65, Svorka N pro připojení středního vodiče je součástí spínače, Pomocný kontakt se objednává zvlášť Kabelový vstup: 2x M32 / 2x M32 + 1x M16	81,36	3,00	ks	244,08
4	Spínač jedno pólový IP 65, Svorka N pro připojení středního vodiče je součástí spínače	81,36	4,00	ks	325,44
5	CVA 4mm <sup>2</sup> zelenožlutý	5,36	100,00	m	536,00
6	CYKY 3Cx1 5mm <sup>2</sup>	6,55	22,00	m	144,14
7	CYKY 3Cx2 5mm <sup>2</sup>	9,59	250,00	m	2397,00
8	CYKY 5Cx2 5mm <sup>2</sup>	15,72	28,00	m	440,16
9	Těžiče ve skříní se střešným krytem CENTRAL A TOTAL STOP	541,80	1,00	ks	541,80

Celkem za materiál:

5768,51

číslo položky	název položky	průměr	množství	jednotka	celková cena [CZK]
1	Doplňení rozvodnice RG1 1 - ve příloze schéma	39873,60	1,00	komplet	39873,60

Celkem za dodávky:


39873,60

### Práce v HZS

číslo položky	název položky	průměr	množství	jednotka	celková cena [CZK]
1	Konduktace s izolací na podhledu	156,00	4,00	hod	624,00
2	Montáž a sestavení ústředny	450,00	4,00	hod	1800,00

Celkem za práci v HZS:

2424,00



## OBČERSTVENÍ

### 1) OBČERSTVENÍ - PRODEJNÍ ČÁST :

U pos. 2 je u skříňky, která je široká 600mm obsažena zásuvka o stejné šířce ( nemůže mít šířku 800mm). Skříňka bude jednodveřová a bude umístěna pod prac. desku pos. 1 s hloubkou 450 mm ( nemůže mít větší hloubku, než je hloubka prac. desky)

1	1	pracovní deska pracovního pultu, přední hrana zaoblená, povrch z odolné dekor folie - Postforming, barva- černá kropenatá.	1200x500x40
2	1	spodní skříňka zásuvková dvoudveřová, zásuvka šíře 800mm rozdělená na dvě samostatné poloviny, výsuvný systém Blumm na válečkových pojezdech, spodní prostor uzavřený křídlovými dveřmi, výškově stavitelná police, úchytky nerez, interierová vestavba LTD vzor buk, ABS hrany 2 mm	600x570x680
<b>OPRAVA CHYBNÉ SPECIFIKACE POS. 2</b>			
2	1	spodní skříňka zásuvková jednodveřová, zásuvka šíře 600mm rozdělená na dvě samostatné poloviny, výsuvný systém Blumm na válečkových pojezdech, spodní prostor uzavřený křídlovými dveřmi, výškově stavitelná police, úchytky nerez, interierová vestavba LTD vzor buk, ABS hrany 2 mm	600x470x680

### 2) OBČERSTVENÍ - ÚSEK MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ

U pos. 23.9 je u skříňky, která bude situovaná pod dřez pos.23.2 je možná pouze jedna police s výřezem pro sifon dřezu.

23.9	1	spodní skříň dvoudveřová, LTD tl. 18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 2x výškově nastavitelné police, uzavřeno křídlovými dvířky, úchytky nerezové	600x570x770
<b>OPRAVA CHYBNÉ SPECIFIKACE POS. 23.9</b>			
23.9	1	spodní skříň dvoudveřová, LTD tl. 18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, <u>1 výškově nastavitelná police se zadním výřezem pro sifon</u> , uzavřeno křídlovými dvířky, úchytky nerezové	600x570x770

## OBČERSTVENÍ

### 3) OBČERSTVENÍ - ÚSEK MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ

Z nového výkazu výměr vyjímáme níže uvedené položky, které zde jsou po zmenšení plochy občerstvení navíc.

		VYJMUTO -OBČERSTVENÍ 11.3.2015			
30.2	1	ochranné lemy vzadu a vlevo podél stěny v barvě skříňky - LTD tl.18 mm, vzor buk,vč. ABS hran 2 mm, výška ochranného lemu 50mm		1000+500+500x50	dodávka gastru
		VYJMUTO -OBČERSTVENÍ 11.3.2015			
31	1	dolní skříňka uzavřená na mycí a čisticí prostředky, provedení LTD tl.18 mm, vzor buk, vč. ABS hran 2 mm, 2 dveře, s vestavným odpadkovým košem - zavěšeným vpravo na čelním pevném obkladu,, úchytky nerez		1000x520x770	dodávka gastru
		VYJMUTO -OBČERSTVENÍ 11.3.2015			
31.1	1	podstavec s výškově stavitelnými plastovými patkami- nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10 Scotch Brite		980x440x100	dodávka gastru
		VYJMUTO -OBČERSTVENÍ 11.3.2015			
32	1	vestavná nádoba na odpad vč.víka, materiál/barva- ABS/černá, ruční ovládání, montáž do skříně pos. 34,5 s automatickým výsuvem při otevření dveří, pevná instalace víka s odkládací plochou, plastová výsuvná vložka s úchytem na odpad, obsah 17,5 litrů		300x300x320	dodávka gastru

## OBČERSTVENÍ

### 3) OBČERSTVENÍ - ÚSEK PŘÍPRAVY

Doplňujeme zpět pos. 9, která byla z nového výkazu výměr vyjmuta a doplňujeme pod tuto položku soki pos. 9.1.

		K DOPLNĚNÍ OBČERSTVENÍ - ÚSEK PŘÍPRAVY				
9	1	spodní úložný modul jednodveřový s polici a zásuvkou, úchytky nerez, interierový obklad LTD tl.18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 1 dveře, 1x zásuvka na kovových ložiskových výsuvech, úchytky nerez			400x570x680	dodávka gastru
9.1	1	podstavec s výškově stavitelnými plastovými patkami- nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10 Scotch Brite			380x640x100	dodávka gastru

### 3) OBČERSTVENÍ - ÚSEK PŘÍPRAVY

Doplňujeme nad skříňku pos. 36.1 pracovní plochu, která vlevo od chladicího poltu pos. 42 chyběla

		K DOPLNĚNÍ NAD POS. 36.1, OBČERSTVENÍ - ÚSEK PŘÍPRAVY				
36.1.2	1	pracovní plocha nad pos. 36.1 osazena hygienickou nierolenovou deskou, lemy všude v přechodu na stěny, výška lemů 40 mm nierolenová pracovní deska, síla 20mm			400x700x40	dodávka gastru

### 4) OBČERSTVENÍ - PRODEJNÍ ČÁST :

U podstavce pos. 15.4 bylo chybně označeno, že je určený pro pos. 15.3. Bylo opraveno pro pos. 15.1 a 15.2.

15.4	1	podstavec pro p.č. 15.3 s výškově stavitelnými plastovými patkami- nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10 Scotch Brite			1000x640x100	dodávka gastru
OPRAVA CHYBNÉ SPECIFIKACE POS. 15.4						
15.4	1	podstavec pro p.č. 15.1 a 15.2 s výškově stavitelnými plastovými patkami- nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10 Scotch Brite			1000x640x100	dodávka gastru

**ZL 18**

**Vnější schodiště a rampa**



**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY  
„DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy –  
ZL 18 – Venkovní schodiště a rampa“**

Určeno: **Dr. Ing. Jiří Peřina**  
**náměstek hejtmána pro oblast financí**  
(v kopii Odbor krajského investora, Krajský úřad SK)

Číslo SoD: **S-1181/SOC/2014**

Termín plnění: **30.6.2015**

Celková cena díla: **118 367 820,- Kč bez DPH**

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s. (IČ: 46678468)**  
Oprávněná osoba: **ing. Leoš Chyba**  
Telefonní spojení: **257 406 201**

**Popis předmětu informace:**

úprava konstrukce venkovního schodiště a rampy

**Popis problému:**

Montáž původně navržených ŽB PREFA konstrukcí venkovního schodiště a rampy by vyžadovala na stavbě přítomnost mobilního jeřábu o značné hmotnosti. Přítomnost takového jeřábu by mohla vzhledem ke dříve nepředpokladatelné, nízké únosnosti podloží způsobit poškození spodní stavby objektu nebo některých nově realizovaných inženýrských sítí.


Zhotovitelem stavby proto byly tyto konstrukce navrženy v provedení ocelová konstrukce s povrchovou úpravou žárový pozink. Tedy v obdobném provedení jako u venkovních balkonů.

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Vzhledem k tomu, že tyto vícepráce jsou z technického a ekonomického hlediska neoddelitelné od původní veřejné zakázky, musí být zadány zhotoviteli původní veřejné zakázky. Celkový rozsah víceprací tímto změnovým listem nepřekročí 20% z ceny původní veřejné zakázky

**Čeho se zhotovitel domáhá: 0,- Kč bez DPH**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 15.4.2015**

**Datum, podpis oprávněné osoby**

13.4.15 

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatelem:**

• Přílohy:

○ Ocenění změny

Změnový list č. 18

Název stavby: Domov seniorů Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy		Částka a výměra dle smlouvy			Vnější schodiště a rampa			Rozdíly a odpůčty			
Č	Kód	M.J.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	ztraceny popis změny										
	měnípráce										
	Schodiště PREFA kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	5 616,00	-5 616,00
	Rampa PREFA kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	3 960,00	-3 960,00
	vícopráce										
	Schodiště ocelové	kus	1,00	5 616,00	5 616,00	1,00	5 616,00	5 616,00	1,00	5 616,00	9 678,00
	Rampa ocelová	kus	1,00	3 960,00	3 960,00	1,00	3 960,00	3 960,00	1,00	3 960,00	5 616,00
	meziročníčet				9 676,00			9 676,00			3 960,00
											0,00

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení stavebního	%	0,500	95,76	47,88	0,500	95,76	47,88	0,500	0,00	0,00	0,00
kompletační činnosti	%	0,500	95,76	47,88	0,500	95,76	47,88	0,500	0,00	0,00	0,00

Cena celkem bez DPH	0,00
DPH 21%	0,00
DPH 15%	0,00
Cena díla včetně DPH	0,00

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	HOCHTIEF CZ, TRVNK	Podpis	[Podpis]	Datum	13.4.15
-------	--------------------	--------	----------	-------	---------

Schválí:

TDI	VA STAVEBNÍ, MOLY	Podpis	[Podpis]	Datum	13.4.15
-----	-------------------	--------	----------	-------	---------

Projektant - autorský úzor

Podpis		Datum	
--------	--	-------	--

Obchodatel

Podpis	[Podpis]	Datum	13.4.15
--------	----------	-------	---------

**ZL 19**      **Dvířka do SDK podhledu 4.np, SDK kaslík pro FCU**

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY  
„DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy –  
ZL č. 019 - dvířka do SDK podhledu a kaslíky 4.np,  
odpočet zámečnických konstrukcí“**

Určeno: **Dr. Ing. Jiří Peřina**  
**náměstek hejtmána pro oblast financí**  
(v kopii Odbor krajského investora, Krajský úřad SK)

Číslo SoD: **S-1181/SOC/2014**

Termín plnění: **30.6.2015**

Celková cena díla: **118 367 820,- Kč bez DPH**

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s. (IČ: 46678468)**  
Oprávněná osoba: **Ing. Leoš Chyba**  
Telefonní spojení: **257 406 201**

**Popis předmětu informace:**

dvířka do SDK podhledu 4.np, Kaslíky 4.np a odpočet zámeč.konstr.pláty

**Popis problému:**

Dřevěné zábradlí v podkroví nelze provést v rozsahu dle projektové dokumentace. Z toho důvodu je nutné doplnit požární otvor a požární dvířka do SDK podhledu pro přístup nad podhled.

Dále je ve změnovém listu obsaženo doplnění požárních kaslíků včetně dvířek 4.NP v místě FCU jednotek (jednotky dodávka interiéru) do požárního podhledu. Nutná součinnost dodavatele interiéru (demontáž a zpětná montáž FCU)

Změnový list obsahuje také odpočet nerealizovaných zámečnických konstrukcí zábradlí a pláty

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Vzhledem k tomu, že tyto vícepráce jsou z technického a ekonomického hlediska neoddelitelné od původní veřejné zakázky, musí být zadány zhotoviteli původní veřejné zakázky. Celkový rozsah víceprací tímto změnovým listem nepřekročí 20% z ceny původní veřejné zakázky

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

**Čeho se zhotovitel domáhá: - 46 410 ,- Kč bez DPH**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 1.5.2015**

Datum, podpis oprávněné osoby

29.4.15 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Změnový list č. 19 - stavební část

Název stavby: Domov seniorů Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy		Cena a výměra dla smlouvy		Jednot.		Skutečný provedený stav		Rozdíl a odpady			
Č	Kód	M-J	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	stráčený popla změny										
	Dřevěné zábradlí v podkrovní nebe provést v rozsahu dle dokumentace. Z toho důvodu je nutné doplnit požární otvor a pažami dvířka do SDK podhledu pro přístup nač podhled, vše se jedná doplnění požárních kaslíků 4.NP v místě FCU vč. dvířek do požárního podhledu										
	<b>měněpráce</b>										
	<b>zámečnické konstrukce</b>										
	Plátek 6 8 mm, výška 1 250 mm, s vlnou kompletní odvětvá, montáž, poruchová úprava dle PD	m		0,00			0,00		-1 463,00	61,20	-1 24 095,60
	tesařské konstrukce										-89 535,60
	Zábradlí dřevěné 60x80 kompletní dodávka, montáž, poruchová úprava dle PD	m		0,00			0,00		-250,00	138,24	-34 560,00
	<b>vícepráce</b>										
	Povrchní dvířka do SDK podhledu - požární EI 30DP3	kus		0,00			0,00		4,00	4 150,00	16 600,00
	Kaslíky kolem FCU konstrukce CD-VUD, zábrab. GK 15mm rozměr 700x1300x500 - 4 NP	kus		0,00			0,00		11,00	4 410,00	48 510,00
	Rozdílní dvířka k FCU 500x500 1x15mm GK - 4 NP	kus		0,00			0,00		11,00	1 185,00	13 035,00
	<b>mezisoučet</b>				0,00			0,00			-45 890,60
	Vedlejší rozpočtové náklady	%	0,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,500	-228,76	-228,76
	zvláštní slevy	%	0,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,500	-458,61	-458,61
	kompletní část										-229,76

Cena díla bez DPH SoD	0 Kč	Rozdíl a odpady bez DPH	-45 890,60
DPH 21%	0 Kč	DPH 21%	-6 962 Kč
DPH 15%	0 Kč	Rozdíl včetně DPH	-53 372 Kč
Cena díla včetně DPH			

POZNÁMKA - v ceně není zahrnuta demontáž a zpětná montáž FCU jednotek ve 4.np

Zhotovitel/dodavatel:

Firma: HOCHTIEF CZ; TVRDÍK  
 Podpis: [Podpis] Datum: 29.4.15

TDI: [Schválení]

Podpis: [Podpis] Datum: 30.4.15

Projektant - autorský dozor:

Podpis: [Podpis] Datum:

Objednatel:

Podpis: [Podpis] Datum: 29.4.15

**ZL 20      Gastro-změnový list pro nedostupné položky**

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY  
„DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy –  
ZL č. 020 - Gastro-změnový list pro nedostupné položky**

Určeno: **Dr. Ing. Jiří Peřina**  
**náměstek hejtmána pro oblast financí**  
(v kopii Odbor krajského investora, Krajský úřad SK)

Číslo SoD: **S-1181/SOC/2014**

Termín plnění: **30.6.2015**

Celková cena díla: **118 367 820.- Kč bez DPH**

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s. (IČ: 46678468)**  
Oprávněná osoba: **Ing. Leoš Chyba**  
Telefonní spojení: **257 406 201**

**Popis předmětu informace:**  
GASTRO - nedostupné položky

**Popis problému:**

Z důvodu nedostupnosti zboží (nádoba na odpad, šatnová lavice, jídelní stůl, židle) jsou nedostupné položky nahrazené – viz příloha ke změnovému listu

Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Vzhledem k tomu, že tyto práce jsou z technického a ekonomického hlediska neoddelitelné od původní veřejné zakázky, musí být zadány zhotoviteli původní veřejné zakázky. Celkový rozsah víceprací tímto změnovým listem nepřekročí 20% z ceny původní veřejné zakázky


Příloha č. 1 – nedostupné položky a náhrada

**Čeho se zhotovitel domáhá: bez cenového dopadu**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 1.5.2015**

*Leoš Chyba* 7.5.2015

**Zhotovitel/dodavatel:**

Firma	Podpis	Datum
TVRDÍK		29.4.15



**Schválil:**

TDI	Podpis	Datum
HOLÝ		30.4.15

Projektant - autorský dozor	Podpis	Datum

Objednatel	Podpis	Datum
Školení na Průmyslu Klatovy		29.4.15



5	23.4.1 32 53.4.1 63.4.1 73.4.1	5x	vestavná nádoba na odpad vč. víka, materiál/barva- nerez/šedá, ruční ovládání, montáž do skříně pos. 23.4 s automatickým výsuvem při otevření dveří, automatické odklápění víka, plastová vložka s úchytem na odpad, obsah 13 litrů	<p>Obraz 130</p>  <p>Značka Franke Kód Collect 90 nerez, 134.0014.323 / 909.001.090</p>	<p>NEDOSTUPNÉ ZBOŽÍ! Ukončená výroba a nahrazeno za Sorter Mini</p>
	rozměry 290x360x360				
	23.4.1 32 53.4.1 63.4.1 73.4.1	5x	vestavná nádoba na odpad vč. víka, materiál/barva- ABS/černá, ruční ovládání, montáž do skříně pos. 34,5 s automatickým výsuvem při otevření dveří, pevná instalace víka s odkládací plochou, plastová výsuvná vložka s úchytem na odpad, obsah 17,5 litrů	<p>Značka Franke Kód Sorter Mini, 121.0176.518,</p> 	
			Rozměry: 310 x290 x348 mm		

ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ KUCHYNĚ

6


38	1	šatnová lavice s věšákem, kovová trubková svařená konstrukce, sedák, opěrák a věšák z lakovaného masivního dřeva, konstrukce svařena z trubky (průměru 28mm), povrchová úprava - vypalovací komaxitová barva pastelově oranžová RAL 2003, výška sedáku 380 mm, věšák s háčky instalovaný ve výšce 1650 mm na trubkové konstrukci zadní stěny lavice, včetně spodní roštové police na obuv. Rozměry: 2000x315x1700mm
39	1	jídelní stůl, vrchní deska z omyvatelného,oděruodolného vysokotlakého resopalu Polyrej- vzor přírodní buk, masivní bukové oblé hrany s ergonomicky zaoblenými rohy, pevná kovová svařená konstrukce ze silnostěnných trubek o průměru 32mm s plastovými narážkami a jednou rektifikační patkou, vypalovací komaxitová barva pastelově oranžová RAL 2003 Rozměry: 700x700x720mm
40	2	jídelní židle z dýhované bukové překližky - sedák/opěrák, kovové nohy s plastovými narážkami, vypalovací komaxitová barva pastelově oranžová RAL 2003

NEDOSTUPNÉ ZBOŽÍ (výrobce - položek 38,39 a 40) AMBA spol. s r.o. je v likvidaci  
AMBA spol. s r.o. Kutná Hora 11, 28401 Kutná Hora - Malín,  
<http://www.amba.cz>, [amba@amba.cz](mailto:amba@amba.cz), +420 327 523 563

NEDOSTUPNÉ ZBOŽÍ (výrobce - položek 38,39 a 40) AMBA spol. s r.o. je v likvidaci  
AMBA spol. s r.o. Kutná Hora 11, 28401 Kutná Hora - Malín,  
<http://www.amba.cz>, [amba@amba.cz](mailto:amba@amba.cz), +420 327 523 563

NEDOSTUPNÉ ZBOŽÍ (výrobce - položek 38,39 a 40) AMBA spol. s r.o. je v likvidaci  
AMBA spol. s r.o. Kutná Hora 11, 28401 Kutná Hora - Malín,  
<http://www.amba.cz>, [amba@amba.cz](mailto:amba@amba.cz), +420 327 523 563

NÁHRADA položek  
38,39 a 40



GMB-Českomoravská gastronomická společnost s.r.o.  
Přístavní 46  
170 00 Praha 7


Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd.C. vl.50173

tel.: 283 870 704  
fax 283 870 705  
IČO 25107003  
DIČ: CZ-25107003

38	1	šatnová lavice s věšákem, kovová trubková svařená konstrukce, sedák, opěrák a věšák z lakovaného masivního dřeva, konstrukce svařena (ocelový profil 25 x 25 mm), povrchová úprava - vypalovací komaxitová barva světle šedá RAL 7035, výška sedáku 465 mm, věšák s háčky instalovaný ve výšce 1800 mm na kovové konstrukci zadní stěny lavice, Rozměry: 2000x315x1800mm
39	1	jídelní stůl, vrchní deska z omyvatelné, oděruodolné oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 22 mm s 2 mm ABS hranou. - vzor přírodní buk, pevná kovová svařená konstrukce s plastovými narážkami a jednou rektifikační patkou, vypalovací komaxitová barva světle šedá RAL 7035 Rozměry: 650x650x720mm
40	2	jídelní židle z dýhované březové překližky - sedák/opěrák, kovové nohy s plastovými narážkami, vypalovací komaxitová barva černá RAL 9005

**Satnová lavice A6810**

Kód produktu: A68100 Výrobce: KOVONA



**Stůl jedací**

Kód produktu: S1 Výrobce: SANTAL



česká rodinná výrobní firma


**SANTAL spol. s r. o.**

Jiráskova 738/II

CZ-379 01 Třeboň

**židle jídelní**

Kód produktu: 115704 Dovozece: AL Produkty s.r.o.



Šířka sedáku 380 mm, výška od země 450 mm. Celková výška židle je 820 mm

GMB-Českomoravská gastronomická společnost s r. o.

Přístavní 46

170 00 Praha 7

Společnost je zapsána v OR vedenem Městským soudem v Praze, odd C, vl.50173

tel.: 283 870 704

fax 283 870 705

IČO: 25107003

DIČ: CZ-25107003

**From:** Tomas Bouda [<mailto:tomas.bouda@franke.com>]

**Sent:** Wednesday, April 15, 2015 4:27 PM

**To:** [jan.brabenec@gmb.cz](mailto:jan.brabenec@gmb.cz)

**Cc:** Renata Prazakova; Zamboj Marcel; [tomas.skopal@gmb.cz](mailto:tomas.skopal@gmb.cz); [gmb@gmb.cz](mailto:gmb@gmb.cz)

**Subject:** Re: GMB: Collect 90 nerez\_potvrzení o nedostupnosti zboží

Dobrý den,

na základě Vašeho požadavku potvrzuji :

1) Franke Collect 90 nerez, .....134.0014.323 se již nevyrábí ( skončila výroba ).  
Z tohoto důvodu není již možno tento sortiment dodat.

2) náhrada tohoto odpadkového koše je ... Franke Sorter Mini .....121.0176.518.

S pozdravem

---

Bouda Tomáš | Vedoucí prodeje | Sales Manager

Franke s.r.o. | Kolbenova 17 | 190 00 Praha 9 | Czech Republic

Phone : +420281090422 | Mobile: +420603439203 | [tomas.bouda@franke.com](mailto:tomas.bouda@franke.com) | [www.franke.cz](http://www.franke.cz)

## Sbírka listin

### AMBA, spol. s r.o. v likvidaci

[Vytisknout](#)

[« Zpět na Sbírku listin AMBA, spol. s r.o. v likvidaci](#)

#### Základní identifikační údaje

**Spisová značka:** C 20479 vedená u Městského soudu v Praze  
**Obchodní jméno:** AMBA, spol. s r.o. v likvidaci  
**Identifikační číslo:** 47548151 (viz [obchodní rejstřík](#))

#### Adresa

**Sídlo společnosti:** Kutná Hora, Malín 11

#### Listina

**Značka:** C 20479 vedená u Městského soudu v Praze  
**Typ:** notářský zápis  
**Kdy vznikla:** 30.10.2013  
**Kdy měla být založena:**  
**Kdy došla:** 5.12.2013  
**Kdy byla založena:** 21.1.2014  
**Řízení:**

#### Obsah

**PDF podoba:** ([počet stran: 11](#))

ZL 21

Ostatní práce

---

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY  
„DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy –  
ZL č. 021 – Ostatní práce“**

Určeno: **Dr. Ing. Jiří Peřina**  
**náměstek hejtmána pro oblast financí**  
(v kopii Odbor krajského investora, Krajský úřad SK)

Číslo SoD: **S-1181/SOC/2014**

Termín plnění: **30.6.2015**

Celková cena díla: **118 367 820,- Kč bez DPH**

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s. (IČ: 46678468)**  
Oprávněná osoba: **Ing. Leoš Chyba , Tel: 257 406 201**

**Popis předmětu informace:**

Ostatní práce – související s dodávkou nebo vyplývající z dodávky interiéru

**Popis problému:**

- Doplnění zásuvek pro ledničky – dle dokumentace interiéru jsou dodávkou interiéru ledničky v kuch. linkách. Na základě toho došlo k doplnění zásuvek pro ledničky
- Doplnění zásuvek s přepětovou ochranou – nutnost doplnění dvojjásuvek s přepětovou ochrannou typu D. Na základě změny interiéru byly tyto zásuvky odečtené z výkazu výměr .
- Kolize topení, zásuvek a dodávky interiéru – místnost č. 01.0044. 2 ks radiátorů jsou nahrazené 2 ks s dvojnásobným výkonem a jeden radiátor je odečten z důvodu kolize s interiérem
- Doplnění prosklené stěny SB 07 – dle dodatečné dokumentace a změny účelu místnosti byla doplněná prosklená stěna SB 07 do místnosti 2.060 a 3.060
- Odvětrání kaple – na základě požadavku je doplněné odvětrání kaple

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Vzhledem k tomu, že tyto vícepráce jsou z technického a ekonomického hlediska neoddělitelné od původní veřejné zakázky, musí být zadány zhotoviteli původní veřejné zakázky. Celkový rozsah víceprací tímto změnovým listem nepřekročí 20% z ceny původní veřejné zakázky

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

**Čeho se zhotovitel domáhá: 693 855 ,- Kč bez DPH**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 26.5.2015**




**Datum, podpis oprávněné osoby : 21.5.2015**



**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

## Změnový list č. 21

Název stavby: Domov seniorů Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy														
Č	Kód	zkrácený popis změny	Částka a výměra dle směrovky			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpůčty					
			M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem		
		<b>měněpráce</b>												
		stavební část	kpl	0,00	0,-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		-6 711,03
		silnoproud - doplnění zásuvek pro lednice	kpl	0,00	0,-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		silnoproud - doplnění - zásuvky s přepětovou ochranou	kpl	0,00	0,-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		topení - kolize topení a zásuvek	kpl	0,00	0,-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		-6 711,03
		<b>mezisoučet</b>												
		<b>vícepráce</b>												
		stavební část	kpl	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		693 696,21
		silnoproud - doplnění zásuvek pro lednice	kpl	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		628 252,52
		silnoproud - doplnění - zásuvky s přepětovou ochranou	kpl	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		9 299,98
		topení - kolize topení a zásuvek	kpl	0,00	0,-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		46 745,66
		<b>mezisoučet</b>												0,00
		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>												
		zařízení stavenišť	%	0,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,500	6669,85
		kompletační činnost	%	0,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,500	6669,85
		<b>Cena díla bez DPH SoD</b>												<b>693 855 Kč</b>
		<b>DPH 21%</b>												
		<b>DPH 15%</b>												<b>104 078 Kč</b>
		<b>Cena díla včetně DPH</b>												<b>797 933 Kč</b>

Zhotovitel/dodavatel:	Podpis	Datum
		21.5.15
TDI	Podpis	Datum
		21.5.15
Projektant - autorský dozor	Podpis	Datum
Objednatel	Podpis	Datum
		21.5.2015

Objednatel: DOMOV NA BEZARAH ZATAJE



**DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE**  
**DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY**

	OBJEKT	CENA	CENA
	<b>ZL 021-Ostatní práce</b>	<b>odpočet</b>	<b>připočet</b>
	stavební část	0,-	628 253,-
	silnoproud - doplnění zásuvek pro lednice	0,-	9 300,-
	silnoproud - doplnění - zásuvky s přepětovou ochranou	0,-	46 746,-
	topení - kolize topení a zásuvek	-6 711,-	9 398,-
	<b>ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>-6 711,-</b>	<b>693 696,-</b>
	<b>OSTATNÍ NÁKLADY</b>		
VRN 0,5 %	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	-34,-	3 468,-
VRN 0,5 %	KOMPLETAČNÍ ČINNOST	-34,-	3 468,-
	<b>OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>-67,-</b>	<b>6 937,-</b>
	<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>		<b>693 855,-</b>
	<b>DPH 15 %</b>		
	<b>DPH 21 %</b>		<b>145 710,-</b>
	<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>		<b>839 565,-</b>

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum

Schválil:

TDI	Podpis	Datum

Projektant - autorský dozor	Podpis	Datum

Obidnatel	Podpis	Datum

## Změnový list č. 21 - stavební část

<b>Název stavby: Domov seniorů Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy STAVEBNÍ ČÁST</b>													
č	Kód	zkrácený popis změny	Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav				Rozdíl a odpočty		
			M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	
		OPRAVA po doplnění zásuvek	kpl		0,00			0,00		1,00	4 500,00		4 500,00
		Zakryvání stávajících konstrukcí	hod		0,00			0,00		66,00	450,00		29 700,00
		Oprava obkladů, oprava omítek a maleb	ks		0,00			0,00		66,00	85,00		5 610,00
		dodávka obkladů	kpl		0,00			0,00		1,00	3 900,00		3 900,00
		Pomocný materiál											
		<b>DOPLNĚNÍ PROSKLENÉ STĚNY - SB 07</b>											
SB/07		Prosklená stěna s dveřmi 2750/2700, E130 DP1	ks		0,00			0,00		2,00	255 860,50		511 721,00
		SC/E130 DP1 - kompletní dodávka, montáž											
		<b>dodací lhůta 7 týdnů od objednání</b>											
		<b>ODVĚTRANÍ KAPLE</b>											
		Pomocné lešení - doprava, nájem	kpl		0,00			0,00		1,00	7 500,00		7 500,00
		Bourání prostupu postupným rozebíráním	ks		0,00			0,00		2,00	400,00		800,00
		Výřezání a zapravení prostupu v KZS	ks		0,00			0,00		2,00	450,00		900,00
		Začistění prostupu zednický	ks		0,00			0,00		2,00	470,00		940,00
		Protidešťová žaluzie ZN 400x200+potrubí 400x200/500	ks		0,00			0,00		2,00	2 763,00		5 526,00
		Regulační klapka 400x200 ruční	ks		0,00			0,00		2,00	2 163,60		4 327,20
		Stěnová mřížka SMU 400x200	ks		0,00			0,00		2,00	1 567,80		3 135,60
		Stěnový požární uzávěr PSUM 600x215.11	ks		0,00			0,00		2,00	16 216,20		32 432,40
		VZT potrubí 600x200	m2		0,00			0,00		5,00	936,00		4 680,00
		Požární izolace	m2		0,00			0,00		5,00	702,00		3 510,00
		Oprava maleb	kpl		0,00			0,00		1,00	350,00		350,00
		Zakryvání a ochrana konstrukcí	kpl		0,00			0,00		1,00	2 500,00		2 500,00
		<b>mezisoučet</b>						<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>622 032,20</b>
		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>											
		zařízení staveniště	%	0,500	0,00	0,00	0,500	0,00	0,00	0,500	6220,32	0	3 110,16
		kompletační činnost	%	0,500	0,00	0,00	0,500	0,00	0,00	0,500	6220,32	0	3 110,16

<b>Cena díla bez DPH SoD</b>	<b>0 Kč</b>	<b>Rozdíl a odpočty bez DPH</b>	<b>628 253 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>DPH 21%</b>	
<b>DPH 15%</b>	<b>0 Kč</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>94 238 Kč</b>
<b>Cena díla včetně DPH</b>	<b>0 Kč</b>	<b>Rozdíl včetně DPH</b>	<b>722 490 Kč</b>

## Rekapitulace SO 02 Uhlířské Janovice

Kap. popis položky	Základ DPH
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	4 134
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	5 166
3 Podružný materiál	0
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	0
5 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	0
6 Podíl přidružených výkonů z C46M	0
7 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)	0
8 Přesun dodávek	0
<b>CELKEM URN</b>	<b>9 300</b>
<b>B. HZS</b>	
9 Hodinová zúčtovací sazba	0
<b>CELKEM HZS</b>	<b>0</b>
<b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>	
10 Dodávka zařízení (specifikace)	0
11 Doprava dodávek	0
<b>CELKEM DODÁVKA</b>	<b>0</b>
<b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	
12 GZS z C21M a navázaného materiálu	0
13 Inženýrská činnost	0
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0</b>
<hr/>	
<b>REKAPITULACE CELKEM BEZ DPH</b>	<b>9 300</b>

Seznam místností pro doplnění zásuvek pro lednice:

m.č.	01.033
m.č.	01.043
m.č.	01.044
m.č.	01.073
m.č.	01.074
m.č.	1.028
m.č.	1.030
m.č.	1.037
m.č.	1.072
m.č.	1.108
m.č.	1.109
m.č.	2.060
m.č.	2.091
m.č.	2.092
m.č.	2.149
m.č.	3.060
m.č.	3.091
m.č.	3.092
m.č.	3.147
m.č.	3.148
m.č.	4.048
m.č.	4.056

### C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
3	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	9,60	22,00 ks	211,20	
8	210010501	osazení pružinové bezšroubové svorky	4,80	66,00 ks	316,80	
46	210111012	zás.položap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont	38,16	22,00 ks	839,52	
47	210111012	demontáž zás.položap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	54,00	22,00 ks	1188,00	
48	210111012	zás.položap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	38,16	22,00 ks	839,52	
90	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	8,40	88,00 m	739,20	
<b>Celkem za ceník:</b>					<b>4134,24</b>	

### Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
3	00303	krabice KR 68	18,14	22,00 ks	399,04	
8	00367	pružunová bezšroubová svorka 3-8 násobná 1,5- 2,5mm2	2,40	66,00 ks	158,40	
25	00775	zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z	57,48	22,00 ks	1264,56	
83	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 sádra a stavební připomoce	9,59 2500,00	88,00 m 1,00 kpl	843,74 2500,00	
<b>Celkem za materiály:</b>					<b>5165,74</b>	

## Rekapitulace SO 02 Uhlířské Janovice

Kap. popis položky	Základ DPH
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	3 444
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	43 301
3 Podružný materiál	
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	
5 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	
6 Podíl přidružených výkonů z C46M	
7 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)	
8 Přesun dodávek	
<b>CELKEM URN</b>	<b>46 746</b>
<b>B. HZS</b>	
9 Hodinová zúčtovací sazba	
<b>CELKEM HZS</b>	
<b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>	
10 Dodávka zařízení (specifikace)	
11 Doprava dodávek	
<b>CELKEM DODÁVKA</b>	
<b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	
12 GZS z C21M a navázaného materiálu	
13 Inženýrská činnost	
<b>CELKEM VRN</b>	
<b>REKAPITULACE CELKEM BEZ DPH</b>	<b>46 746</b>

## C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
49	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z prúb.mont.	66,24	52,00 ks	3444,48	

**Celkem za ceník:**

3444,48

## Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
49	01793	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím, Optická signalizace poruchy, IP 40 , 16 A, 230 V AC , 2x (2P+PE) barva béžová	832,72	52,00 ks	43301,18	

**Celkem za materiály:**

43301,18

**Celkem dodávka a montáž:**

46745,66

Cenová nabídka byla vytvořena na základě nutnosti doplnění dvojjásovek s přepětovou ochrannou typu D.

V původním rozpočtu k SoD bylo těchto komponentů 36ks  
Na základě změny interiéru jich mělo být nelogicky odečteno 72ks.

Ustřední topení - místnost č. 01.0044

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
190	735151281	Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/1600 mm	kus	-3,000	2 237,01	-6 711,03	
	735151281	Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/1600 mm - dvojnásobný výkon	kus	2,000	4 474,02	8 948,05	
		zaslepení rozvodů	kpl	1,000	450,00	450,00	

**2 687,01**