

Objednatel:

Obec Lety u Dobřichovic

Na Návsi 160, Lety, Dobřichovice, 252 29



**Výstavba kruhového objezdu na křížení silnic II/115 a II/116
a rekonstrukce povrchu vozovky silnice II/115 a II/116 v obci Lety**

Soutadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	11 232 00	HIP:	Ing. Miloš NOVÁK	<p>Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038</p>
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	244062640, mno@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV			
244062217, pdr@pontex.cz				

Číslo zakázky:		<p>Bořanovice, Pivovarská 62, 250 65 tel: +420 283981122, mobil: 602584481</p>
Schválil:	Zodp. projektant: Ing. Marie Matějková	
	283981122, provokap@vasepc.cz	
Tech. kontrola:		

Objednatel:	obec Lety	Obec:	Lety	Kraj:	Středočeský	
Akce:	VÝSTAVBA KRUHOVÉHO OBJEZDU NA KŘÍŽENÍ SILNIC II/115 A II/116 A REKONSTRUKCE POVRCHU VOZOVKY SIL. II/115 A II/116 V OBCI LETY				Datum	Stupeň
Část:	C. STAVEBNÍ ČÁST				09/2012	PDPS
Objekt:	SO 301 – ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE				Souprava	Č. přílohy
Příloha:	REVIZNÍ ŠACHTA					8

Түр Betonika

POZNÁMKA:

- POKLOP ŠACHTY BUDE POUŽIT NEVĚTRANÝ S BETONOVOU VÝPLNÍ, (POPŘ. LITINOVÉ), ZATÍŽENÍ 400 KN
- ŠACHTOVÉ SKRUŽE BUDOU OPATŘENY OCELOVÝMI STUPADLY S POLYETYLENOVÝM POVLAKEM
- PŘECHODOVÁ SKRUŽ BUDE OPATŘENA OCELOVÝM I KAPSOVÝM STUPADLEM
- VNITŘNÍ STĚNY ŠACHTY JE NUTNO VYSPRAVIT A SPÁRY ZATŘÍT CEMENTOVOU MALTOU C 100, ČSN 72 2430
- A OPATŘIT NÁTĚREM 2 x ESTEDIEN, (POPŘ. RETENOL 1 NEBO SIPEX)
- VNĚJŠÍ STĚNY ŠACHTY BUDOU OPATŘENY ASFALTOVÝM PENETRAČNÍM NÁTĚREM
- KRYNĚT DVA BUDOU PLASTOVÉ, (POPŘ. BETONOVÉ)
- ŠACHTOVÉ DNO 1000/750 JE URČENO PRO POTRUBÍ DN 300 mm
- ŠACHTOVÉ DNO 1000/1150 JE URČENO PRO POTRUBÍ O PRŮMĚRU DN 300 - DN 600 mm
- PŘECHODOVÁ DESKA SE POUŽÍVÁ U ŠACHTY, KDE NENÍ MOŽNÉ Z DŮVODŮ NÍZKÝCH STABELNÍCH VÝŠEK POUŽÍT KÖNNUS

