

SCHÉMA OBJEKTU



| TABULKA MÍSTNOSTÍ |                 |             |
|-------------------|-----------------|-------------|
| OZN.              | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (m2) |
| I                 | BEZBARIÉROVÉ WC | 4,15        |


LEGENDA POTRUBÍ:

— · — · — · — · — · — SV – STUDENÁ VODA, POTRUBÍ PPR PN 16

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ :

- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU UPŘESNĚNY DLE VÝBĚRU INVESTORA
- U UMYVADLO – STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE – VÝŠKA NAPOJENÍ 600mm
- WC WC – SOUČÁSTÍ MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO WC JE ROHOVÝ VENTIL – VÝŠKA NAPOJENÍ 1050mm
- VR ROHOVÝ VENTIL

**POZNÁMKA:**  
VEDENÍ POTRUBÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI NA STAVBĚ. VÝŠKY NAPOJENÍ BUDOU UPŘESNĚNY DLE VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU  
VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ S TLOUŠŤKOU STĚNY min. 10mm (VIZ TECH. ZPRÁVA)  
POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAŽE BUDE ULOŽENO V TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVĚ A OBSYPÁNO PERLITEM.  
STOJÁNKOVÉ A DŘEZOVÉ BATERIE BUDOU PŘIPOJENY POMOCÍ ROHOVÝCH VENTILŮ.

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| Investor:  |  | Zpracovatel:   |               |
| Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno,<br>Jana Palacha 1840                                     |  |                 |               |
| Místo stavby:  |  | DIGITRONIC CZ s. r. o.<br>Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové<br>www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz |               |
| Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno,<br>Jana Palacha 1840: Jana Palacha 1840<br>272 01 Kladno |  |  |               |
| Vedoucí projektu:  |  | Datum:   |               |
| Ing. Jan Dinga   |  | 08/2021  |               |
| Zodp. projektant:  |  | Stupeň PD:   |               |
| Ing. Jan Dinga   |  | DSP  |               |
| Vypracoval:  |  | Část:  |               |
| Alice Pospíšilová  |  | ZAŘÍZENÍ TECHNICKÝCH INSTALACÍ   |               |
| Akce:  |  | Paré:  | Formát:       |
| Modernizace odborných učeben, laboratoří a školních dílen<br>na SPŠ a VOŠ Kladno                                 |  |  | A3            |
|  |  |  | Měřítko:      |
| Obsah:   |  |  | Číslo výkresu |
| VODOVOD - 1.NP - STARÉ DÍLNY - WC INVALIDÉ   |  |  | D.1.4.E7      |