

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | PODLAHA | STĚNY | PODHLÉD |
|------|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 401 | HALA | 29,50 | KERAM. DLAŽBA | SDK, PROTIPOŽÁRNÍ | SDK, PROTIPOŽÁRNÍ s.v.= 2550 |
| 402 | HERNA | 104,37 | KOBEREC | SDK, PROTIPOŽÁRNÍ | SDK, PROTIPOŽÁRNÍ šikmý |
| 403 | WC-KLIENTI | 2,20 | KERAM. DLAŽBA | SDK, PROTIPOŽÁRNÍ KER. OBKL. v=1800 | SDK, PROTIPOŽÁRNÍ s.v.= 2300 |
| 404 | WC-ZAMĚŠTNANCI | 2,88 | KERAM. DLAŽBA | SDK, PROTIPOŽÁRNÍ KER. OBKL. v=1800 | SDK, PROTIPOŽÁRNÍ s.v.= 2300 |
| 405 | ŘEDITELNA | 42,26 | KERAM. DLAŽBA | SDK, PROTIPOŽÁRNÍ OMITKA | SDK, PROTIPOŽÁRNÍ šikmý |
| 406 | WC | 2,70 | KERAM. DLAŽBA | SDK, PROTIPOŽÁRNÍ KER. OBKL. v=1800 | SDK, PROTIPOŽÁRNÍ s.v.= 2300 |
| 407 | TERASA | 8,11 | KERAM. DLAŽBA | SDK, PROTIPOŽÁRNÍ | - |

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE Z CIHELNÉHO ZDIVA

POZNÁMKY:


NOVÉ PODBITÍ VIZ. SKLADBA S10 + NOVÉ ŽLABY A SVODY DLE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ.

POZNÁMKA 1:

- STÁVAJÍCÍ KOLÍN O ROZMĚRU 1100x1100 mm BUDE ZATEPLEN MINERÁLNÍ VATOU tl.210 mm V CELÉ VÝŠCE. BUDE VYBETONOVÁNA NOVÁ HLAVICE Z BETONU C12/16 A NA ZÁVĚR SE PŘIKOTVÍ NOVÁ PLASTOVÁ KRYCÍ HLAVICE

SKLADBA NA TERASE (Č.M. 407) SE SKLADÁ:

- SLOUPKY Z KUH. HRANOLŮ 60/120 mm
- CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY, PERG/DŘÁŽKA tl.16 mm
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE tl.210 mm
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO SE SÍTOVOU MŘÍŽKOU
- PENETRACE
- FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMITKA

HLAVNÍ PROJEKTANT:


STAVEBNÍK:
DOMOV POD LÍPOU; LIPNÍK 110; 294 43, ČACHOVICE
STŘEDOČESKÝ KRAJ; ZBOROVSKÁ 81/11; 150 00 PRAHA 5

PROJEKT:
**SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU
DOMOV POD LÍPOU**

ČÁST, PROFESE:
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:
PŮDORYS PŮDY – NOVÝ STAV

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Energy Benefit Centre s.r.o.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:
Marcel Cikánek
Zodpovědný projektant:
Ing. Petr Dědič

Zakázkové číslo:
180329

Datum:
30.01.2019

Část, Profese:
D.1.1 DPS

Číslo, Změna:
20 00

Mřítko:
1:50

Paré:
razítka a podpis