

profil zadavatele

V Říčanech dne 02.12.2021
Reg. č.: VZ-427/21
Č.j.: 2057/21/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „II/245 Čelákovice, obchvat – podrobný GTP“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	v kvalifikačních kritériích jsou 2 oprávnění na provádění činností hornickým způsobem, výbušniny, spadá to pod Báňský úřad - je tato kvalifikace nutná ? toto je potřeba mít, pokud chcete zkoumat do hloubky větší než 30m, ale podle výkazu výměr by tam nic takového nemělo být. tento požadavek podle mne limituje řadu případných zájemců a výběrové řízení bude tímto zatíženo a nebude maximálně efektivní. ptám se tedy, zda není možné tento požadavek ze zadávacích podmínek vypustit.
1.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel nebude požadovat následující oprávnění dle čl. 8 odst. d) ZD: <ul style="list-style-type: none">• oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu § 3 písm. f) a i) tohoto zákona• oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu § 3 písm. f) a i) tohoto zákona.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel