



PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA STŘECHY

(NEBYLA OVĚŘENA SONDAMI)

- S1
- HYDORIZOLACE PROTAN SE 1,6mm
 - SEPARAČNÍ TEXTILIE – SKLOROHOŽ VLIES
 - EPS 100 S STABIL tl. 160mm
 - PODKLADNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
 - STROPNÍ PANEL

KÓTOVÁNO V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m

| | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|------|
| <div>Anuet</div> <div>studio projektování a stavební inženýring</div> <div>Ing. Pavel MELICHER</div> | | <div>www.stavna-bydlenice</div> <div>ZÁVORKOVA 1997 - PRAHA 5 - ČESKÁ REPUBLIKA - IČO 40811760</div> | | | |
| ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH | | VÝPRACOVÁNÍ | | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | |
| Lucie ŠILKROVÁ | | | | Ing. Pavel MELICHER | |
| MÍSTO STAVBY | | POČ. č. 1833/2, 1833/3, 1833/4, 1833/9, 1834/4, 1834/7 v k. ú. Beněšov u Prahy [602191] | | | |
| INVESTOR | | Závodnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace Vančurova 1544, 272 01 Kladno | | | |
| STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE | | Zaměření střešního stovu | | | |
| NÁZEV AKCE | | ZAMĚŘENÍ AREÁLU AUTODÍLNÝ, ZOS A ZVS V BENĚŠOVĚ - SKUTEČNÝ STAV | | | |
| NÁZEV VÝKRESU | | SO2 - ZOS BENĚŠOV, ZÁZEMÍ ZOS BENĚŠOV + DÍLNÝ ŘEZ B-B' | | ČÍSLO VÝKRESU | PATĚ |
| | | | | 17 | |