



C30/37-XF2+XD1

POZNÁMKY:

1. VLASTNOSTI POVRCHŮ DLE TKP kap. 18:
PODLEH NČ – CIVA (CELOPOHLEDOVÉ VĚSTVĚSKÉ DESKY SE STRUKTUROU DŘEVA, ZPEVNĚNÉ POVRCHOVÉ, PEČETI PRÝSKYNOVÝMI VRSTVAMI, POHLEDY BĚTOS S DEFINOVANÝMI POVRCHOVÝMI VLASTNOSTMI)
HORNÍ POVRCH MOSTOVKY – ÚPRAVA POVRCHU JAK PODKLADU PRO IZOLACI DLE ČSN 73 6242 (NAVRHOVANÁ A PROVÁDĚNÁ ZOZEKEM NA MOSTECH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ), KAP. 3.5 tab. 5.
2. VŠECHNY VÍDELNÉ HRANY BUDOV ZKOŠENY 20/20, NENÍ-LI V DOKUMENTACI UVEDENO JINAK.
3. OCHRANA PROTI BLUDNÝM PUDOVÝM – VÍZ TZ.
4. TRUBICKY ODVODNĚNÍ IZOLACE DLE VL 4 – 406.11.
5. TRUBICKY ODVODNĚNÍ IZOLACE V ŮZLABÍCH PŘED MZ BUDOV VYVEDENY PŘED LEC NEBO BOK ŮLOŽNÉHO PRAHU.