


Instalační rozvaděč Schrack M2000, 2U–18

š x v x h : 540 x 885 x 160

KRYTÍ IP 40




OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :

ZÁKLADNÍ – DLE ČSN 33 2000–4–41 ed. 2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

PROUDOVÁ SOUSTAVA :

3PEN 50 Hz, 3x400/230 V, TN–S

KOORDINÁTOR				KOOPERANT ČÁSTI	
ZODP. PROJEKTANT					
VYPRACOVAL					
INVESTOR		STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOŘOVSKÁ 11, PRAHA 5		PROJEKTOVÝ A FINANČNÍ MANAŽER ING. MARTIN ŠÍDLA ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE stl@cr-cr.cz	
		GENERALNI PROJEKTANT		SPOLUPROJEKT PRAHA a.s. BYSTRICKÁ 8, 140 00 PRAHA 4	
		ARCHITEKT, HIP	ING. ARCH. JUDŘICH ŠOJA	ZAK. ČÍSLO	6070-2010-03
		ZODP. PROJEKTANT	JIŘÍ JAROŠ	FORMÁT	A4
		VYPRACOVAL	KAREL ROJOS	MĚŘÍTKO	
MÍSTO STAVBY	BĚLA POD BEZDŘEZEM, K.O. VŘCHBĚLA		STUPĚŇ	DPS	
INVESTOR	STŘEDOČESKÝ KRAJ		DATUM	11/2012	
AKCE	SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ AREÁL VŘCHBĚLA		ČÍSLO	PŘÍLOHA	
OBJEKT	SO 105.6 - ZÁZEMÍ DĚTSKÉHO HRŠTĚ		EL3		
VÝKRES	Schéma rozvodnice RP				
ČÁST	3.7 SILNOPROUD				