

PID: MDOBX00K56VJ

SPIS. ZN.: MDOB/12057/2018/VŽP/6

ČJ: MDOB 6172/2019/BEN

VYŘIZUJE: Ing. Josef Beníšek

TELEFON: 318 533 383

E-MAIL: benisek@mestodobris.cz

DATUM: 13.2.2019

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace, IČ 00066001,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
kterou na základě plné moci zastupuje
FORVIA CZ, spol. s r.o.,
IČ 02992485, Kolínská 1, Kluk,
290 01 Poděbrady**

Udělení závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí (dále jen „MěÚ Dobříš, OVŽP“), jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ust. § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), dle ust. § 64 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě posouzení žádosti ze dne 22.10.2018

uděluje ve smyslu § 4 odst. 2 ZOPK a § 149 správního řádu

s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o

pro investora,

kterým je:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ
00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
kterou na základě plné moci zastupuje
FORVIA CZ, spol. s r.o., IČ 02992485, Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady
(dále jen „žadatel“),**

k zásahu do významných krajinných prvků ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK – **vodní tok a údolní niva vodního toku (dále jen „VKP“)** ve věci stavby: **„III/11417, Oprava mostu ev. č. 11417-2 Most přes odpad rybníka v obci Sychrov“, na pozemcích parc. č. 1955, 1967, 2001/6, 1616/9 a 1380/6 v kat. úz. Rosovice.**

Jedná se o celkovou rekonstrukci stavebně nevyhovujícího kamenného klenutého mostu na komunikaci III/11417 v Sychrově, kde je komunikace vedena po hrázi Sychrovského rybníka na Sychrovském potoce v ř. km 15,43 a most kříží koryto (skluz) od bezpečnostního přelivu rybníka. Stávající most o jednom poli bude zcela odstraněn a na jeho místě se postaví most nový. Nový objekt bude tvořen železobetonovým polorámem založeným na mikropilotách. Světlost mostu bude 7,0 m a celková šíře 8,85 m, včetně chodníku 1,5 m. Průtočný profil mostu se podstatně zvětší. Součástí záměru je také provizorní a definitivní přeložka STL plynovodu. Provizorium bude zřízeno nad místem přemostění vrchem přes koryto od

bezpečnostního přelivu. Definitivní přeložka o délce 30,5 m bude pak vybudována znovu pod výtokem z mostu. Na nové opěrné pilířky bude umístěna nosná ocelová trubka, na které bude kluzně připevněno ocelové potrubí plynovodu. Dále bude provedena úprava a opevnění koryta toku v prostoru přemostění v délce 13 m, a to pomocí regulačního kamene tl. 250 mm do betonového lože tl. 0,15 m, s výplní spár cementovou maltou. Kamenná dlažba bude na začátku a na konci úprav zajištěna betonovými prahy šířky 0,5 m zavázanými do terénu.

Závazné souhlasné stanovisko k zásahu do výše uvedených VKP se uděluje za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) **Nebudou odstraňovány žádné dřeviny zde rostoucí.**
- 2) Je nutné respektovat **ochranu všech dřevin rostoucích v daném území ve smyslu ust. § 7 ZOPK. Okolní zeleň bude zabezpečena před možným poškozením, případné poranění dřevin v rámci realizace záměru bude ihned ošetřeno ošetřujícími přípravky**, které brání zejména průniku houbových infekcí do rostlinných pletiv.
- 3) Veškeré výkopové a stavební práce prováděné v blízkosti dřevin budou důsledně prováděny v souladu se **Standardy péče o přírodu a krajinu (SPPK) 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR**, jehož součástí je též **ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a veg. ploch při stavebních pracích**, tj.
 - a. Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby
 - b. K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Plot by měl být asi 2 m vysoký, stabilní, postavený s odstupem 1,5 m. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.
 - c. Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněná plocha co největší a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru.
 - d. V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
 - e. V kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat.
 - f. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Sítě technického vybavení mají být vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem.
 - g. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥ 2 cm. Poraněním se má zabránovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru ≤ 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulanty, o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu.
 - h. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.

- 4) Opevnění dna vodního toku v profilu mostu, na vtoku a výtoku bude provedeno pomocí regulačního kamene tl. 250 mm do betonového lože tl. 0,15 m, s výplní spár cementovou maltou. Na vtoku i výtoku budou usazeny betonové prahy šířky 0,5 m. Přechod dlažby na přirozené koryto bude realizován těžkým kamenným záhozem či rovinaninou.
- 5) Použito bude kamenivo místního původu.
- 6) Veškerý **nepoužitý a vybouraný stavební materiál**, případně **odtěžený sediment** s koryta toku, bude z prostoru VKP uklizen a odvezen na řízenou skládku a to **nejpozději do zahájení kolaudačního řízení ve věci**.
- 7) Po ukončení prací bude ostatní terén uveden do původního stavu, včetně osetí travním osivem.

Odůvodnění

Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašelinště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Dne 22.10.2018 byla na Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, doručena žádost, zaevidovaná pod č.j. MDOB 59702/2018/Ben, výše uvedeného žadatele, o udělení souhlasu k zásahu do VKP vodní tok a údolní niva vodního toku ve věci stavby: „III/11417, Oprava mostu ev. č. 11417-2 Most přes odpad rybníka v obci Sychrov“, na pozemcích parc. č. 1955, 1967, 2001/6, 1616/9 a 1380/6 v kat. úz. Rosovice“. Tento zásah bude spočívat v celkové rekonstrukci stavebně nevyhovujícího kamenného klenutého mostu na komunikaci III/11417 v Sychrově, kde je komunikace vedena po hrázi Sychrovského rybníka na Sychrovském potoce v ř. km 15,43 a most kříží koryto (skluz) od bezpečnostního přelivu rybníka. Stávající most o jednom poli bude zcela odstraněn a na jeho místě se postaví most nový. Nový objekt bude tvořen železobetonovým polorámem založeným na mikropilotách. Světlost mostu bude 7,0 m a celková šíře 8,85 m, včetně chodníku 1,5 m. Průtočný profil mostu se podstatně zvětší. Součástí záměru je také provizorní a definitivní přeložka STL plynovodu. Provizorium bude zřízeno nad místem přemostění vrchem přes koryto od bezpečnostního přelivu. Definitivní přeložka o délce 30,5 m bude pak vybudována znovu pod výtokem z mostu. Na nové opěrné pilířky bude umístěna nosná ocelová trubka, na které bude kluzně připevněno ocelové potrubí plynovodu. Dále bude provedena úprava a opevnění koryta toku v prostoru přemostění v délce 13 m, a to pomocí regulačního kamene tl. 250 mm do betonového lože tl. 0,15 m, s výplní spár cementovou maltou. Kamenná dlažba bude na začátku a na konci úprav zajištěna betonovými prahy šířky 0,5 m zavázanými do terénu.

Žádost byla zdůvodněna tím, že rekonstrukce mostu je nutná z důvodu silného poškození mostu a nevyhovujícího stavu. Jeho klenba a poprsní zdi vykazují výrazné poruchy.

Kvůli tomu, že žádost neobsahovala všechny náležitosti stanovené ZOPK a správním řádem, byl žadatel vyzván dne 21.12.2018 k jejich doplnění pod č.j. MDOB 69224/2018/BEN a současně usnesením č.j. MDOB 69225/2018/Ben mu byla stanovena přiměřená lhůta k jejich

doplnění (60 dní ode dne oznámení usnesení a výzvy k doplnění). Dále byl žadatel poučen o následcích nesplnění náležitostí výzvy. Zároveň bylo řízení dle ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu ve shora uvedené věci přerušeno, a to do doby doplnění náležitostí žádosti. Veškeré náležitosti podání byly doplněny, doručeny MěÚ Dobříš, OVŽP, dne 4.2.2019, zaevidovány pod č.j. MDOB 5283/2019/Ben.

Pozemky parc. č. 1967 a 1955 v kat. úz. Rosovice jsou ve vlastnictví Středočeského kraje, s právem hospodaření se svěřeným majetkem pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, IČ 00066001. Pozemek parc. č. 2001/6 v kat. úz. Rosovice je ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111. Vlastníkem poz. parc. č. 1616/9 a 1380/6 v kat. úz. Rosovice je obec Rosovice, Rosovice 60, 262 11 Rosovice, IČ 243191. Správcem drobného vodního toku je Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 708 89 953 - Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5.

Vzhledem k tomu, že orgánu ochrany přírody je z úřední činnosti velice dobře známa situace na místě a všichni vlastníci výše uvedených pozemků dali k záměru písemný souhlas, který je součástí spisu, bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením.

Pod mostním tělesem, podél vodního toku, není nutné trvat na vytvoření pro živočichy suchých přechodů (berm), neboť se fakticky jedná o navazující bezpečnostní přeliv ze Sychrovského rybníka, kde je voda výjimečně. Dále by přechod pro živočichy neměl navazující suchý vstup/výstup na okolní terén (je zde uzavřené koryto), které není součástí rekonstrukce mostu.

Celková rekonstrukce mostního objektu je uskutečňována z důvodu jeho špatného stavebního stavu a prodloužení jeho životnosti. Rozsah prací, které se dotknou VKP vodní tok a údolní niva je minimální a při dodržení podmínek stanovených orgánem ochrany přírody, nelze předpokládat, že by realizace opravy stávajícího mostu mohla ohrozit nebo oslabit ekologicko-stabilizační funkci jmenovaných VKP.

Z těchto důvodů bylo uděleno závazné souhlasné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků vodní tok a údolní niva.

Poučení o závazném stanovisku

Toto závazné stanovisko posuzuje pouze možnost realizace stavby z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny a neřeší žádné majetkoprávní vztahy k pozemkům. Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Beníšek, v.r.
vedoucí oddělení životního prostředí

Obdrží:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kterou na základě plné moci zastupuje FORVIA CZ, spol. s r.o., IČ 02992485, Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady, odesláno ID DS.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111, odesláno ID DS.

Obec Rosovice, Rosovice 60, 262 11 Rosovice, IČ 243191, odesláno ID DS.

Na vědomí obdrží:

MěÚ Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, úsek dopravy a silničního hospodářství.

MěÚ Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, stavební úřad.

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 708 89 953,

- Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, odesláno ID DS