



Město Kralupy nad Vltavou

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životní prostředí
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

I.Č. J.: MUKV 22268/2017 koordin. stanovisko
SPIS. ZN.: MUKV-S 3875/2017 koordin. stanovisko
POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: 1
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 0

AF CITYPLAN s. r. o.
V Horkách 101/1
460 07 Liberec 9

VYŘIZUJE: Magdalena Moravcová
TEL.: 315 739 919
E-MAIL: magdalena.moravcova@mestokralupy.cz

DATUM: 12.05.2017

Koordinované stanovisko Městského úřadu Kralupy nad Vltavou

Záměr: „II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev. č. 101-054“ k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, obdržel dne 24.03.2017 žádost o koordinované stanovisko za účelem vydání stavebního povolení k projektové dokumentaci: II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev. č. 101-054, k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou.

V rámci rekonstrukce mostu dojde k demolici stávající mostní konstrukce a výstavbě nové nosné konstrukce. Mostní konstrukce převádí pozemní komunikaci, silnici II/101, přes Zákolanský potok. Mostní objekt je využíván silniční dopravou a chodci k překonání potoku.

Investor/stavebník: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095

Předložené doklady: PD 02/2017, paré č. 2, zpracovatel: AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, zodpovědný projektant: Ing. Igor Bálik

Městský úřad Kralupy n. Vlt., jako věcně a místně příslušný správní orgán vydává podle ust. § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), toto koordinované stanovisko:

a) Odbor životního prostředí:

- 1) Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění ve znění pozdějších předpisů:

Stavbou nesmí dojít k negativnímu ovlivnění stávajících odtokových poměrů dotčeného území. Při provádění prací požadujeme zabezpečit ochranu podzemní a povrchové vody před možným znečištěním.

Projektovou dokumentaci je nutno projednat s Povodím Vltavy s. p., závod Dolní Vltava, jako správcem Zákolanského potoka, zejména z hlediska stanovení podmínek pro dostatečnou průtočnou kapacitu rekonstruovaného mostu.

Vzhledem k situování místa stavby ve stanoveném záplavovém území Zákolanského potoka a na pozemcích, na nichž je koryto vodního toku, anebo s korytem toku sousedí, je ke stavbě nutno získat souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 vodního zákona. Příslušným vodoprávním úřadem je zdejší úřad, odbor životního prostředí. Souhlas vodoprávního úřadu, který je závazným stanoviskem k územnímu (stavebnímu) řízení se uděluje na základě žádosti žadatele, žádost se podává na předepsaném tiskopise (možno stáhnout z www.mestokralupy.cz – dokumenty ke stažení – odbor životního prostředí) a s přílohami podle vyhlášky 432/2001 Sb. (projektová dokumentace stavby a vyjádření Povodí Vltavy, s. p.)

Aneta Johanidesová, referent OŽP

2) Vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o odpadech):

Při realizaci záměru budou vznikat různé druhy odpadů dle vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů v platném znění, zvláště pak odpady stavební a demoliční. Vzniklé odpady budou dle § 9a odst. (1), zákona o odpadech přednostně nabídnuty k recyklaci, pokud jejich recyklace nebude možná, budou nabídnuty k jinému využití, teprve poté předány dle § 16 odst. (1) písm. c) zákona o odpadech oprávněné osobě k jejich odstranění. Odpady budou dle §16 odst. (1) písm. e) a f) zákona o odpadech shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií a budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. O těchto odpadech bude vedena dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech průběžná evidence.

Stanovisko se podle uvedeného zákona nevydává.

Helena Traxlová, referent OŽP

3) Vyjádření z hlediska zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon):

STANOVISKO:

Při stavbě a s ní spojených pracích nesmí dojít k poškození dřevin rostoucích mimo les (dle § 7 odst. 1 zákona). Pokud jsou dřeviny pracemi ohroženy, je nutno učinit opatření k jejich ochraně. Výkopový a stavební materiál ukládat mimo plochy s dřevinami (nesmí dojít k nahrnutí zeminy ke kmenům dřevin a ke snížení ani zvýšení výšky stávajícího terénu v prostoru povrchového kořenového systému dřevin aj.).

VYJÁDŘENÍ:

Kácení dřevin podléhá povolení dle § 8 tohoto zákona. Žádost musí obsahovat náležitosti § 4 prováděcí vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Případné povolení vydává se vydává zpravidla pro období vegetačního klidu (od 1.11. do 31.3.) formou rozhodnutí ve správním řízení.

Michaela Horová, DiS., referent OŽP

4) Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen zákon):

Dle předložené dokumentace budou záměrem dotčeny pozemky ZPF p.č 2/1 – ovocný sad, 51/3 – orná půda a 24/10 – orná půda, všechny v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou. v celkovém rozsahu záboru 5 m². Pro uvedený záměr byl již vydán souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF na p.č. 2/1 a 51/3, oba v k.ú. Mikovice dne 16.09.2015 pod č.j. 54797/2015 OŽP v celkovém rozsahu záboru 5 m².

Pozemek č. 24/10 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou nebyl souhlasem řešen. V případě, že bude stavbou pozemek dočasně či trvale dotčen, je investor povinen požádat o udělení souhlasu s odnětím ze ZPF.

Milan Baráth, referent OŽP

Ostatní úseky státní správy v působnosti odboru ŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou nejsou dotčeny.

b) Odbor dopravy:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, posoudil Vámi předloženou žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, vč. projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS na stavbu „II/101 Kralupy n. Vltavou, rekonstrukce mostu ev. č. 101-054“, obsahující SO 201 Most ev. č. 101-54 – souhrnné řešení stavby (část B.1 – B.3), SO 201 Most ev. č. 101-54 – stavební část (Technická zpráva C.1. 1, výkres. část C. 1. 2 – C. 1. 17), DIO pro vozy do 3,5 t (část F. 5. 2., F. 6), DIO pro vozy na svoz komunálního odpadu (část F.5.1, F.6), DIO pro vozy nad 3,5 t (část F.5.3, F.6), zpracovanou společností AF-CITYPLAN s.r.o. a sděluje, že dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů bylo dne 15.05.2015 zdejší silničním správním úřadem vydáno závazné stanovisko k územnímu řízení, týkající se dotčené stavby pod č.j. MUKV29360/2015 OD/Br a obsahující i podmínky pro stupeň DSP.

S ohledem na výše uvedené silniční správní úřad konstatuje, že závazné stanovisko k předmětnému podání se nevydává a nenachází pro jeho vydání ani oporu v zákoně, neboť již bylo vydáno – viz výše.

Podání dále silniční správní úřad vyhodnotil dle obsahu a na základě správního uvážení proto vydává vyjádření, kterým upozorňuje vlastníka (správce) mostního objektu ev. č. 101-54 na časovou náročnost správního řízení o povolení uzavírky silnice II/101 v místě mostního objektu z důvodu složitosti plánované objízdny trasy pro nákladní dopravu nad 3,5 t, vedené přes město Slaný a Prahu v celkové délce cca 80 km.

Martina Pekárková, referent odboru dopravy

c) Odbor RI a SM, z hlediska památkové péče

Městský úřad posoudil předloženou situaci s tím, že navržená akce není v rozporu se zájmy státní památkové péče, přesto

máme z pohledu památkové péče připomínky.

Stavbou nebudou narušeny žádné kulturní památky ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen „zákon o státní památkové péči“). Stavbou bude dotčen most z pískovcových kvádrů přes Zákolanský potok (ev. č. 101-054). Z hlediska státní památkové péče je požadováno následující:

- Pořízení fotodokumentace před a v průběhu asanace mostku a její poskytnutí zástupci státní památkové péče MěÚ Kralupy nad Vltavou, Ing. Jana Bendová, tel: 315 739 883, 777 798 185.
- Deponii kamenného materiálu z mostu v areálu bývalého vodního mlýna, na pozemku parc. č. st. 29, 71, 73/3 k. ú. Vepřek, kontakt Ing. Linzerová 602 473 008
- Při výskytu drobné soliterní architektury místního významu (kříž, socha, milník) v místě prací, je nutno volit mechanizaci prací tak, aby tato architektura nebyla poškozena ani přemístěna.
- V případě nutnosti přemístění drobné architektury záměr v předstihu oznámit zástupci státní památkové péče MěÚ Kralupy nad Vltavou, Ing. Janě Bendové, tel: 315 739 883, 777 798 185.

MěÚ dále upozorňuje, že stavebníci jsou podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i., Letenská 4, 118 0 Praha 1. Stavebníci jsou dále podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči povinni umožnit Archeologickému ústavu AV ČR, nebo oprávněné organizaci, provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Ing. Jana Bendová, referent památkové péče

Poučení:

Toto koordinované stanovisko není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Podle § 149 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nezákonné stanovisko lze zrušit, nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Stč. kraje.

Mgr. Jan Kobera
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha

PD 02/2017, paré č. 2

Na vědomí

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, stavební úřad, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor RI a SM, odd. památkové péče, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Tel.: Ing. Nedbalová:	315 739 921
Johanidesová:	315 739 920
Traxlová:	315 739 944
Horová, DiS.:	315 739 917
Baráth:	315 739 918
Ing. Bendová:	315 739 883
Pekárková:	315 739 956
Brtník:	315 739 957
Mgr. Kobera:	315 739 922