












vypracoval: Ing. Hádková Zuzana		schválil: Ing. Hádková Zuzana		KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ  PROJEKCE ing. Hádková Zuzana 284 01 Kutná Hora tel.: 723500002	
SÚ: Kutná Hora		obec: Kutná Hora			
investor: SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Čáslavská 202, 28401 Kutná Hora					
stavba: SOŠ A SOU ŘEMESEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍHO OBJEKTU NA UNIVERZÁLNÍ DÍLNU		datum: říjen 2017			
místo: Kutná Hora, Čáslavská č.p. 202		stupeň: Projekt stavby			
část: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení		formát: 4 A4			
		zak. číslo: 17 906			
obsah: TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY		měřítko: 1:50		č.v. 06	

ODKAZ	SCHÉMA – POHLED Z EXTERIÉRU	P O P I S	ROZMĚRY (mm)	P/L	POČET ks					
					1NP					CELKEM
Te 01		ROZMĚR:	1200/900		1					1
		POPIS:	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ							
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$							
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 6/16/4							
			NEPRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ							
		POZNÁMKA:	– BARVA BÍLÁ – KOVÁNÍ – SKLOPNÉ							
Te 02		ROZMĚR:	1200/1800	P	1					1
		POPIS:	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ							
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$							
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 6/16/4							
		POZNÁMKA:	– BARVA BÍLÁ – KOVÁNÍ – OS – ČLENĚNÍ DTTO STÁVAJÍCÍ OKNA V OBJEKTU – VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DOPLNIT I NA STÁVAJÍCÍ OKNA – CELKEM 3ks							
Te 03		ROZMĚR:	2000/2400	P		1				1
		POPIS:	PLASTOVÉ BALKÓNOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ							
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$							
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 6/16/4							
		POZNÁMKA:	– BARVA BÍLÁ – KOVÁNÍ – OS – STÁVAJÍCÍ ODNÍMATELNÉ ZÁBRADLÍ OSADIT PO MONTÁŽI OKNA							
Te 04		ROZMĚR:	4800/2400			6				6
		POPIS:	PLASTOVÉ OKNO OSMIKŘÍDLÉ							
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$							
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 6/16/4							
		POZNÁMKA:	– BARVA BÍLÁ – KOVÁNÍ – OS, SPODNÍ KŘÍDLA SKLOPNÁ							
Te 05		ROZMĚR:	4800/900			1				1
		POPIS:	PLASTOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ							
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$							
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 6/16/4							
			NEPRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ							
		POZNÁMKA:	– BARVA BÍLÁ – KOVÁNÍ – SKLOPNÉ, PÁKOVÝ MECHANISMUS PRO OTEVÍRÁNÍ							
	POZNÁMKA: –PŘI REALIZACI NUTNO PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ –OSAZENÍ OKEN A DVEŘÍ DLE POŽADAVKŮ ČSN 73 0540–2									
										1

ODKAZ	SCHÉMA	P O P I S	ROZMĚRY (mm)	P/L	POČET ks						
					1.NP						CELKEM
Ti 01		ROZMĚR:	600/1970	P							
				L	1						1
		POPIS:	INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE TYPOVÉ, PLNÉ – VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA								
		ZÁRUBEŇ:	OCELOVÁ TYPOVÁ – STÁVAJÍCÍ								
		POVRCH:	CPL LAMINÁT – BARVA ŠEDÁ								
		KOVÁNÍ,ZAVĚSY:	TYPOVÉ								
		ZÁMEK:	CYLINDRICKÝ								
		POZNÁMKA:	VÝPLŇ KŘÍDLA – ODLEHČENÁ DTD DESKA VĚTRACÍ OTVORY S KRYCÍ MŘÍŽKOU								
Ti 02		ROZMĚR:	700/1970	P	1						1
				L	3						3
		POPIS:	INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE TYPOVÉ, PLNÉ								
		ZÁRUBEŇ:	OCELOVÁ TYPOVÁ								
		POVRCH:	CPL LAMINÁT – BARVA ŠEDÁ								
		KOVÁNÍ,ZAVĚSY:	TYPOVÉ								
		ZÁMEK:	CYLINDRICKÝ, WC – 1ks (L)								
		POZNÁMKA:	VÝPLŇ KŘÍDLA – ODLEHČENÁ DTD DESKA PROTIPOŽÁRNÍ – EI30 DP3 – 1ks (L)								
Ti 03		ROZMĚR:	800/1970	P	3						3
				L	1						1
		POPIS:	INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE TYPOVÉ, PLNÉ								
		ZÁRUBEŇ:	OCELOVÁ TYPOVÁ, 1x STÁVAJÍCÍ (P)								
		POVRCH:	CPL LAMINÁT – BARVA ŠEDÁ								
		KOVÁNÍ,ZAVĚSY:	TYPOVÉ								
		ZÁMEK:	CYLINDRICKÝ								
		POZNÁMKA:	VÝPLŇ KŘÍDLA – ODLEHČENÁ DTD DESKA VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, PROTIPOŽÁRNÍ – EI30 DP3 – 1ks (P) PROTIPOŽÁRNÍ – EI30 DP3 – 1ks (L)								
Ti 04		ROZMĚR:	900/1970	P							
				L	1						1
		POPIS:	STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ DVEŘE, PLNÉ								
		ZÁRUBEŇ:	STÁVAJÍCÍ								
		ZASKLENÍ:	–								
		POVRCH:	NOVÝ SYNTETICKÝ NÁTĚR – ODSÍN DLE RAL								
		KOVÁNÍ,ZAVĚSY:	STÁVAJÍCÍ								
		ZÁMEK:	STÁVAJÍCÍ								
		POZNÁMKA:									

ODKAZ	SCHÉMA	P O P I S	ROZMĚRY (mm)	P/L	POČET ks							
					1.NP	2.NP					CELKEM	
Ti 05		ROZMĚR:		P		2					2	
				L								
		POPIS:	SANITÁRNÍ STĚNY S DVEŘMI 700/1950									
		RÁM:	HLINÍKOVÉ PROFILY									
		STĚNA:	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ LAMINÁTEM									
		KOVÁNÍ,ZAVĚSY:	TYPOVÉ									
		ZÁMEK:	WC									
		POZNÁMKA:	CELKOVÁ VÝŠKA STĚNY 2050mm									
			MÍSTNOST Č. 1.09									
Ti 06		ROZMĚR:	dl. 1600		1						1	
		POPIS:	KUCHYŇSKÁ LINKA S NEREZ DVOUDŘEZEM									
			např. FRANKE PXN 651-78,									
			VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK (hl. 350mm)									
		POZNÁMKA:	MÍSTNOST Č. 110									
			MENŠÍ DŘEZ PRO MYTÍ RUKOU									

3