

LEGENDA SV

POTŘEBÍ PLASTOVÉ, MATERIÁL PPR (PN10 resp. SPRT1)

PŘEDPOKLADY OSAZENÍ KLASICKÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ S PAKOVÁNÍM BATERIEM, ROZVODY STUJENÉ VODY BUDĚ TŘEBY IZOLOVAT PROTI ROSENÍ – NÁLEČNODU IZOLACE tl. 6 mm. TVAROVAT BUDOU IZOLOVANÝ PÍSTEVNÝM PÁSEM V TL. EKIVALENČNÍ S (*).
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

EO...elektrický osušič, nikol bezdrátový, materiál lesklý nerez, zvláštní, rozměry cca 278/213/243 mm (š/h/v)
ZM...zvláštní, teplotní měřič, nastavení, pískový, materiál lesklý nerez, objem cca 11 l, rozměry cca 100/110/220 mm (š/h/v)
K...koš na odpady, materiál lesklý nerez, objem 5 l, možnost otevření nohou, rozměry 200/280 mm (gr/v)
PR...zvláštní, na popínavé růžičky, materiál lesklý nerez, zvláštní, rozměry cca 285/105/285 mm (š/h/v)
TP...zvláštní, na toaletní papír, materiál lesklý nerez, zvláštní, rozměry cca 220/110 mm (gr/h)

umyvadlo, s otvorem pro baterii uprostřed, rozměry cca 600/410/190 mm (š/h/v), keramický kryt sítu, výška horní hrany nad podlahou 600–750 mm
umrl, rozměry cca 315/430/665 mm (š/h/v), výška přístupové hrany nad podlahou 500–550 mm
kumlikační, rozměry cca 360/630/770 mm (š/h/v), výška sedátka nad podlahou 360–380 mm
okumlikační, okumlikační, lesklé užitkové vody, objem 100 l, rozměry cca 520/885/750 mm (š/v/h)

zrcadlo nad umyvadly v místnosti 202, rozměry 800/450 mm, lepené na stěnu

POZNAČKA: výše zařízení v předmetu, jejich rozměry a přírodní výškové umístění bude konzultováno s vedením školy, současně v souladu s ČSN.



Zodp. projektant		Výpracovní		Kreslil	
Ing. Petr Dždič		Ing. Petr Dždič		Ing. Petr Dždič	
St. úřad. úsečník		Obec. úsečník		K. ú. úsečník u Rakovníka	
Investor: Střední škola, Zborovská 11, Smíchov 150 21, Praha 5		Projekt: Redakce Interiér		Forma: A1	
Měs./období:		Stupeň:		PPS	
Datum:		Zak. číslo:		13/2019	
Měřítko:		K. výřezu:		1:50	
Období: D-4		VODA STUJENÁ – 2 NP		K. výřezu:	
13/2019		1		1	

Stavební úpravy a vestavba výtahu v čp. 63
– ZŠ a PŘ Jesenice, okr. Rakovník



P.R.I. s.r.o. 423
Benešův u Prahy

Číslo paré: