


LEGENDA



POTRUBÍ PLASTOVÉ SVODNÉ, MATERIÁL PVC KG SN4-VEĐENO POD PODKLADNÍ DESKOU.

MINIMÁLNÍ SKLON LEŽATÉHO POTRUBÍ JSOU 2%.

POTRUBÍ PLASTOVÉ PŘIPOJOVACÍ, MATERIÁL PP HT.
MINIMÁLNÍ SKLON LEŽATÉHO POTRUBÍ JSOU 3%

POZNÁMKA:
ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU NÁPOJENY NA KANALIZACI PŘES SIFON.

Žadp. projektant		Vyracoval		Kresil	
Ing. Petr Dědič		Ing. Petr Dědič		Ing. Petr Dědič	
St.řrad: Jesenice		Obec: Jesenice		K.ů.:Jesenice u Rakovníka	
Investor: Středočeský kraj, Zborovská 11, Smíchov 150 21, Praha 5					
Akce/objekt:		Formát:		A1	
Stavební úpravy a vestavba výtahu v čp. 63 – ZŠs a Prš Jesenice, okr. Rakovník		Stupeň:		DPS	
		Datum:		06./2019	
		Zak. číslo:		13./2019	
		Měřtko:		1:50	
Obsah: D.4		Arch. číslo:		č. výkresu	
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – 1. NP		13./2019		4	