


ULOŽENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJKY TL. KANALIZACE V OTEVŘENÉM VÝKOPU PŘI VYUŽITÍ PAŽÍCÍCH BOXŮ



LEGENDA:

- 1 POTRUBÍ PŘÍPOJKY TL.KAN. PE 100RC SDR 17; PE 63x3,8 S HNĚDÝM PRUHEM
- 2 VYROVNANÝ PODSYP TL. 10 cm
- 3 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CY 6,0 mm² PŘIPEVNĚN POLYETYLENOVOU PÁSKOU á 1 m´
- 4 ZHUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ ZEMINOU,
- 5 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RYCHLE SEDAVOU ZEMINOU
- 6 PAŽÍCÍ BOXY
- 7 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ŠEDÉ BARVY - KANALIZACE

Zhotovitel:	Ing.Karel Krňanský, Šumavská 22, 120 00 Praha 2, Tel: 608 347 365	Vypracoval:	Ing.Karel Krňanský
Investor:	Červený Mlýn Vše study, poskytovatel soc.služeb, Vše study 23, 277 46 Veltrusy	Projektant:	Ing. Karel Krňanský
VŠESTUDY DOMOV DŮCHODCŮ ČERVENÝ MLÝN PŘÍPOJKA TLAKOVÉ KANALIZACE		Ou / Mu :	Vše study
		Kraj:	Středočeský
		Formát :	1 A4
		Datum :	02/2015
		Stupeň :	UR
		Číslo zakázky :	1-15-01
		Měřítko	1:50
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ		Číslo paré	Číslo přílohy
			D5