



- - - - - cca úroveň frézování
 - - - - - PŮVODNÍ TERÉN
 - - - - - NIVELETA

40 mm - ACO 11 + (ČSN EN 13108)
 0 mm - POSTŘÍK SPOJOVACÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE
 60 mm - ACL 16 + (ČSN EN 13108)
 0 mm - POSTŘÍK SPOJOVACÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE
 R - materiál - vyrovnaní pod ložnou vrstvu (frézování - asfaltový recyklat)

nezpevněná krajnice bude provedena z asfaltového recyklatu v tl. 150 mm, šířky 500 mm

FRÉZOVÁNÍ BUDE PROVEDENO DO PROFILU (PŘÍČNÝ SKLON 2,5 %)

POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE VYTÝČOVAT ODMĚŘOVÁNÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE, PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ NA POVRCHU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY - OBJEDNÁNÍM VYTÝČENÍ U SPRÁVCŮ SÍTÍ - U STÁVAJÍCÍCH VJEZDŮ NA ÚČELOVE KOMUNIKACE BUDE NUTNÉ PROVÁDĚT RUČNĚ KOPANÉ SONDY PRO ZJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU PODZEMNÍCH SÍTÍ, STEJNĚ TAK V MÍSTĚ ZÁKRESU SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI.

Geodetické zaměření provedl:
ing. Jan Urbánek
Malé Březno čp.62
434 01 Most
tel. : 728 897 303

Souřadný systém	JTSK
Výškový systém	B.p.v.
Datum	06/2020

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI FITOX TEAM s.r.o.,
BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA NELZE V DOKUMENTACI PROVÁDĚT ZMĚNY,

VYPRACOVAL ING. PAVEL KOLÁŘ		ZODPOVÍDELNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL KOLÁŘ		KRESLIL ING. PAVEL KOLÁŘ		FITOX TEAM s.r.o. Vítězné náměstí 576/2 160 00 PRAHA 6 tel. +420 775 71 71 74 E-mail: fitox.sro@seznam.cz	
INVESTOR:		Středočeský kraj		MÍSTO STAVBY: p.p.č. 1726 - k.ú. Milovice nad Labem			
STAVBA:						FORMÁT	
" SANACE MOK NA p.p.č. 1726 - k.ú. Milovice nad Labem - I. ETAPA "						06/2020	
						DATUM	
						STUPEŇ DSP+DPS	
						ZAK.ČÍSLO	
OBSAH: I.ETAPA-CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - - nový stav - 1.část						MĚŘÍTKO	
						1 : 100	
						D.1.1.2.2. d.3.	