

POZNÁMKA:

K VNITROAREÁLOVÝM SITÍM NENÍ ZACHOVÁNA ŽÁDNÁ DOKUMENTACE JEJICH PRŮBĚHU A DN. TRASA BYLA STANOVENA DLE VIDITELNÝCH POVRCHOVÝCH ZNAKŮ A LOKÁTOREM PODZEMNÍHO VEDENÍ, KTERÝ VŠAK BYL RUŠEN I JINÝMI PŘEDMĚTY V ZEMINĚ. PŘI VÝKOPECH JE TŘEBA POSTUPOVAT OBEZŘETNĚ S OHLEDEM NA MOŽNÝ VÝSKYT I JINÝCH SITÍ A PODZEMNÍCH NEZAMĚŘENÝCH KANÁLŮ.


V PODZEMNÍCH KANÁLECH JSOU VEDENY TRASY VYTÁPĚNÍ, ELEKTRO A VODOVODU PRO OBJEKTY BIOS A LTO.

PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍCH ZEMNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDEN PRŮZKUM TRASY POMOCÍ KOPANÝCH SOND (PŘÍČNÉ KOPANÉ DÁŽKY V TRASE NAVRŽENÉHO VODOVODU).


SONDY MUSÍ BÝT PROVEDENÉ DO HLoubKY ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ.


PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEMNÍHO VEDENÍ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ.

ZAMĚŘENÉ PODZEMNÍ VEDENÍ BUDE ZAKRESLENO DO SITUACE, A PO DOKONČENÍ STAVBY PŘEDÁNO INVESTOROVÍ.



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

ČÁST DOKUMENTACE:	D.02.ZT - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	
ZODP. PROJEKTANT:	LIBOR KREJČÍ	
VYPRACOVAL:	LIBOR KREJČÍ	
ČÍSLO ZAKÁZKY:	05/K/19	

HLAVNÍ PROJEKTANT:	HM-PROJEKT s.r.o., Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	
VEDOUČÍ PROJEKTANT:	ING. ALEŠ HOLEMÝ	
INVESTOR:	STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NYMBURK V KOLONII 1804, 288 02 NYMBURK, IČ: 14451028	
ČÍSLO ZAKÁZKY	HM2018-08-300	

ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU SOŠ A SOU NYMBURK	DRUH PD	PPS
IO 02 - REKONSTRUKCE VNITROAREÁLOVÉHO VODOVODU	DATUM	03/2019
	MĚŘITKO	1:100/500
PODÉLNÝ ŘEZ	OZNAČENÍ VÝKRESU	D.02.ZT.03