

DRUH	OZNAČENÍ	KRYTÍ
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B	MIN.40MM, JMEN.50MM


BETON	OZNACENÍ
PODKLADNÍ	C 12/15 - XC0 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
VÝPLŇOVÝ	C 16/20 - XF1 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
ZÁKLAD ZDI	C 25/30 - XC2,XF3 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
DRÍK ZDI	C 25/30 - XC2,XF3 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
ŘÍMSA	C 30/37 - XC4,XD3,XF4 (CZ, F.1)-Cl 0.2-Dmax 22-S3

PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE:
 ČSN 73 0420-1 PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ STAVEB - ČÁST 1: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
 ČSN 73 0420-1 PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ STAVEB - ČÁST 2: VYTÝČOVACÍ ODCHYLKY

TŘÍDA PŘESNOSTI 10 DLE TABULKY Č.3 TKP KAPITOLY I, PŘÍLOHY Č.9

- TOLERANCE ROVNOSTI POD LAŤÍ O DÉLCE 2m JE 10mm
- MEZNÍ ODCHYLKA SVISLOSTI H/200
- GEOMETRICKÁ PŘESNOST ROZMĚRŮ DLE TABULKY Č.1 TKP KAPITOLY I PŘÍLOHY Č.9

Název akce :		III/2766 PODHRADÍ, ZÁRUBNÍ ZEĎ
Název objektu :	ZÁRUBNÍ ZEĎ KM 2.700	Číslo objektu : SO 252

 <small>PROJEKTOVÁ KANCELAR</small>	Vypracoval	E.KADAVÁ	zak. číslo	14-10-065
	Zodp. projektant	E.KADAVÁ	datum	11/2014
	Techn. kontrola	ING.T.HUMPAL	stupeň	DSP, PDPS
	Investor	KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE	měřítko	1:100, 25
Adresa : V Horkách 101/1 460 07 Liberec 9 tel.: 485 152 533	Příloha : <div style="text-align: center;">TVAR ZDI</div>	č. přílohy: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">C.2.5</div>	paré:	