



LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KCE
- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z DĚROVANÝCH CIHEL NA MVC 10

POZNÁMKY BOURÁNÍ:

- POZN01.: Vybourat stávající dveře 800/1970 včetně ocelové zárubně
- POZN02.: Vybourat stávající dlažbu včetně podkladních vrstev
(cementový potěr s pletivem 32mm, lepenka, Fibrex 10mm)

POZNÁMKY NOVÉ:

- POZN03.: Nová skladba podlahy
- keramická dlažba lepena na flexi lepidlo
 - betonová mazanina C16/20 se sítí 150X150X6 tl.50 mm
 - separační PE fólie
 - stávající panelový strop 250 mm
- POZN04.: Nové dveře 900/1970 z CPL odlehčené DTD desky včetně kování do kovové zárubně (nový překlad)
- POZN05.: Nové obklady do výšky 2050 mm
- POZN06.: – Nové zařizovací předměty a vybavení pro bezbariérové WC vše dle vyhlášky č.398/2009 Sb.
- WC, madla, umyvadlo
 - Ve výšce 600–1200 mm nad podlahou z dosahu záchodové mísy a také v dosahu z podlahy nejvýše 150 mm nad podlahou, musí být ovladač signalizačního nouzového volání.
- POZN07.: – Nové odvětrání WC dopojit do stávajících rozvodů
- ⑤ RADIÁLNÍ JEDNOPOTRUBNÍ VENTILÁTOR Ø125MM, 100 M/H³

vypracoval: ing. Hádková Zuzana		schválil: ing. Hádková Zuzana		<div>KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.</div> <div> Benešova 316 28401 Kutná Hora tel: 327514637, 327514517</div>	
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora		
investor:	SOŠ a SOU řemesel, Čáslavská 202, 28401 Kutná Hora				
stavba:	SOŠ a SOU řemesel - stavební úpravy			datum:	srpen 2016
místo:	Čáslavská č.p. 202, Kutná Hora			stupeň:	DPS
část:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení			formát:	2 A4
obsah:	BEZBARIÉROVÉ WC SO 301			zak. číslo:	16 935
				měřítko:	č.v.
				1:50	05