

1.NP (přízemí)

2.NP (patro) - bezb. upr.

NOVÉ  
ELEKTROINST.


3.NP (podkroví) - bezb. upr.

- Poznámky:
- Rozvaděč pro 1.NP a 2.NP je vlevo na boční stěně před vstupními dveřmi do 1.NP od ulice Na Sádkách.
  - Rozvaděč pro 3.NP je vlevo za vstupními dveřmi do 3.NP.
  - U exteriérového schodiště na zahradě budou 2 schodišťové plošiny. Přívod (u schodiště bude umístěn hydraulický agregát a rozvaděč plošiny, přívod pro plošinu požadován k místu rozvaděče kabelem CYKY-J 5x1,5 jištěn jističem 3x10A (typ D) a proudovým chráničem 30mA (charakteristika G)).
  - 1.NP zůstane bez úprav.
  - 2.NP i 3.NP - snížení vypínačů na 800mm výšky.
  - 2.NP bude mít přístavbu verandy (2.01) - vypínač, světlo; rozdělení obývací na 2.02 a 2.08 - vypínače, světlo; probourání kuchyně 2.07 - přemístění vypínačů, přepojení osvětlení; 2.05 - přemístění světel a vypínačů; plus dvě nové bezbariérové koupelny.
  - Ve 3.NP vznikne ústřední prostor 3.03 vybouráním příček - 3 umístění pro stoní světla a dvě nové bezbariérové koupelny. Pokoje zůstanou beze změn.
  - Dále lze předpokládat některé drobné úpravy v souvislosti s upřesněním provozu interiéru.

01234m

domácnost pro os. s vys. mírou podpory

5.

Atelier	Projektant	Objednatel	Paré
 a r c h i t e k t i	Ing. arch. Jan Ritter	STŘEDOČESKÝ KRAJ	
	Poděbradská 1867/7, 288 02 Nymburk	Zborovská 11, 150 21 Praha 5	
	Mob.: +420.774.285.222, E-mail: janritter.jr@gmail.com	+420.257.280.111, info@kr-s.cz	
	Zodp. projektant: Ing. arch. Jan Ritter, č.aut.: ČKA 02 455	(Vyšší Hrádek, p.s.s. – Brandýs n. L.)	
Projekt	Místo stavby	Datum	
5. Brandýs nad Labem, Na Sádkách 1656	k.ú.: Brandýs nad Labem 609048	17 '12	
Navrhované úpravy	parcely: st. 2046, 1654/8		REVIZE 00
	S.Ú.: Brandýs nad Labem		
Obsah výkresu	Měřítko	Číslo výkresu	
Nové ELEKTROINSTALACE	1:100	F.EL5.1	