

OBJEDNATEL


Středočeský kraj
STŘEDOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5

| | | | |
|---------|-------------------------|-------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Č.změny | Text změny - odůvodnění | Datum | Podpis |



Olšanská 1a
130 80 Praha 3
Česká republika
tel.: 224 22 71 68
fax: 224 23 03 16
faxmodem: 2670 943 64
E-mail: praha@sudop.cz

| | | | |
|---|---|---|--|
| OBJEDNATEL | STŘEDOČESKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5 | | |
| STŘEDISKO | 202 - SILNIC A DÁLNIC | VEDOUcí STŘEDISKA ING. HANA STAŇKOVÁ | GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. TOMÁŠ SLAVÍČEK |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO | NAVRHL, VYPRACOVAL | KONTROLOVAL |
| ING. TOMÁŠ MARTINEK <i>Martinek</i> | ING. VLADISLAV BARTOŇ | ING. VLADISLAV BARTOŇ | ING. PETR HRADIL <i>Hradil</i> |
| KRAJ STŘEDOČESKÝ | MÚ LOUKOV, ŽDÁR | ÚČEL | PDPS |
| II/610 SVIJANY, REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTU EV. Č. 610-034 SO 102 - Definitivní dopravní značení | | DATUM | 06/2013 |
| | | MĚŘÍTKO | |
| | | FORMÁTY | |
| SOUPIS PRACÍ | | ČÁST B.2 | PŘÍL. 5 |

Stavba : II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 610-034 - PDPS

Slepý rozpočet s výkazem výměr

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost |
|---|----------|---|-----|-----------------|---------|--------|------------|------|--------------|------------|
| SO 102: Definitivní dopravní značení | | | | | | | | – | | 5,9 |
| 90: Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | – | | 5,9 |
| 1. | 40444010 | Značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 900 mm A 1a, P 1: značka reflexní, folie tř. 1, viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 2 | kus | 2,0 2,0 | – | 2,0 | – | – | 0,01000 | 0,0 |
| 2. | 40444042 | Značka dopravní svislá FeZn NK A31a, A31b, A31c 400 x 1200 mm A 31a: značka reflexní, folie tř. 1, viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 1 | kus | 1,0 1,0 | – | 1,0 | – | – | 0,01000 | 0,0 |
| 3. | 40444102 | Značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm IJ 4b: značka reflexní, folie tř. 1, viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 5 | kus | 5,0 5,0 | – | 5,0 | – | – | 0,00300 | 0,0 |
| 4. | 40444230 | Značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm P 2, E 2b: značka reflexní, folie tř. 1, viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 2 | kus | 2,0 2,0 | – | 2,0 | – | – | 0,00400 | 0,0 |
| 5. | 40444256 | Značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm IJ 14c: značka reflexní, folie tř. 1, viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 1 | kus | 1,0 1,0 | – | 1,0 | – | – | 0,00400 | 0,0 |
| 6. | 40444274 | Značka svislá FeZn NK 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b) IS 12a: značka reflexní, folie tř. 1, viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 1 | kus | 1,0 1,0 | – | 1,0 | – | – | 0,01000 | 0,0 |
| 7. | 40444280 | Značka svislá FeZn NK 1100 (1350) x 330 mm IS 3c: značka reflexní, folie tř. 1, viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 2 | kus | 2,0 2,0 | – | 2,0 | – | – | 0,01000 | 0,0 |
| 8. | 40444285 | Značka svislá FeZn NK 1100 (1350) x 500 mm IS 3d: značka reflexní, folie tř. 1, viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 2 | kus | 2,0 2,0 | – | 2,0 | – | – | 0,01000 | 0,0 |
| 9. | 40444316 | Značka svislá FeZn NK 500 X 300 mm E 7b, IS 16d: značka reflexní, folie tř. 1, viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 2 | kus | 2,0 2,0 | – | 2,0 | – | – | 0,01000 | 0,0 |
| 10. | 40445225 | Sloupek Zn 60 - 350 viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 12 | kus | 12,0 12,0 | – | 12,0 | – | – | 0,01000 | 0,1 |
| 11. | 40445240 | Pačka hliníková HP 60 viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 12 | kus | 12,0 12,0 | – | 12,0 | – | – | 0,00300 | 0,0 |
| 12. | 40445253 | Víčko plastové na sloupek 60 viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 12 | kus | 12,0 12,0 | – | 12,0 | – | – | 0,00010 | 0,0 |
| 13. | 40445256 | Upínací svorka na sloupek US 60 viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 23 | kus | 23,0 23,0 | – | 23,0 | – | – | 0,00035 | 0,0 |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost |
|------|-----------|---|-----|-----------------|---------|---------|------------|------|--------------|----------|
| 14. | 914111111 | Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 21 | kus | 21,0 | – | 21,0 | – | – | 0,00070 | 0,0 |
| 15. | 914112111 | Tabulka s označením evidenčního čísla mostu viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 2 | kus | 2,0 | – | 2,0 | – | – | 0,08000 | 0,2 |
| 16. | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 14 | kus | 14,0 | – | 14,0 | – | – | 0,11000 | 1,5 |
| 17. | 915211112 | Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 1867 | m | 1 867,0 | – | 1 867,0 | – | – | 0,00033 | 0,6 |
| 18. | 915211122 | Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 1272 | m | 1 272,0 | – | 1 272,0 | – | – | 0,00011 | 0,1 |
| 19. | 915221112 | Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 4776 | m | 4 776,0 | – | 4 776,0 | – | – | 0,00065 | 3,1 |
| 20. | 915231112 | Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 9 | m2 | 9,0 | – | 9,0 | – | – | 0,00260 | 0,0 |
| 21. | 915231116 | Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 9,36 | m2 | 9,36 | – | 9,36 | – | – | 0,00260 | 0,0 |
| 22. | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 7915 | m | 7 915,0 | – | 7 915,0 | – | – | | – |
| 23. | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 18,36 | m2 | 18,36 | – | 18,36 | – | – | 0,00001 | 0,0 |
| 24. | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 5,915 | – | 5,915 | – | – | | – |
| 25. | 998225194 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m | t | 5,915 | – | 5,915 | – | – | | – |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost |
|---|-------------|--|-----|-----------------|---------|--------|------------|------|--------------|----------|
| 96: Bourání a demontáže | | | | | | | | | | |
| 26. | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 9,0 | – | 9,0 | – | – | | – |
| viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 9 | | | | 9,0 | | | | | | |
| 27. | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | kus | 16,0 | – | 16,0 | – | – | | – |
| viz samostatná příloha č. 4 Specifikace dopravních značek; 16 | | | | 16,0 | | | | | | |
| 28. | 979084216 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km | t | 0,855 | – | 0,855 | – | – | | – |
| odstraněné stávající svislé dopravní značky a sloupky (vč. betonových základů); 15*0,006+9*0,025+9*0,06 | | | | 0,855 | | | | | | |
| 29. | 979084219 | Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu | t | 3,33 | – | 3,33 | – | – | | – |
| odstraněné stávající svislé dopravní značky a sloupky (ostatní ocelové konstrukce): skládka 11 km; (15*0,006+9*0,025)*2 | | | | 0,63 | | | | | | |
| betonové základy odstraněných sloupků (vybouraný beton prostý): skládka 28 km; (9*0,060)*5 | | | | 2,7 | | | | | | |
| 995: Poplatky za skládky | | | | | | | | | | |
| 30. | 04.170101-O | beton z demolic objektů, základů TV | T | 0,54 | – | 0,54 | – | – | | – |
| 9*0,060 | | | | 0,54 | | | | | | |