SILNICE II/115
OBNOVA ASFALTOVÉHO KRYTU



SILNICE II/115 S ODBOČOVACÍM PRUHEM
OBNOVA ASFALTOVÉHO KRYTU + SANACE PROLOMENÍ VOZOVKY



1	**OBNOVA ASFALTOVÉHO KRYTU**				
	ASF. BETON PRO VELMI TENKÉ VRSTVY	BBTM 8+ B	25 mm	ČSN EN 13108-2	230
	POSTŘIK SPOJOVACÍ	PS	0.4 kg/m²	ČSN 73 6129	12
	ASFALT. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 22+	75 mm	ČSN EN 13108-1	280
	POSTŘIK INFILTRAČNÍ	PI	0.8 kg/m²	ČSN 73 6129	18
	FRÉZOVÁNÍ (DO VÝSLEDNÉHO SKLONU)		ø −60 mm		140
	KONSTRUKČNÍ VRSTVY CELKEM		100 mm		680
	ZESÍLENÍ VOZOVKY		ø +40 mm		
1a	**OBNOVA ASFALTOVÉHO KRYTU**				
	ASF. BETON PRO VELMI TENKÉ VRSTVY	BBTM 8+ B	25 mm	ČSN EN 13108-2	230
	POSTŘIK SPOJOVACÍ	PS	0.4 kg/m²	ČSN 73 6129	12
	ASFALT. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 22+	75 mm	ČSN EN 13108-1	280
	POSTŘIK SPOJOVACÍ	PS	0.4 kg/m²	ČSN 73 6129	12
	ASFALT. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1	250
	POSTŘIK INFILTRAČNÍ	PI	0.8 kg/m²	ČSN 73 6129	18
	FRÉZOVÁNÍ (DO VÝSLEDNÉHO SKLONU)		ø −120 mm		140
	KONSTRUKČNÍ VRSTVY CELKEM		160 mm		942
	ZESÍLENÍ VOZOVKY		ø +40 mm		
2	**SANACE PROLOMENÍ VOZOVKY**				
	ASF. BETON PRO VELMI TENKÉ VRSTVY	BBTM 8+ B	25 mm	ČSN EN 13108-2	230
	POSTŘIK SPOJOVACÍ	PS	0.4 kg/m²	ČSN 73 6129	12
	ASFALT. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 22+	75 mm	ČSN EN 13108-1	280
	POSTŘIK SPOJOVACÍ	PS	0.4 kg/m²	ČSN 73 6129	12
	ASFALT. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1	250
	POSTŘIK SPOJOVACÍ	PS	0.4 kg/m²	ČSN 73 6129	12
	ASFALT. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1	250
	POSTŘIK INFILTRAČNÍ	PI	0.8 kg/m²	ČSN 73 6129	18
	FRÉZOVÁNÍ (ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ)				140
	KONSTRUKČNÍ VRSTVY CELKEM		220 mm		942
	ZESÍLENÍ VOZOVKY		ø +40 mm		

Objednatel:

Obec Lety u Dobřichovic

Na Návsi 160, Lety, Dobřichovice, 252 29

Výstavba kruhového objezdu na křížení silnic II/115 a II/116 a rekonstrukce povrchu vozovky silnice II/115 a II/116 v obci Lety

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 11 232 00		HIP:	Ing. Miloš NOVÁK
		244062640, mno@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Miloš NOVÁK
		244062640, mno@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. Pavel HRDINA
244062217, pdr@pontex.cz		244062399, phr@pontex.cz	

PONTEX S.R.O.
Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038

Objednatel:	obec Lety	Obec:	Lety
Akce:	VÝSTAVBA KRUHOVÉHO OBJEZDU NA KŘÍŽENÍ SILNIC II/115 A II/116 A REKONSTRUKCE POVRCHU VOZOVKY SIL. II/115 A II/116 V OBCI LETY	Kraj:	Středočeský
Část:	C. STAVEBNÍ ČÁST	Datum	Stupeň
Objekt:	SO 115 - OBNOVA ASF. SOUVRSTVÍ SIL. II/115	09/2012	PDPS
Příloha:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50	Souprava	Č. přílohy
			4