

Expozice v Horním zámku Panenské Břežany

Vnitřní dekorativní mříže


Pro dosažení optimálních světelných podmínek v prostorech expozice, odstínění oken bude řešeno "mřížemi" z laserově perforovaného plechu s ornamenty, symboly a rastrem. Plechy budou kubisticky lehce prostorově naohýbané. Jejich funkcí je zakrytí místností před přímým slunečním světlem, zabezpečení objektu a dále propustnost teplého vzduchu z ústředního topení.

Tato technika je inspirována gotickou vitráží. Světlo dopadající skrz tento rastr vytvoří na podlaze sluneční projekci, ať už v podobě projekce portrétu, nebo jen rastr ze symbolů vycházejících z loga. Rastr bude čitelný i z přímého pohledu a to jak zvenčí tak zevnitř. Tato důležitá součást instalace bude pocitově dotvářet atmosféru celé expozice.

Mříže jsou otevírací, zajištěné dvěma zámkami.

Materiál:

vnější rám - ocelový obdélníkový profil 60x30mm
vnitřní rám - ocelový obdélníkový profil 40x20mm
laserově perforovaný plech o tl.4mm
barva: ČSN 1995 / RAL 9011



Expozice v Horním zámku Panenské Břežany

Vnitřní dekorativní mříže

