



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 ZE DNE 7.4.2014

ZADAVATEL: Středočeský kraj

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtnanem Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiřím Peřinou, náměstkem hejtmána pro oblast financí

IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Dostavba areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi

Evidenční číslo zakázky: 368496

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace.

Zadavatel obdržel žádost o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:

1. prosíme o podrobnou fotodokumentaci pro objekty **SO 07, a SO 17.**

U objektu **SO 07** prosím o upřesnění jestli se jedná o přemístění sousoší z Tismic včetně zděné kapličky? Toto je v pro nás v zadávací dokumentaci nejasné.

Odpověď:

SO07 Jedná se o restaurátorskou obnovu a doplnění chybějících prvků (domodelování torza anděla, zhotovení chybějící protějškové sochy anděla, zhotovení podstavce – vše z červeného pískovce) sousoší Sv. Jana Nepomuckého a zhotovení výklenkové kapličky dle historické předlohy restaurátorskou metodou /tj použití tradičních materiálů a technologií). Torzo je k dispozici k nahlédnutí v areálu Muzea.

SO18 – Chalupa z Masojed prosím o podrobnější specifikaci (okótovaný půdorys a pohled) a historické foto brány s dřevěnými půlenými vraty a boční brankou. Kterou jsme v PD nedohledali (je v rámci pohledu pouze částečně. Dále prosíme o fotodokumentaci a specifikaci pece a historického sporáku včetně vyznačení velikostí prvků). Odkud se budou prvky přivážet...?

Odpověď:

SO18 Brána: viz přiložený čelní pohled a fotodokumentace. Jedná se o zhotovení zděné brány v barokním slohu na základě historické předlohy (viz přiložená fotodokumentace – referenční fotografie), zhotovitel zpracuje dílenskou dokumentaci na základě existujících podkladů a v součinnosti s NPÚa autorem projektu. Výška průjezdu je cca. 2,6 m, šířka cca 2,6 m. Brána je doplněna jednoduchou dřevěnou brankou s historizujícím kováním odpovídajícím typu a členitosti brány. Brána je opatřena krytinou z pálených keramických tašek (bobrovek), ozdobnými římsami a štítem a štukovou výzdobou v průčelí.

Odpověď:

SO18 Sporák:

Viz rovněž odpověď na dřívější odpovědi na dotazy – jedná se o transfer a doplnění (úpravu umístění odkouření a obsluhy) sporáku, který se v současné době nachází v chalupě z Týřovic v areálu muzea, je ve funkčním stavu a je k dispozici k nahlédnutí.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

SO- 07 – Kaplička Sv Jana Nepomuckého – předpokládaný rozsah prací:

Restaurátorský a chemicko-technologický průzkum, prekonsolidace, biocidní ošetření, základní očištění, vymodelování chybějících hlav a paží Panny Marie a Ježíška do měkkého materiálu a převod do sádry, doplnění soklu, hlav a dalších detailů (kámen – pískovec z lomů Libna), sesazení, očištění a omytí (pára, změkčovadla, zábaly), sejmutí krusty, zpevnění, injektáže a lepení, doplnění umělými tmely a retuše, zhotovení základu a osazení na místo, vytmelení spár, preventivní biocidní ošetření a hydrofobizace, restaurátorská zpráva

Odpověď:

Nerozumíme jaká je otázka, rozsah odpovídá

SO- 17 – Mariánský sloup z Konárovic – předpokládaný rozsah prací:

Restaurátorský průzkum, biocidní ošetření, očištění a zpevnění torz, doplnění torza a vymodelování sochy sv. Jana Nepomuckého, torza andílka (umělými tmely), protějšková socha z červeného pískovce (detail, modelace odpovídající historickému vzoru a zachované části sousoší), vymodelování protějškové sochy andílka a převod do sádry, podstavec pod sochu sv. Jana Nepomuckého a 2 podstavce pod sochy andílků z červeného pískovce, v odpovídajícím detailu, vybudování zděné kapličky dle vzoru kapličky v Třebovli včetně základu, osazení všech objektů, preventivní biocidní ošetření a hydrofobizace, restaurátorská zpráva

Odpověď:

Nerozumíme jaká je otázka, rozsah odpovídá

SO18 – Chalupa z Masojed (exponát a zázemí účinkujících)

Dochované prvky – dochoval se hlavní štít a některé výplně stavebních otvorů. Dochovala se rovněž rozsáhlá **photodokumentace původního objektu**.

K domu je připojena ozdobná barokní brána s vraty a brankou.

Pozn.: součástí usedlosti je rovněž zhotovení kopie historické brány s dřevěnými půlenými vraty a boční brankou, dřevěného oplocení (dřevěné sloupky, laťování) na kamenné podezdívce, spojujícího budovu s SO19 (Výměnek z Krchleb) a kamenné zdi (lomový kámen – pískovec – kladený na sucho do výšky cca 1,5 m).

Odpověď:

Nerozumíme jaká je otázka, rozsah odpovídá

2. Prosíme o doplnění těchto podkladů projektové dokumentace:

SU 64652/13-bejj - Závazné stanovisko odboru památkové péče MÚ Kolín ze dne 17.06.2013

Odpověď:

Nemáme k dispozici, patrně se jedná o dokument vydaný zpracovateli dokumentace DSP, bude mít k dispozici její zpracovatel n. investor (zjišťujeme)

SU 9081/13-bejj – Závazné stanovisko odboru památkové péče MÚ Kolín ze dne 18.3.2013

Odpověď:

Viz příloha (technologie gastronomického provozu – byla vydána součást dokumentace DPS – srpen 2013, kopie stanoviska MU Kolín)

3. Nedohledali jsme v zadávací PD samostatnou část projektové dokumentace, na kterou odkazuje D.1.1.a TZ : F 1.4.i

E. TECHNOLOGIE VÝROBY

Technologie gastronomického provozu je řešena v samostatné části projektové dokumentace – F 1.4.i
V areálu se nenacházejí žádné jiné výrobní technologie.

Odpověď:

Viz výše (stejný dotaz)



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

4. V rámci Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 3 ze dne 31.3.2014 jste zaslali bližší informace ke kachlovým kamnům, sporákům a pecím. Dovolujeme si upozornit že jste tyto informace zaslali pouze pro objekty SO 12, SO 18 a SO 42. Avšak tyto výrobky se vyskytují i v následujících objektech :

Objekt SO 19, položka rozpočtu 22 (litinový sporák),

Odpověď: Položku 22 zrušit – sporák není součástí dodávky

Objekt SO 31, položka rozpočtu 31 (2kachlová kamna, sporák) -

Odpověď: Položku 31 zrušit – není součástí dodávky

Objekt SO 39, položka rozpočtu 33 (sporák nový kachlový nebo litinový)

Odpověď: Položku 33 zrušit – není součástí dodávky

Žádáme Vás , abyste podklady pro ocenění zaslali i pro objekty SO 19, SO 31, SO 39.

Dále pak žádáme o definitivní objasnění co se má provést s historickými sporáky u objektu SO 42 a SO 12 – i přes zaslání dodatku toto není jednoznačné. U SO 42 je sporák napsán v popisu položky výkazu výměr, kdežto v technických podkladech je napsáno, že není předmětem dodávky. Je snad předmětem jeho znovupostavení a přenesení jako v případě objektu SO 18 ?

Odpověď: Oprava textu ve VV (viz výkresová dokumentace):

31	R	360A00 03	Zděná pec	kus	1,000
----	---	--------------	--------------	-----	-------

U objektu SO 12 je sporák napsán v popisu položky výkazu výměr, avšak už není vůbec zmíněn v zasláné technické dokumentaci.

5. V rámci Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 3 ze dne 31.3.2014 zmiňujete soubor Skanzen_Kourim_1etapa6_revA.xls. (odpověď Ad 2.). Žádný takový soubor jsme v dokumentaci k veřejné zakázce nenalezli. Žádáme o zaslání tohoto souboru.

Odpověď: Oprava názvu souboru: jedná se o „Skanzen_Kourim_1etapa VV rev A.xls“ tj soubor jež je součástí VR. V tomto objektu jsou součástí dodávky pouze kachlová kamna – viz výkresová dokumentace. Opravit text položky 30 v SO12 na:

30	R	360A0003	Kachlová kamna	soubor	1,000	0,00
----	---	----------	-------------------	--------	-------	------

6. Stále nerozumíme, jak máme přenést částky z výkazu výměr G_vykaz vymer_DPS INT_Vstupni budova.xls (interiér –výkaz výměr pro SO 02) do dalších částí rozpočtu. Tento rozpočet obsahuje tyto oddíly :

ŽIDLE A STOLY, MOBILNÍ VITRÍNY

NÁBYTEK (VESTAVĚNÝ)

GASTRO (vykázáno jinde)

SANITA


SANITA DOPLŇKY

AUDIO-VIDEO

DOPLŇKY



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Máme skutečně sumu za všechny tyto oddíly přenést celou do položky 281 výkazu výměr Skanzen_Kourim_1etapa VV rev A.xls/SO02 – SO 02 Vstupní budova :
281 K 766820000 Volný nábytek (samostatný výkaz)

Odpověď: viz příložený soubor“ DPS INT_Vstupní budova_rev_B.xls“ kde jsou instrukce pro jednotlivé položky. Veškerý nábytek, audiovizuální technika a doplňky by měly být zahrnuty jako souhrnná položka do položky 231 – nábytek v objektu SO02 VV. Duplicitní položky se ruší.

7. Nerozumíme co je předmětem položky č. 234 ze souboru Skanzen_Kourim_1etapa VV rev A.xls/SO02 – SO 02 Vstupní budova :

Odpověď: Tato položka se ruší, veškerý nábytek volný a vestavný, doplňky a AA techniku zahrnout jako souhrnnou položku v položce 281 (volný nábytek). Jednotlivé položky pak vyčíslit v samostatném výkazu nábytku SO02 (viz příloha).

234 K 766000200 Truhlářské konstrukce (samostatný výkaz)
Žádáme o objasnění.

8. V rámci Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 3 ze dne 31.3.2014 v odpovědi Ad 3 píšete, že : Položky, které jsou vedeny duplicitně (koncové zařizovací předměty zdravotní techniky) – přiřadit nulovou hodnotu ve výkazu nábytku. Žádáme Vás, abyste ve výkazu : G_vykaz vymer_DPS INT_Vstupni budova.xls přesně definovali položky, které chcete zrušit. Výklad dosud není jednoznačný (popis položek duplicitních položek je často v různých výkazech výměr mírně odlišný, případně více či méně podrobný) a je zde riziko, že nemusí být oceněna položka která by být oceněna měla, což může vést k vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Nejlépe by bylo zaslat místo výkazu : G_vykaz vymer_DPS INT_Vstupni budova.xls nový výkaz výměr, kde budou vypuštěny položky, které jsou oceněny jinde.

Odpověď: Vše již objasněno výše v rámci vašich předchozích dotazů. Tento dotaz je dle mého názoru duplikuje.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

V návaznosti na poskytnuté dodatečné informace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku do **29. 04. 2014 do 9:00 hodin**. Otevírání obálek s nabídkami proběhne **29. 04. 2014 v 10:00 hodin**.

S pozdravem

Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Vladimír Zeman, v.r.

tel.: +420 257 280 161

e-mail : zeman@kr-s.cz

Příloha:

Příloha DI č. 4