

Městský úřad Český Brod

Husovo náměstí 70, 282 24, Český Brod

odbor dopravy

Pracoviště: přízemí budovy čp. 56, nám. Arnošta z Pardubic

Č.j.: 11537/07/OD/LI

Oprávněná úřední osoba: Líbalová

Tel.: 321 612 196

Fax: 321 612 203

V Českém Brodě dne 5. 11. 2007

Rozhodnutí nabylo právní moci dne:

16. 11. 2007

Městský úřad Český Brod

odbor dopravy

Husovo nám. 70 PSČ 282 24

- 7 -

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad, příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 17. 7. 2007 podali

Středočeský kraj, IČ: 70891095, Zborovská 11, Praha 5, 150 21

Obec Tismice, IČ: 00235776, Tismice čp. 136, Český Brod, 282 01

které zastupuje

CR Project s.r.o., IČ: 27086135, Pod Borkem 319, Mladá Boleslav, 293 01

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

povoluje

stavbu

„III/1138 Tismice“

(dále jen „stavba“) na pozemku parc.č. 1303/15, 1338/1, st. 174, 1302/1, 1302/8, 1302/10, 1302/11, 1302/6, 1303/4, 1302/7, 1303/16, 1302/12, st. 23/1, 46, st. 21 v katastrálním území Tismice.

Stavba obsahuje:

- SO.110 – Komunikace pro automobilová vozidla
- SO.120 – Ostatní zpevněné plochy
- SO.210 – Rekonstrukce zdi
- SO.510 – Veřejné osvětlení

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a příslušné technické normy.
4. Předmětem SO.110 bude rekonstrukce komunikace pro automobilovou dopravu, rekonstruovány budou všechny konstrukční vrstvy vozovky a součástí tohoto stavebního objektu bude i osazení prvků povrchového (uliční vpusti) i podpovrchového (drenáže) odvodnění. Konstrukce pro automobilovou dopravu (dle TP 170 – tl. 410 mm):
 - asfaltový beton střednězrný ABS II 40 mm
 - spojovací postřik z emulze PSE 0,30 KG/M2
 - obalované kamenivo střednězrné OKS I 110 mm
 - infiltrační postřik PI 0,8 KG/M2
 - šterkodrt' ŠD 0-63 150 mm
 - šterkodrt' ŠD 0-63 150 mm
 - zpevnění pláňe dvouosou neomříží
 - Konstrukce vozovky celkem 250 mm
5. Předmětem SO.210 bude rekonstrukce komunikací pro pěší dopravu, úprava vjezdů i ostatních ploch, dále pak úprava obrub i nástupišť autobusových zastávek, signální a varovné pásy z reliéfní dlažby sloužící k lepší orientaci nevidomých a slabozrakých a zaústění dešťových svodů do kanalizace. Součástí je dále osazení prvků povrchového odvodnění u vjezdů, které se nacházejí výrazně pod úrovní nivelety vozovky.
6. Součástí SO.210 bude rekonstrukce části opěrné zdi podél silnice III/1138. Nová opěrná zeď bude vybudována na místě stávající a to v délce 12 m. Zeď bude z prostého betonu C16/20 XC 1 s železobetonovou římsou z betonu C25 / 30 XF3. Na římsu zdi bude provedeno oplocení z dřevěných svislých prvků spojených podélnými břevny uchycenými na ocelových sloupcích.
7. Součástí SO.510 bude vybudování nového veřejného osvětlení komunikace a přilehlého chodníku.
8. Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně zajištěna očista komunikací.
9. Při provádění stavby musí být zajištěn pěší přístup k nemovitostem sousedícím se stavbou.
10. Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
11. Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
12. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
13. Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě.
14. Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížení sítí.
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 27. 3. 2007 pod č.j.:5300/07/ŽP/vyj.:
 - Z hlediska nakládání s odpady: Ve smyslu zákona č. 185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o odpadech/, § 79 odstavec 4 písm. b) a v souladu s § 4, odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ nemáme námitek za předpokladu, že:
 - 1/ Investor akce zajistí nezávadné zneškodnění nebo využití odpadu, který vznikne úpravou a stavební činností. Odpad bude nejprve využíván jako zdroj druhotných surovin a teprve v případě, že toto využití nebude možné, budou odpady uloženy na povolené skládce TKO nebo zneškodněny v zařízení k tomu určeném.
 - 2/ Původce odpadů bude plnit všechny povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech, zejména § 16 – povinnosti původců odpadů.
 - 3/ Investor stavby předloží ke kolaudaci doklady o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech § 4, písm. r, zákona o odpadech. Ve smyslu zákona o odpadech, a předpisů souvisejících. Bude vedena a

uchovávána evidence o druzích a množství vznikajících odpadů, jejich využití nebo zneškodnění z realizace akce.

4/ V případě vzniku odpadů kategorie N /nebezpečný/ se bude nakládání a skladování tohoto odpadu řídit dle výše uvedeného zákona o odpadech a předpisů souvisejících a MěÚ Český Brod, odbor ŽPZ bude požádán o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem.

- Z hlediska vodního hospodářství: Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/01 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) je výstavba výše uvedené stavby možná. Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám ke kterým není třeba stavební povolení vodoprávního úřadu. Jedná se o stavby, které však mohou ovlivnit vodní poměry. Ke stavbám na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby ovlivní vodní poměry. O souhlas dle § 17 vodního zákona požádáte na předepsaném formuláři dle vyhl. Mze ČR č. 423/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění. Žádost musí být doložena stanovisky účastníků řízení (správce toku) a dotčených orgánů státní správy.
- Z hlediska ochrany ZPF: K uvedené akci nemáme ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF námitek. Podle doložené mapové situace se nejedná o zásah do zemědělského půdního fondu.

16. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí MěÚ Český Brod, stavební odbor – památková péče, ze dne 17. 7. 2007 pod č.j. 8515/2007/STAV.

17. Bude dodrženo vyjádření HZS Středočeského kraje, územní odbor Kolín ze dne 11. 4. 2007 pod č.j. HSKL – 1115/KL – 2007.

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, ze dne 29. 3. 2007:

Před započítím zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení v našem majetku vytýčeny. Vytýčení provede na objednávku ČEZ Distribuční služby s.r.o. prostřednictvím kontaktních míst ČEZ Zákaznické služby s.r.o.. V případě požadavku na přesné určení polohy podzemních vedení je nezbytné též provést jejich vytýčení.

Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození.

U nadzemních vedení nízkého napětí (nemá ochranné pásmo) nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění.

Při pracích pod nadzemním vedením nesmí být použity mechanismy vyšší než 3m (včetně výsuvných částí). Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či zeminy.

Pro činnosti v ochranném pásmu zařízení, mimo venkovní vedení NN, musí být požádáno o samostatný souhlas.

19. Budou dodrženy podmínky Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha ze dne 10. 4. 2007 pod č.j. 57896/07/CKO/VV0:

a) Při realizaci stavby dojde k velkému střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací, dále jen PVSEK a to jak sítě optické, tak sítě metalické. Z předložené dokumentace není zcela zřejmé, zda nebude v některých místech nutná stranová překládka /posunutí/ trasy PVSEK. Proto bude nutné zajistit vytýčení obou tras PVSEK, vyznačení tras na terénu a v případě, že by se trasy PVSEK měly být pod obrubníkem, je třeba je směrově posunout za obrubník /toto bude známo až po vytýčení a zaměření nové komunikace. Před zahájením zemních prací je nutno všechny pracovníky, kteří se budou podílet na zemních pracích s trasami obou sítí prokazatelně seznámit.

b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.

c) Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 b.1, příloha č. 3, kap. II čl.1.,4. a 5.). Elektromagnetické vytýčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 15 dní před zahájením prací.

- d) V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum technické infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 b.5, příloha č. 3 kap. XII čl. 1).
 - e) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
 - f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
 - g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
 - h) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b. 1, příloha č. 3 kap. IV čl. 3., 4. a 5.).
 - i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS p. Hlaváček, ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
 - j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
 - k) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS.
Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.
 - l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
 - m) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m (čl. 275, ČSN 34 2100).
 - n) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK: Středisko ochrany sítě Praha-okr. KO,KH,NB,ME,MB-602354424, okr. BN,PB,KL,BE,RA,Říčansko-606633067 – Olšanská 6, 130 00 Praha 3 p. Hlaváček, p. Plecítý.
 - o) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s..
20. Stavba bude provedena za přechodné úpravy dopravního značení a uzavírky silnice III/1138 s využitím náhradních objížd'kových tras, o jejichž stanovení a povolení požádá zhotovitel odbor dopravy MěÚ Český Brod min. 30 dní předem. Součástí žádosti musí být uvedený návrh přechodné úpravy dopravního značení odsouhlasený orgánem Policie ČR okr. řed. DI Kolín.
21. Před zahájením stavebních prací bude provedena oprava komunikací objížd'kových tras, popř. bude provedena oprava a zesílení konstrukce krajnic pro zajištění maximální volné šířky komunikace.
22. Zároveň bude před zahájením stavby proveden za účasti stavebníků a správce komunikací monitoring stavebního stavu objížd'kových tras pro stanovení míry eventuálního opotřebení po skončení stavby k zajištění náhrad.
23. Po skončení stavby požádá u SO.110 a SO.210 o kolaudační souhlas Středočeský kraj. Žádost o vydání kol. souhlasu stavebník podá na formuláři dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce.
24. O kolaudační souhlas u SO.120 a SO.510 požádá po skončení stavby Obec Tismice.

Žádost o vydání kol. souhlasu stavebník podá na formuláři dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce.

25. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, 150 21

Obec Tismice, Tismice čp. 136, Český Brod, 282 01

v zast. CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, Mladá Boleslav, 293 01

Odůvodnění

Dne 17. 7. 2007 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Projektovou dokumentaci stavby „III/1138 Tismice“, vypracoval Ing. Jan Horák, ČKAIT – 0009694 a Jaroslav Altera, ČKAIT – 0007576 – CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, Mladá Boleslav, 293 01.

Stanoviska sdělili:

- souhlas MěÚ Český Brod, stavební odbor, ze dne 16. 5. 2007 pod č.j. 5278/07/STAV/Som
- MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství dne 27. 3. 2007 pod č.j. 5300/07/ŽP/vyj.
- rozhodnutí MěÚ Český Brod, stavební odbor – památková péče, ze dne 17. 7. 2007 pod č.j. 8515/2007/STAV
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze dne 11. 5. 2007 pod č.j. NPÚ-321/3314/2007
- HZS Stř. kraje, územní odbor Kolín dne 11. 4. 2007 pod č.j. HSKL – 1115/KL - 2007
- Krajská hygienická stanice Stř. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kolíně dne 2. 4. 2007 pod č.j. 1248/216/567/07/KO
- ČEZ Distribuce, a.s. Děčín dne 29. 3. 2007
- Středočeská plynárenská a.s. Mladá Boleslav dne 2. 4. 2007 pod č.j.: STP – MB – 070402/0807
- 1.SčV, a.s., provoz Český Brod dne 16. 4. 2007 pod č.j. ČB/23/07
- SITEL, spol. s r.o., Praha dne 8. 12. 2006 pod č.j. 5632-06
- Telefónica O2 Czech Republic a.s. Praha ze dne 10. 4. 2007 pod č.j. 57896/07/CKO/VVO

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

SÚS Kutná Hora, p.o., ZVS Kutná Hora, Hana Kuncová, Milan Černý, Evžen Belza, Marie Belzová, Římskokatolická farnost Český Brod, Václav Havelka, Miloslava Moravcová, Helena Fuchsová, František Dufek, Dušan Pangrác, Helena Pangrácová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy MěÚ Český Brod, Husovo nám. 70, Český Brod, 282 24.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Andrea Líbalová
oprávněná úřední osoba



Příloha (pro stavebníka):

- ověřená dokumentace stavby

Doručí se:

Účastníci řízení:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, 150 21
CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, Mladá Boleslav, 293 01
SÚS Kutná Hora, p.o., Cihlářská 445, Kutná Hora, 284 80
Zemědělská vodohospodářská správa, Na Špici 347, Kutná Hora, 284 01

Obec Tismice, Tismice čp. 136, Český Brod, 282 01
Hana Kuncová, Tismice čp. 12, Český Brod, 282 01
Milan Černý, Tismice čp. 14, Český Brod, 282 01
Evžen Belza, Tismice čp. 48, Český Brod, 282 01
Marie Belzová, Tismice čp. 48, Český Brod, 282 01
Římskokatolická farnost Český Brod, Husovo náměstí 78, Český Brod, 282 01
Václav Havelka, Tismice čp. 9, Český Brod, 282 01
Miloslava Moravcová, Tismice čp. 1, Český Brod, 282 01
Helena Fuchsová, Tismice čp. 111, Český Brod, 282 01
František Dufek, Břežany II. 115, Český Brod, 282 01
Dušan Pangrác, Zelenečská 127/30, Praha – Hloubětín, 198 00
Helena Pangrácová, Tismice čp. 131, Český Brod, 282 01

Dotčené orgány státní správy:

MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 24
MěÚ Český Brod, stavební odbor – památková péče, Husovo náměstí 70, Český Brod, 282 24
Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, Územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín IV., 280 02
Policie ČR okr. řed. DI Kolín, K Dílnám 684, Kolín IV., 280 66
Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště Stř. Čech v Praze, Sabinova 5, Praha 3 – Žižkov, 130 11

Správci inženýrských sítí:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská čp. 2681/6, Praha 3, 130 84
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02

Toto rozhodnutí je ve smyslu § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, osvobozeno od správního poplatku.