




Legenda:




ORIENTAČNÍ VÝŠKY NÁPOJENÍ PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ NAD ÚROVŇÍ PODLAHY	
ZÁŘIZOVACÍ PŘEDMĚT	VÝŠKA PŘIPOJENÍ [mm]
WC (ŠIKMÝ ODPAD)	165
WC (VODOROVNÝ ODPAD)	185
WC (ZÁVĚSNÉ WC)	220
VÝLEVKA	200
PISOAR	400
VANA	130
SPRCHA	130
UMÝVADLO/UMÝVÁTKO	530
DŘEZ	530 - 550




Poznámka:

- Potrubí vedeno převážně v drážce ve stěně a předstěně
- Připojovací potrubí bude vedeno v min. spádu 3%
- Svodné potrubí bude vedeno v min. spádu 2%
- Pokud na výkrese nebude označeno jinak, platí tabulka orientační výšky napojení
- Přesná poloha napojení bude upřesněna investorem
- Montáž potrubí bude provedena v souladu s předpisy výrobce
- Výšková a prostorová koordinace všech rozvodů byla provedena v návaznosti na ostatní profese
- Proveditelnost navrženého řešení bude zkontrolována přímo na stavbě před zahájením prací a před objednáním materiálu
- Zhotovitel zodpovídá za dodávku funkčního celku



Tabulka:

<b>D.1.4.1.</b>		AUTOR PROJEKTU		ZODP. PROJ. ČÁSTI PROJEKTU	VYPRACOVALI
Ing.arch. JOSEF KONEČNÝ		Ing. ZDENĚK MAUR		Ing. DANIEL KRÍŽ	
KRAJ: Středočeský	OKRES: Praha-východ	OBEC: Brandýs n.l.-St.Bol.		<div><div>JOSEF KONEČNÝ ARCHITEKT + 420 721 024 932 konecny@karch.cz Brazdovská 1552 Brandýs n.l., 250 01</div></div>	
INVESTOR: Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 91, 250 01, Brandýs n.l. St.Bol.					
AKCE : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
REVITALIZACE TOALET 1NP A 2NP		Masarykovo náměstí 91, 250 01, Brandýs n.l. St.Bol.		MĚŘÍTKO 150	
OBSAH : ZTI		DATUM 05/2022		ÚČEL DPS	
Půdorys 1NP - kanalizace		Č. VÝKR. 03		PARÉ Č.	