

Legenda:

———— Studená voda (PP-RCT HOT PN20)
- - - - - Teplá voda (PP-RCT HOT PN20)

WC Toaleta
U Umývadlo
Vy Výlevka
Pl Písoár
ZTV Zásobník teple vody

KK Kulový kohout

25x3,5 Dimenze potrubí PP-RCT HOT

∇ Rohový ventil (RV)

⊕ Sprchová baterie k výlevce


≡ Umývadlová baterie pod omítku

Tabulka:

ORIENTAČNÍ VÝŠKY NÁPOJENÍ PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ NAD ÚROVNÍ PODLAHY	
ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚT	VÝŠKA PŘIPOJENÍ [mm]
WC (ZÁVĚSNÉ WC)	800
VÝLEVKA	1100
PISOÁŘ	600
VANA	750
SPRCHA	1400
UMÝVADLO/UMÝVÁTKO	580
DŘEZ	580

Poznámka:

- Potrubí vedeno převážně v drážce ve stěně
- Pokud na výkrese nebude označeno jinak, platí tabulka orientační výšky napojení
- Přesná poloha napojení bude upřesněna investorem
- Montáž potrubí bude provedena v souladu s předpisy výrobce
- Výšková a prostorová koordinace všech rozvodů byla provedena v návaznosti na ostatní profese
- Proveditelnost navrženého řešení bude zkontrolována přímo na stavbě před zahájením prací a před objednáním materiálů
- Zhotovitel zodpovídá za dodávku funkčního celku



D.1.4.1.		AUTOR PROJEKTU		ZODP. PROJ. ČÁSTI PROJEKTU	VYPRACOVALI
Ing.arch. JOSEF KONEČNÝ		Ing. ZDENĚK MAUR		Ing. DANIEL KRÍŽ	
KRAJ:	Středočeský	OKRES:	Praha-východ	OBEC:	Brandýs n.l.-St.Bol.
INVESTOR: Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 97, 250 01, Brandýs n.l.-St.Bol.					
AKCE : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
REVITALIZACE TOALET 1.NP A 2.NP					
Masarykovo náměstí 97, 250 01, Brandýs n.l.-St.Bol.					
MĚŘÍTKO 150					
DATUM 05/2022					
ÚČEL DPS					
Č. VÝKR. 06					
PARÉ Č.					
OBSAH : ZTI					
Půdorys 2.NP – vodovod					