




Legenda:




Poznámka:

- Potrubí vedeno převážně v drážce ve stěně a předstěně
- Připojovací potrubí bude vedeno v min. spádu 3%
- Svodné potrubí bude vedeno v min. spádu 2%
- Pokud na výkrese nebude označeno jinak, platí tabulka orientační výšky napojení
- Přesná poloha napojení bude upřesněna investorem
- Montáž potrubí bude provedena v souladu s předpisy výrobce
- Výšková a prostorová koordinace všech rozvodů byla provedena v návaznosti na ostatní profese
- Proveditelnost navrženého řešení bude zkontrolována přímo na stavbě před zahájením prací a před objednáním materiálu
- Zhotovitel zodpovídá za dodávku funkčního celku

Tabulka:

ORIENTAČNÍ VÝŠKY NÁPOJENÍ PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ NAD ÚROVNÍ PODLAHY	
ZÁŘIZOVACÍ PŘEDMĚT	VÝŠKA PŘIPOJENÍ [mm]
WC (ŠIKMÝ ODPAD)	165
WC (VODOROVNÝ ODPAD)	185
WC (ZÁVĚSNÉ WC)	220
VÝLEVKA	200
PISOAR	400
VANA	130
SPRCHA	130
UMÝVADLO/UMÝVÁTKO	530
DŘEZ	530 - 550



D.1.4.1.		AUTOR PROJEKTU		ZODP. PROJ. ČÁSTI PROJEKTU		VYPRACOVALI		JOSEF KONEČNÝ ARCHITEKT		
		Ing.arch. JOSEF KONEČNÝ		Ing. ZDENĚK MAUR		Ing. DANIEL KRÍŽ		+ 420 721 024 992		
KRAJ:	Středočeský	OKRES:	Praha-východ		OBEC:	Brandýs n.L.-St.Bol.		konecny@karchi.cz		
INVESTOR:	Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 91, 250 01, Brandýs n.L., St.Bol.								Brzděmická 1552	
AKCE :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY								Brandýs n.L., 250 01	
REVITALIZACE TOALET 1NP A 2NP						Masarykovo náměstí 91,				
						250 01, Brandýs n.L., St.Bol.				
OBSAH :	ZTI									
Půdorys 1.PP - kanalizace										