



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 18. 11. 2014

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095
Zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Vybavení Domova seniorů Uhlířské Janovice“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), upřesňuje následujícími dodatečnými informacemi zadávací podmínky vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zodpovězení dotazů č. 14 a č. 15 z Dodatečných informací č.2 ze dne 10.11.2014:

14) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel uvádí v příloze dodatečných informací č. 1 ze dne 20.10.2014, v tabulce 1290_PDI_VV_R02, listě - Položky SD „Podrobněji v technické zprávě“. Rozumíme tomu správně, že prolámané sádkartonové podhledy, popsané v textové části projektu, jsou na výkresech 1.115.g, 1.115.h, 1.115.i, 1.115.j, 1.115.k?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Ano, na těchto výkresech jsou pohledy v místnosti 1.115. Projektant upozorňuje, že stejný podhled je i v horních jídelnách (2.152 a 3.150). Výkresů je tedy více a je potřeba si projít důkladně celou dokumentaci.

15) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel zveřejnil výkaz výměr jako součást zadávacích podmínek, na základě dodatečných informací č. 1 ze dne 20.10.2014 upravil a změnil rozsah plnění, např. že kancelářský balíček není předmětem plnění veřejné zakázky a upřesnil počet ks polohovacích pomůcek. Zadavatel ale změnu nezpracoval do výkazu výměr a tím pádem zveřejněný výkaz výměr není aktuální. Znamená to, že uchazeč si má provést aktualizaci výkazu výměr sám v souladu s dodatečnými informacemi?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel ponechává současný výkaz výměr a zároveň upravuje svou odpověď na 7) žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám z Dodatečných informací č. 1 ze dne 20.10.2014, a to takto: Kancelářský balíček a Kuchyňský set jsou součástí plnění této veřejné zakázky.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatečné informace č.3 ze dne 18.11.2014:

1) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

V zadávací dokumentaci v příloze č.3 – Výkaz výměr, soubor „Specifikace ceny – technologie“, pozice 11. Myčka pásová elektrická je v technickém popisu mj. uvedeno „odstup prstů úložného pásu je definován nabídnutým typem tabletového systému.“ Vzhledem k tomu, že součástí nabídky není dodávka tabletového systému, prosíme o informaci, zda pro nabídku myčky, resp. jejího pásu, máme uvažovat s rozměrem tabletového systému, který je uveden v příloze č.1 – Projektová dokumentace, v oddíle Gastro.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Tabletovací systém není součástí nabídky, ale jedná se o typ, který je uveden u myčky.

2) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel v části gastrotechnologie požaduje dodání „Konvektomatu elektrického na 6x1/1GN“. V poznámce je uvedeno, že konvektomat bude bez podstavce a osadí se na stávající konvektomat. Proto musí být s tímto konvektomatem kompatibilní a vybavený spojovacím prvkem. Ze zadávací dokumentace není zřejmý typ stávajícího zařízení. Žádáme tímto o upřesnění stávajícího typu konvektomatu.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Stávající konvektomat bude dodávat zhotovitel stavby. V současné době nelze říci, jaký typ konvektomatu zhotovitel stavby dodá. Vzhledem k tomu všichni uchazeči výše uvedený konvektomat nacení ve výkazu výměr částkou 195 000,- bez DPH. Tato částka vychází z projektantem oceněného výkazu výměr.

3) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Pro správné nacenění SDK podhledů a ostrůvků prosíme o doplnění následujících informací:

- 1) výška svěšení nového podhledu – pracovní výška
- 2) Jaký je rozdíl typu podhledu dle výměry 9,256 a 14,254m² označení podhled SD 02.
- 3) V popisech je uvedeno sdk konstrukce 2x záklop. Platí i pro děrované podhledy a ostatní?
- 4) Stanovit skladbu podhledu, tzn. typ desky, počet, popř. akustická izolace?
- 5) Detail uložení světelného pásu LED, detail ukončení děrovaného podhledu u LED pásu.
- 6) Řešení prostupu, nebo vstupu do sdk podhledů a děrovaných desek (lemování prostupů, revizní dvířka?)
- 7) Jsou v místech SDK konstrukcí rozvody VZT, popř. její vyústění atd.
- 8) Budou v místech SDK konstrukcí umístěny sprinklery ?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

- 1) Výška svěšení je čitelná z výkresové dokumentace.
- 2) Rozdíl není žádný, jde o dvě položky pro dva logické celky.
- 3) Platí pouze pro plné plochy.
- 4) Viz TZ, s akustickou izolací 50 mm používat v případě perforovaných desek



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 5) Tento detail nevzniká. LED pásek je samostatná část vložena do štěrbin mezi plovoucí kry. Spoje profilů s pásy budou seříznuty pod úhly, aby profily vytvořily souvislou svítící síť. Hrana perforovaných desek bude po obvodu trojboké kry v pásu širokém 5cm plná.
- 6) Prostup perforovanou deskou bude čistě lemován plným pruhem šíře 5cm, revizní dvířka budou ve skrytém provedení.
- 7) V těchto prostorách není VZT
- 8) Nebudou.

4) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel požaduje v rámci dodávky interiéru mimo jiného i „Madlo sklopné s držákem toalet. pap.“ (položka V 28) a „Madlo sklopné“ (položka V29), jejichž délka má být 700 mm. Výrobcem a dodavatelem madel jsme byli upozorněni na vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V příloze 3 této vyhlášky jsou stanoveny požadavky na hygienické zařízení a šatny, kde jsou stanoveny i požadavky na umístění a rozměry madel k záchodům. Délka sklopného madla by měla být min. 800 mm.

Mají být madla požadovaná zadavatelem dodány dle požadavku zadání, anebo mají odpovídat požadavku výše citované vyhlášky?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zkrácená madla jsou zamýšlena pro pokoje, kde není dostatek prostoru pro plnou délku. Vzhledem k tomu, že se v těchto případech nejedná oficiálně o ZTP koupelny, ale o doplněk pro zvýšení komfortu uživatelů, není nesoulad s vyhláškou problematický. Madla dle vyhlášky musí být realizována v místech, kde takto byly povoleny v rámci stavebního řízení a dále mohou být ponechána ve standardním rozměru v místech, kde nejsou prostorově a funkčně kolizní.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, v souladu s ustanovením § 40 zákona.

Nová lhůta pro podání nabídek: Nabídky doručte nejpozději do **8. 12. 2014 do 9:30 hodin.**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **8. 12. 2014 v 10:00 hodin** v zasedací místnosti č. 3091, 3. patro, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

S pozdravem

Bc. Adéla Novotná, v.r.
kontaktní osoba zadavatele

Odbor krajského investora
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 531
e-mail: novotnaa@kr-s.cz