



Určení vnějších vlivů dle
ČSN 33 2000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-5-51ed.3.3.;

Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 34 1010 NULOVÁNÍM

Ochrana před nebezpečným dobytek provedena dle ČSN 33 2000-4-41:

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: KRYTEM

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

• SPÍNAC JEDNOPÓLOVÝ VENKOVNÍ PŘEVEDENÍ

- TLAKOVÝ VYJADK 1/050
- ✓ SPINÁČ JEDNOLPÝ
- ✕ ZASUVKA ZAPNUTÁ JEDNOLP
- ✕ SVÍTIDLO STROPNÍ S ÚSPORNÝM ŽROZLEM 35W
- ✕ SVÍTIDLO S ÚSPOR. ŽROZ. NASTĚNÉ VELKON
- ✕ SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ 18WSE, 1hod autotest

LE MOŽNÉ POUŽITÍ I INÉ KVALITATIVNÉ A TECHNICKÉ ODPORNÉ ĎAČENÍ

NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, KTERÁ DOPLNĚJE VÝKRESOVOU ČÁST

[illegible]