



INTERIER DOMOVA SENIORŮ RAKOVNÍK

WINTROVO NÁMĚSTÍ 1787, 269 01 RAKOVNÍK STŘEDOČESKÝ KRAJ

TENDROVÁ DOKUMENTACE - PODKLAD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DODÁVKY INTERIÉRŮ (NÁBYTKU A PŘÍSLUŠENSTVÍ)

INŽENÝRING PRAHA a.s., Jindřicha Plachty 584/21, 150 00 Praha 5

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce:	INTERIER DOMOVA SENIORŮ RAKOVNÍK
Místo stavby:	Wintrovo náměstí 1787 269 01 Rakovník Středočeský kraj
Charakter stavby:	Rekonstrukce stávající budovy internátu na objekt se sociálními službami pro seniory
Investor stavby (vlastník nemovitosti):	Středočeský kraj Zborovská 111 50 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
Právo hospodaření s majetkem:	Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S.K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník IČ: 71209930 DIČ: CZ71209930
Kontaktní osoba / odborný konzultant:	JUDr. Pavel Jenšovský tel.: +420 731 183 739 e-mail: reditel@dpsr.cz
Stupeň dokumentace:	Tendrová dokumentace - podklad pro výběr zhotovitele dodávky ineriérů (nábytku a příslušenství)
Zpracovatel:	INŽENÝRING PRAHA a.s. (IČ: 25128167, DIČ: CZ25128167) Jindřicha Plachty 584/21 150 00 Praha 5
Kontaktní osoba:	Jaroslav Kubát tel. +420 728 329 293 e-mail: kubat@fanstav.cz
Architekt:	Ing. arch. Filip Ditrich (ČKA 03057) V Chatách 551 / PO Box 115 252 46 Vrané nad Vltavou tel. +420 602 194 924 e-mail. filip.ditrich@post.cz
Spolupráce:	Ing.arch. Petra Nová
Vydání:	září 2012

TEXTOVÁ ČÁST	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE
	SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA
	TABULKOVÁ PŘÍLOHA (TYPOLOGIE VÝROBKŮ A CELKOVÉ POČTY KS)
VÝKRESOVÁ ČÁST	<p>Ⓐ - ZÁKLADNÍ ORIENTAČNÍ MAPY PŮDORYSŮ 1.PP - 5.NP (výkresy 01 - 06)</p> <p>Ⓑ - MÍSTNOSTI - DETAILNÍ ŘEŠENÍ + POPIS KOMPONENTŮ (výkresy 07 - 35)</p> <p>07/08 - KLIENTSKÝ POKOJ PEČOVATELSKÝ 2 x 1 lůžkový, společné zázemí</p> <p>09/10 - KLIENTSKÝ POKOJ PEČOVATELSKÝ - APARTMÁN 2 lůžka, 2 místnosti</p> <p>11/12 - KLIENTSKÝ POKOJ OŠETŘOVATELSKÝ 3 lůžka, bez zázemí</p> <p>13/14 - KLIENTSKÝ POKOJ PEČOVATELSKÝ 2 lůžka. pouze toaleta</p> <p>15 - ARTERAPIE</p> <p>16 - SKLADY ČISTÉHO A POUŽITÉHO PRÁDLA, ČISTÍCÍ MÍSTNOST</p> <p>17 - ŠATNA PERSONÁLU (ŽENY, MUŽI), ARCHIVY</p> <p>18 - ARCHIV, SKLAD ÚKLIDU, SKLAD KAVÁRNY, MÁRNICE</p> <p>19 - KANCELÁŘE - 1 pracovní místo (vedoucí), 2 pracovní místa</p> <p>20 - DENNÍ MÍSTNOST, ZASEDACÍ MÍSTNOST</p> <p>21/22 - SPOLEČENSKÝ SÁL - variantní uspořádání dispozice</p> <p>23/24 - RECEPCE</p> <p>25 - ORDINACE LÉKAŘE</p> <p>26 - ČEKÁRNA LÉKAŘE</p> <p>27 - KANCELÁŘ ŘEDITELE DS, SEKRETARIÁT</p> <p>28/29 - KAVÁRNA</p> <p>30/31 - SESTERNA</p> <p>32 - KANCELÁŘ VRCHNÍ SESTRY</p> <p>33/34 - JÍDELNA / KUCHYŇKA + TV KOUT</p> <p>35 - TABLETOVÝ SYSTÉM (transport teplých jídel), INFORMAČNÍ SYSTÉM, KVĚTINÁČE</p> <p>36 - PRINCIP BAREVNÉHO A MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ</p>

Výchozí podklady pro zpracování dokumentace interiéru

Tendrová dokumentace interiéru Domova Seniorů Rakovník (rekonstruovaná budova stávajícího internátu) je zpracována na podkladě Dokumentace pro výběr dodavatele / zhotovitele stavby (DVZ). Zpracovatelem této dokumentace, resp. projektu celkové rekonstrukce objektu je Atelier PROSTOR 008, spol. s r.o., zodpovědný projektant ing.arch. Martin Rössler, ČKA 02962.

Obsah a zaměření dokumentace

Projekt interiéru není v rozporu se stavebně – architektonickou částí projektu rekonstrukce, jeho těžiště je ve specifikaci mobilních nábytkových kusů a příslušenství (výběr vhodných výrobků a jejich jednoznačné funkční určení dle dokumentace výrobců). Výjimku tvoří atypická sestava recepčního pultu a prodejního pultu kavárny se záplutím. Tyto truhlářské výrobky jsou specifikovány samostatně.

Výběr veškerých komponent byl konzultován s vedením DS „Na Zátíši“ v Rakovníku. Zvláštní důraz byl kladen na detailní specifikaci speciálních pečovatelských a ošetřovatelských součástí mobiliáře (lůžka, křesla, noční stolky...). Popis těchto výrobků je jednoznačný a závazný, alternativy ve smyslu snížení komfortu nejsou přípustné. Případné odchylky od vydané specifikace musí být řádně odůvodněny a následně odsouhlaseny zainteresovanými stranami (vedení DS, zpracovatel návrhu interiéru).

Návaznost / přesah dokumentace interiéru do stavební části

Vzhledem k požadavku zadavatele na komplexnost řešení byly v rámci této dokumentace blíže určeny a konkretizovány některé povrchové úpravy a materiály, zmíněné v tabulce povrchů a podlah projektu DVZ. Jedná se zejména o barevné schéma (princip) chodeb a clientských pokojů – barevnost přírodního linolea a obkladů / dlažeb v koupelnách a toaletách klientů. Zároveň je v této dokumentaci prezentován názor na typové určení přisazených svítidel v clientských pokojích a v centrální vstupní hale, včetně kavárny.

Výše zmíněné materiály (plošné výměry) nejsou součástí tabulkové přílohy k ocenění dodávky účastníky výběrového řízení, jejich dodávka je plně v kompetenci dodavatele stavby. Zároveň je na rozhodnutí autora architektonického návrhu rekonstrukce, zda převezme tyto specifikace bez výhrad, či k nim případně připojí svůj erudovaný názor.

Svítidla s pevným připojením (stropní a nástěnná přisazená, stropní svěšená) by měla být součástí tabulky koncových prvků elektro v části silnoproud projektu DVZ.

Rozsah řešení

Projekt interiéru zahrnuje zejména clientské pokoje, společné místnosti pro klienty (spol.sál, patrové kuchyně a TV místnosti, terapeutické prostory) a místnosti personálu (kanceláře a zázemí). V elaborátu není specifikováno vybavení koupelen a toalet klientů i personálu (předpokladem je standardní postup, tj. zahrnutí této výbavy do projektu DVZ, část ZTI).

Dále nejsou řešeny komerční prostory na úrovni 1.NP (přízemí) – zubní ordinace, kadeřnictví...tyto místnosti budou vybaveny na vrub nájemců dle jejich požadavků.

Stručná charakteristika návrhu

Navržená koncepce navrženého mobiliáře vychází z potřeb a požadavků na soudobou úroveň a kvalitu péče o seniory. Snahou je v maximální možné míře eliminovat atmosféru zdravotnického zařízení a celý interiér koncipovat spíše jako zařízení ubytovacího typu (penzion se stálou pečovatelskou službou). I z těchto důvodů převládá v návrhu užití teplých barev a světlého nábytku v clientských pokojích a společenských místnostech, kanceláře personálu jsou pak řešeny v odlišném barevném schématu. Důraz byl kladen na maximální funkčnost, odolnost a moderní vzhled veškerého použitého vybavení. Zvolené typy nábytku (židle, křesla, kancelářské stoly....) jsou jednotné pro celý objekt, případné dílčí modifikace (čalounění, barevnost doplňků) nemají vliv na nabídku a budou dořešeny na základě revize kompletní dodávky s vybraným dodavatelem.

Struktura dokumentace projektu interiéru

Paré tvoří 4 základní části:

- tabulky / výčetky součástí návrhu (označení komponentu, počet kusů v celém objektu)
- „mapy“ jednotlivých pater, definující pozice jednotlivých funkčních celků (clientský pokoj, kanceláře, kuchyně, recepce...)
- podrobné zobrazení jednotlivých místností dle funkce; na těchto listech jsou prezentovány jednotlivé nábytkové kusy (fotodokumentace + přesný popis)
- část věnovaná návrhu barevného schématu objektu

Jednotlivé kapitoly jsou vzájemně provázány, tvoří nedílný celek a lze je prezentovat pouze kompletně tak, jak byly vydány.

Ing.arch. Filip Ditrch, 09/2012



003

NOČNÍ STOLEK

- oboustranný s jídelní deskou na výsuvném rameni (nastav. v rozmezí 77 - 112 cm)
- jídelní deska 55 x 37 cm
- oboustranná zásuvka, nika, držák na PET lahve
- rozměr (šxhxv) 57 x 50 x 89 cm
- dezén LTD buk



001

ELEKTRICKY POLOHOVATELNÉ LŮŽKO

- s dálkovým ovládáním (dálkový ovladač s blokací tlačítek), napětí v lůžku 24V
- 4 samostatně bezcitelná kolečka
- průběžné postranice/bočnice (zvýšená ochrana proti pádům)
- 4 dílná ložná plocha (lamelový rošt)
- hrazda se samonavíjecí hrazdičkou
- výška ložné plochy 40 - 80 cm
- ložná plocha 200 x 90 cm
- vnější rozměry 220 x 90 cm
- nosnost 175 kg
- možnost rozložení lůžka
- dekor LTD buk
- MATRACE: PASIVNÍ antidekubitní matrace pro nízké až střední riziko dekubitu (70%), PASIVNÍ antidekubitní matrace pro střední až vysoké riziko dekubitu (30%)



004

ODPOČINKOVÉ DENNÍ KŘESLO

- pojízdné s polohovatelným opěradlem a výklopnou podnožkou
- pevná a stabilní lakovaná konstrukce - masiv buk
- sklon sedáku menší než standard (větší komfort pro starší občany)
- plynulý posun sedáku vpřed, područky usnadňující vstávání (ergonomické zakončení)
- polohovatelný opěrák, výklopná podnožka, snímatelné látkové potahy (pratelné při teplotě 40°C)
- sedák i podnožka pod látkovým potahem čalouněna omyvatelnou koženkou
- oddělený sedák od opěradla zamezující vzájemnému znečištění
- centrální kolečko pro snadnou manipulaci s křeslem, výklopná bezpečnostní stupačka



010



PRACOVNÍ ŽIDLE

- dubové konstrukční jádro, povrch dýha buk
- s integrovanými područkami, bez čalounění
- rozměr (vxšxhl) 95 x 55 x 55 cm
- výška sedáku 49 cm

005





Skříň nástavec bez zámku
š x h x v - 1000 x 580 x 450 mm




Skříň šatní/policová
š x h x v - 1000 x 580 x 2000 mm

ÚLOŽNÝ SYSTÉM - SKŘÍŇ S NÁSTAVCEM

- korpus + dvířka - LTD 18 mm, ABS hrana 2 mm, lepené spoje, rektifikace
- otevření dveří v úhlu 110°, nacvakávací závěsy
- rozměry (vxšxhl) 200 x 100 x 60 (58) cm + nástavec v 45 cm
- skříň dělena na část s šatní tyčí / police (nastavitelné - kov.trny) + 2 vnitřní zásuvky
- uzamykatelná (cyklindrický zámek)
- zapuštěné úchytky (mušle)
- dezén LTD buk




07



STROPNÍ SVÍTIDLO POKOJ

- přisazené svítidlo s matovaným opálovým stínítkem
- montura ocel.plech (prášková barva), IP43
- kruhové, průměr 49 cm



STROPNÍ SVÍTIDLO KOUPELNA (PŘEDSÍŇ)

- přisazené svítidlo s matovaným opálovým stínítkem
- montura ocel.plech (prášková barva), IP43
- kruhové, průměr 35 cm



ODPADKOVÝ KOŠ

- válec, průměr 23 cm
- bez víka
- možnost výměny plastových vložek
- nerez brus



VĚŠÁKOVÁ STĚNA

S INTEGROVANÝM BOTNÍKEM

- LTD 18 mm, ABS hrana, lepené spoje, rektifikace
- rozměr stěny 80 x 178 cm, hl. botníku 36 cm
- dezén LTD buk


MADLO NA STĚNU K BOTNÍKU

- vertikální instalace
- d 80 cm
- průměr trubky min 2 cm
- manžeta kryjící kotvení ke zdi
- nerez brus



NÁSTĚNNÁ POLICE

- LTD 18 mm, ABS hrana, lepené spoje
- rozměr (šxvxhl) 80 x 37 x 24 cm
- kotvení napevno ke zdi
- dezén LTD buk




NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO KOUPELNA (NAD UMYVADLO)

- přisazené svítidlo s matovaným opálovým stínítkem
- montura ocel.plech (prášková barva), IP43
- délka min. 60 cm



TELEVIZNÍ PŘÍJMAČ + DRŽÁK

- úhlopříčka 19" (47 cm)
- DVB-T tuner, USB vstup, dálkové ovládání
- včetně VESA uchycení na zeď - dvojité rameno (možnost nastavení náklonu, natočení proti líci zdi do 90°)



LAMPIČKA K LŮŽKU

- kotvení pomocí elipsového úchytu (na hrazdu lůžka)
- zdroj světla LED
- rameno - ohebná flexi trubka
- barva stříbrná (chrom)
- vypínač na přívodním kabelu





SVÍTIDLO NA PRACOVNÍ STŮL

- samostojné - těžký podstavec
- zdroj světla LED
- rameno - ohebná flexi trubka
- barva stříbrná (chrom)
- vypínač na přívodním kabelu




HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKENNÍHO RÁMU

- horní lišta U profil (hřídel + naklápěcí mechanismus)
- boční vedení (lanka vypnutá do rámu okna)
- šíře lamely 25 mm (celostínící provedení), barva dle rámu okna
- ovládání naklápění plast. tyčkou
- shrnování nekonečným provázkem
- rozměr 210 x 150 cm (015.1)



PRACOVNÍ STŮL

- stolová deska LTD tl. 25 mm, ABS hrana
- podnoží z bočních desek s aretací + zpevňující lub
- rozměr 60 x 120 cm, výška přispůsobena osobám s omezenou pohyblivostí (78 cm)
- 2 uzamykatelné zásuvky pod deskou stolu
- dezén LTD buk







NOČNÍ STOLEK

- oboustranný s jídelní deskou na výsuvném rameni (nastav. v rozmezí 77 - 112 cm)
- jídelní deska 55 x 37 cm
- oboustranná zásuvka, nika, držák na PET lahve
- rozměr (šxhvx) 57 x 50 x 89 cm
- dezén LTD buk



ELEKTRICKY POLOHOVATELNÉ LŮŽKO

- s dálkovým ovládáním (dálkový ovladač s blokadí tlačítek), napětí v lůžku 24V
- 4 samostatně bezcitelná kolečka
- průběžné postranice/bočnice (zvýšená ochrana proti pádům)
- 4 dílná ložná plocha (lamelový rošt)
- hrazda se samonavíjecí hrazdičkou
- výška ložné plochy 40 - 80 cm
- ložná plocha 200 x 90 cm
- vnější rozměry 220 x 90 cm
- nosnost 175 kg
- možnost rozložení lůžka
- dekor LTD buk
- MATRACE: PASIVNÍ antidekubitní matrace pro nízké až střední riziko dekubitu (70%), PASIVNÍ antidekubitní matrace pro střední až vysoké riziko dekubitu (30%)



ODPOČINKOVÉ DENNÍ KŘESLO

- pojízdné s polohovatelným opěradlem a výklopnou podnožkou
- pevná a stabilní lakovaná konstrukce - masiv buk
- sklon sedáku menší než standard (větší komfort pro starší občany)
- plynulý posun sedáku vpřed, područky usnadňující vstávání (ergonomické zakončení)
- polohovatelný opěrák, výklopná podnožka, snímatelné látkové potahy (pratelné při teplotě 40°C)
- sedák i podnožka pod látkovým potahem čalouněna omyvatelnou koženkou
- oddělený sedák od opěradla zamezující vzájemnému znečištění
- centrální kolečko pro snadnou manipulaci s křeslem, výklopná bezpečnostní stupečka



011

JÍDELNÍ STŮL

- stolová deska LTD tl. 25 mm, ABS hrana
- masivní 4 nohé podnoží s aretací
- rozměr 80 x 80 cm, výška přispůsobena osobám s omezenou pohyblivostí (78 cm)
- dezén LTD buk



010

PRACOVNÍ ŽIDLE

- dubové konstrukční jádro, povrch dýha buk s integrovanými područkami, bez čalounění
- rozměr (vxšxhl) 95 x 55 x 55 cm
- výška sedáku 49 cm



005

ÚLOŽNÝ SYSTÉM - SKŘÍŇ S NÁSTAVCEM

- korpus + dvířka - LTD 18 mm, ABS hrana 2 mm, lepené spoje, rektifikace
- otevření dveří v úhlu 110°, nacvakávací závěsy
- rozměry (vxšxhl) 200 x 100 x 60 (58) cm + nástavec v 45 cm
- skříň dělena na část s šatní tyčí / police (nastavitelné - kov.trny) + 2 vnitřní zásuvky
- uzamykatelná (cyklrický zámek)
- zapuštěné úchytky (mušle)
- dezén LTD buk




012

JÍDELNÍ ŽIDLE

- dubové konstrukční jádro, povrch dýha buk, bez područek, bez čalounění
- rozměr (vxšxhl) 95 x 55 x 55 cm
- výška sedáku 49 cm






014 ODPADKOVÝ KOŠ

- válec, průměr 23 cm
- bez víka
- možnost výměny plastových vložek
- nerez brus




008 NÁSTĚNNÁ POLICE

- LTD 18 mm, ABS hrana, lepené spoje
- rozměr (šxvxhl) 80 x 37 x 24 cm
- kotvení napevno ke zdi
- dezén LTD buk



017 STROPNÍ SVÍTIDLO POKOJ

- přisazené svítidlo s matovaným opálovým stínítkem
- montura ocel.plech (prášková barva), IP43
- kruhové, průměr 49 cm





018 STROPNÍ SVÍTIDLO KOUPELNA (PŘEDSÍŇ)

- přisazené svítidlo s matovaným opálovým stínítkem
- montura ocel.plech (prášková barva), IP43
- kruhové, průměr 35 cm




006 TELEVIZNÍ PŘÍJMAČ + DRŽÁK

- úhlopříčka 19" (47 cm)
- DVB-T tuner, USB vstup, dálkové ovládání
- včetně VESA uchycení na zeď - dvojitě rameno (možnost nastavení náklonu, natočení proti lici zdi do 90°)



009 PRACOVNÍ STŮL

- stolová deska LTD tl. 25 mm, ABS hrana
- podnoží z bočních desek s aretací + zpevňující lub
- rozměr 60 x 120 cm, výška přispůsobena osobám s omezenou pohyblivostí (78 cm)
- 2 uzamykatelné zásuvky pod deskou stolu
- dezén LTD buk



019 NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO KOUPELNA (NAD UMYVADLO)

- přisazené svítidlo s matovaným opálovým stínítkem
- montura ocel.plech (prášková barva), IP43
- délka min. 60 cm



020 LAMPIČKA K LŮŽKU

- kotvení pomocí elipsového úchyty (na hrazdu lůžka)
- zdroj světla LED
- rameno - ohebná flexi trubka
- barva stříbrná (chrom)
- vypínač na přívodním kabelu



021 SVÍTIDLO NA PRACOVNÍ STŮL

- samostojné - těžký podstavec
- zdroj světla LED
- rameno - ohebná flexi trubka
- barva stříbrná (chrom)
- vypínač na přívodním kabelu



015 HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKENNÍHO RÁMU

- horní lišta U profil (hřidel + naklápěcí mechanismus)
- boční vedení (lanka vypnutá do rámu okna)
- šíře lamely 25 mm (celostínící provedení), barva dle rámu okna
- ovládání naklápění plast. tyčkou
- shrnování nekonečným provázkem
- rozměr 210 x 150 cm (015.1)




2.NP/3.NP



ELEKTRICKY POLOHOVATELNÉ LŮŽKO S LATERÁLNÍM NÁKLONEM

- oboustranný laterální náklon do 15°; vhodnost zejména pro středně- a dlouhodobou hospitalizaci imobilních pacientů na neakutních odděleních
- průběžné postranice/bočnice (zvýšená ochrana proti pádům), odnímatelná čela a integrované prodloužení ložné plochy jednotky
- poloha „křeslo pro kardiaky“ (vhodná pro prevenci plicních komplikací a jako výchozí poloha pro mobilizaci pacientů)
- koncepční řešení prevence proleženin kombinující laterální náklon, autoregresi zádového dílu a kompatibilitu postranic s aktivními matracovými systémy
- MATRACE: AKTIVNÍ antidekubitní matrace + PODLOŽKA + PASIVNÍ antidekubitní matrace pro nízké až střední riziko dekubitu
- s dálkovým ovládáním (dálkový ovladač s blokací tlačítek), napětí v lůžku 24V
- 4 samostatně bezcitelná kolečka
- 4 dílná ložná plocha
- hrazda se samonavíjecí hrazdičkou
- výška ložné plochy min 40 - 80 cm
- ložná plocha 200 x 90 cm
- vnější rozměry 213 x 100 cm
- nosnost 175 kg
- možnost rozložení lůžka
- dekor LTD pastel.barva dle vzorníku



ODPOČINKOVÉ DENNÍ KŘESLO

- pojízdné s polohovatelným opěradlem a výklopnou podnožkou
- pevná a stabilní lakovaná konstrukce - masiv buk
- sklon sedáku menší než standard (větší komfort pro starší občany)
- plynulý posun sedáku vpřed, područky usnadňující vstávání (ergonomické zakončení)
- polohovatelný opěrák, výklopná podnožka, snímatelné látkové potahy (pratelné při teplotě 40°C)
- sedák i podnožka pod látkovým potahem čalouněna omyvatelnou koženkou
- oddělený sedák od opěradla zamezující vzájemnému znečištění
- centrální kolečko pro snadnou manipulaci s křeslem, výklopná bezpečnostní stupáčka




ODPADKOVÝ KOŠ

- válec, průměr 23 cm
- bez víka
- možnost výměny plastových vložek
- nerez brus




NÁSTĚNNÁ POLICE


- LTD 18 mm, ABS hrana, lepené spoje
- rozměr (šxvxhl) 80 x 37 x 24 cm
- kotvení napevno ke zdi
- dezén LTD buk



ÚLOŽNÝ SYSTÉM - SKŘÍŇ S NÁSTAVCEM

- korpus + dvířka - LTD 18 mm, ABS hrana 2 mm, lepené spoje, rektifikace
- otevření dveří v úhlu 110°, nacvakávací závěsy
- rozměry (vxšxhl) 200 x 100 x 60 (58) cm + nástavec v 45 cm
- skříň dělena na část s šatní tyčí / police (nastavitelné - kov.trny) + 2 vnitřní zásuvky
- uzamykatelná (cylindrický zámek)
- zapuštěné úchytky (mušle)
- dezén LTD buk






016

VĚŠÁKOVÁ STĚNA


- dělená deska kotvená ke zdi
- rozměr 80 x 178 cm
- LTD dezén buk
- dvojité šatní háčky, chrom



017

STROPNÍ SVÍTIDLO POKOJ


- přisazené svítidlo s matovaným opálovým stínítkem
- montura ocel.plech (prášková barva), IP43
- kruhové, průměr 49 cm



019

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO KOUPELNA (NAD UMYVADLO)

- přisazené svítidlo s matovaným opálovým stínítkem
- montura ocel.plech (prášková barva), IP43
- délka min. 60 cm



018

STROPNÍ SVÍTIDLO KOUPELNA (PŘEDSÍŇ)

- přisazené svítidlo s matovaným opálovým stínítkem
- montura ocel.plech (prášková barva), IP43
- kruhové, průměr 35 cm



020

LAMPIČKA K LŮŽKU

- kotvení pomocí elipsového úchytu (na hrazdu lůžka)
- zdroj světla LED
- rameno - ohebná flexi trubka
- barva stříbrná (chrom)
- vypínač na přívodním kabelu



065

TELEVIZNÍ PŘÍJMAČ + DRŽÁK

- úhlopříčka 32" (82 cm)
- DVB-T tuner, USB vstup, dálkové ovládání
- včetně VESA uchycení na zeď - dvojité rameno (možnost nastavení náklonu, natočení proti lici zdi do 90°)



003

NOČNÍ STOLEK

- oboustranný s jídelní deskou na výsuvném rameni (nastav. v rozmezí 77 - 112 cm)
- jídelní deska 55 x 37 cm
- oboustranná zásuvka, nika, držák na PET lahve
- rozměr (šxhvxv) 57 x 50 x 89 cm
- dezén LTD buk



015


HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKENNÍHO RÁMU

- horní lišta U profil (hřídel + naklápěcí mechanismus)
- boční vedení (lanka vypnutá do rámu okna)
- šíře lamely 25 mm (celostínící provedení), barva dle rámu okna
- ovládání naklápění plast. tyčkou
- shrnování nekonečným provázkem
- rozměr 210 x 150 cm (015.1)




ZÁVĚS MEZI OŠETŘOVATELSKÝMI LŮŽKY 5.NP

- hliníková kolejnice 25mm
- kotvení ke stropu pomocí spec. závěsů po 50 cm
- závěs na celou výšku místnosti (257 cm)
- světlopropustná (průsvitná) látka (screen, syntetika)
- vč. teleskopické ovládací tyče
- délky 685 cm a 415 cm



013



12



003

NOČNÍ STOLEK

- oboustranný s jídelní deskou na výsuvném rameni (nastav. v rozmezí 77 - 112 cm)
- jídelní deska 55 x 37 cm
- oboustranná zásuvka, nika, držák na PET lahve
- rozměr (šxhxv) 57 x 50 x 89 cm
- dezén LTD buk



001

ELEKTRICKY POLOHOVATELNÉ LŮŽKO

- s dálkovým ovládáním (dálkový ovladač s blokací tlačítek), napětí v lůžku 24V
- 4 samostatně bezcitelná kolečka
- průběžné postranice/bočnice (zvýšená ochrana proti pádům)
- 4 dílná ložná plocha (lamelový rošt)
- hrazda se samonavíjecí hrazdičkou
- výška ložné plochy 40 - 80 cm
- ložná plocha 200 x 90 cm
- vnější rozměry 220 x 90 cm
- nosnost 175 kg
- možnost rozložení lůžka
- dekor LTD buk
- MATRACE: PASIVNÍ antidekubitní matrace pro nízké až střední riziko dekubitů (70%), PASIVNÍ antidekubitní matrace pro střední až vysoké riziko dekubitů (30%)



004

ODPOČINKOVÉ DENNÍ KŘESLO

- pojízdné s polohovatelným opěradlem a výklopnou podnožkou
- pevná a stabilní lakovaná konstrukce - masiv buk
- sklon sedáku menší než standard (větší komfort pro starší občany)
- plynulý posun sedáku vpřed, područky usnadňující vstávání (ergonomické zakončení)
- polohovatelný opěrák, výklopná podnožka, snímatelné látkové potahy (pratelné při teplotě 40°C)
- sedák i podnožka pod látkovým potahem čalouněna omyvatelnou koženkou
- oddělený sedák od opěradla zamezující vzájemnému znečištění
- centrální kolečko pro snadnou manipulaci s křeslem, výklopná bezpečnostní stupáčka



065

TELEVIZNÍ PŘÍJMAČ + DRŽÁK

- úhlopříčka 32" (82 cm)
- DVB-T tuner, USB vstup, dálkové ovládání
- včetně VESA uchycení na zeď - dvojité rameno (možnost nastavení náklonu, natočení proti lici zdi do 90°)



010

PRACOVNÍ ŽIDLE

- dubové konstrukční jádro, povrch dýha buk s integrovanými područkami, bez čalounění
- rozměr (vxšxhl) 95 x 55 x 55 cm
- výška sedáku 49 cm




005




ÚLOŽNÝ SYSTÉM - SKŘÍŇ S NÁSTAVCEM

- korpus + dvířka - LTD 18 mm, ABS hrana 2 mm, lepené spoje, rektifikace
- otevření dveří v úhlu 110°, nacvakávací závěsy
- rozměry (vxšxhl) 200 x 100 x 60 (58) cm + nástavec v 45 cm
- skříň dělena na část s šatní tyčí / police (nastavitelné - kov.trny) + 2 vnitřní zásuvky
- uzamykatelná (cyklodrický zámek)
- zapuštěné úchytky (mušle)
- dezén LTD buk




13




NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO KOUPELNA (NAD UMYVADLO)

- přisazené svítidlo s matovaným opálovým stínítkem
- montura ocel.plech (prášková barva), IP43
- délka min. 60 cm



STROPNÍ SVÍTIDLO KOUPELNA (PŘEDSÍŇ)

- přisazené svítidlo s matovaným opálovým stínítkem
- montura ocel.plech (prášková barva), IP43
- kruhové, průměr 35 cm



STROPNÍ SVÍTIDLO POKOJ

- přisazené svítidlo s matovaným opálovým stínítkem
- montura ocel.plech (prášková barva), IP43
- kruhové, průměr 49 cm



007 VĚŠÁKOVÁ STĚNA

S INTEGROVANÝM BOTNÍKEM

- LTD 18 mm, ABS hrana, lepené spoje, rektifikace
- rozměr stěny 80 x 178 cm, hl. botníku 36 cm
- dezén LTD buk

MADLO NA STĚNU K BOTNÍKU

- vertikální instalace
- d 80 cm
- průměr trubky min 2 cm
- manžeta kryjící kotvení ke zdi
- nerez brus



NÁSTĚNNÁ POLICE

- LTD 18 mm, ABS hrana, lepené spoje
- rozměr (šxvxhl) 80 x 37 x 24 cm
- kotvení napevno ke zdi
- dezén LTD buk



LAMPIČKA K LŮŽKU

- kotvení pomocí elipsového úchyty (na hrazdu lůžka)
- zdroj světla LED
- rameno - ohebná flexi trubka
- barva stříbrná (chrom)
- vypínač na přívodním kabelu



SVÍTIDLO NA PRACOVNÍ STŮL

- samostojné - těžký podstavec
- zdroj světla LED
- rameno - ohebná flexi trubka
- barva stříbrná (chrom)
- vypínač na přívodním kabelu



HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKENNÍHO RÁMU

- horní lišta U profil (hřidel + naklápěcí mechanismus)
- boční vedení (lanka vypnutá do rámu okna)
- šíře lamely 25 mm (celostínící provedení), barva dle rámu okna
- ovládání naklápění plast. tyčkou
- shrnování nekonečným provázekem
- rozměr 210 x 150 cm (015.1)






ODPADKOVÝ KOŠ

- válec, průměr 23 cm
- bez víka
- možnost výměny plastových vložek
- nerez brus



ZÁVĚS MEZI OŠETŘOVATELSKÝMI LŮŽKY 5.NP


- hliníková kolejnice 25mm
- kotvení ke stropu pomocí spec. závěsů po 50 cm
- závěs na celou výšku místnosti (257 cm)
- světlopropustná (průsvitná) látka (screen, syntetika)
- vč. teleskopické ovládací tyče
- délky 685 cm a 415 cm



009


PRACOVNÍ STŮL

- stolová deska LTD tl. 25 mm, ABS hrana
- podnoží z bočních desek s aretací + zpevňující lub
- rozměr 60 x 120 cm, výška přizpůsobena osobám s omezenou pohyblivostí (78 cm)
- 2 uzamykatelné zásuvky pod deskou stolu
- dezén LTD buk





- DŘEZOVÁ BATERIE**
- páková směšovací
 - vytahovací koncovka osazená perlátorem (sprška)
 - hadice 150 cm
 - nerez / chrom



- DŘEZ S ODKAPEM**
- nerez / ocel
 - velikost 70 x 50 x 16 cm
 - odtokový ventil - košík / síťka
 - samočistící sifon



- VESTAVNÁ TROUBA**
- vč. horkovzdušné trouby a grilu
 - elektrická
 - časovač
 - teleskopický výsuv plechů



- MIKROVLNNÁ TROUBA VESTAVNÁ**
- gril, objem min. 17l
 - nerez
 - vestavná (do sestavy s troubou)
 - manuální ovládání (min. 5 stupňů)
 - nerez



- VESTAVNÁ LEDNICE NÍZKÁ**
- jednodveřová, s integrovaným mrazákem
 - vestavná pod linku, výška 80 cm
 - 1 kompresor



- VARNÁ DESKA**
- indukční, 4 plotny
 - ovládání senzorové (dotykové)
 - ukazatel zbytkového tepla



- ODPAKOVÝ KOŠ**
- válec, průměr 23 cm
 - bez víka
 - možnost výměny plastových vložek
 - nerez brus




- DIGESTOŘ**
- vestavěná, ovládání výsuvem
 - horní odtah / recirkulace (dle projektu)
 - šířka min. 60 cm
 - nerez čelo
 - integrované osvětlení



- JÍDELNÍ ŽIDLE**
- sedák a opěrák z jednoho kusu ohýbané překližky (lakovaná světlá dýha dle stolu)
 - opěrák s perforací a úchytem pro snadnou manipulaci
 - podnož trubková (chrom)
 - stohovatelná (min. 6ks)



- VĚŠÁKOVÁ STĚNA**
- dělená deska kotvená ke zdi
 - rozměr 80 x 178 cm
 - LTD dezén jablůň
 - dvojité šatní háčky, chrom




- KNIHOVNA**
- nastavitelné police (položeny na ocelových trnech)
 - sestava knihoven vzájemně kotvena, resp. kotvena do zdi (stabilita)
 - rozměry (vxšxh) 180 x 80 x 40 cm (034.1), 180 x 80 x 28 cm (034.2), 180 x 40 x 28 cm (034.3)



- HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKENNÍHO RÁMU**
- horní lišta U profil (hřidel + naklápěcí mechanismus)
 - boční vedení (lanka vypnutá do rámu okna)
 - šíře lamely 25 mm (celostínící provedení), barva dle rámu okna
 - ovládání naklápění plast. tyčkou
 - shrnování nekonečným provázkem
 - rozměr 210 x 150 cm (015.1)
 - rozměr 90 x 90 cm (015.2)



- JÍDELNÍ STŮL**
- podnož - rámová konstrukce
 - 4 nohy (průřez 5 x 5 cm), šroubované spoje
 - deska LTD jablůň, ABS hrana
 - povrch. úprava prášková barva (RAL 9022)
 - rektifikace 15 mm, výška stolu 74 cm
 - rozměr desky 140 x 80 cm (031.1)






JÍDELNÍ STŮL

- podnož - rámová konstrukce
- 4 nohy (průřez 5 x 5 cm), šroubované spoje
- deska LTD jabloň, ABS hrana
- povrch. úprava práškovou barvou (RAL 9022)
- rektifikace 15 mm, výška stolu 74 cm
- rozměr desky 120 x 80 cm (031.2)



REGÁL - SESTAVA

- kovová, žárově zinkovaná nosná konstrukce
- ložná plocha polic - dřevotříska + pvc (čistitelné)
- rozměr (v x š x hl) - 180 x 90 x 40 cm
- výškově možno rozdělit na 2 nízké regály 90 cm
- výškově stavitelné police v rastru 5 cm
- nosnost min 175 kg / police



HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKENNÍHO RÁMU

- horní lišta U profil (hřídel + naklápěcí mechanismus)
- boční vedení (lanka vypnutá do rámu okna)
- šíře lamely 25 mm (celostínící provedení), barva dle rámu okna
- ovládání naklápění plast. tyčkou
- shrnování nekonečným provázekem
- rozměr 90 x 90 cm (015.2)
- rozměr 70 x 150 cm (015.5)



DŘEZ S ODKAPEM

- nerez / ocel
- velikost 70 x 50 x 16 cm
- odtokový ventil - košík / síťka
- samočistící sifon



SVÍTIDLO NA PRACOVNÍ STŮL

- samostojné - těžký podstavec
- zdroj světla LED
- rameno - ohebná flexi trubka
- barva stříbrná (chrom)
- vypínač na přívodním kabelu



DŘEZOVÁ BATERIE

- páková směšovací
- vytahovací koncovka osazená perlátorem (sprška)
- hadice 150 cm
- nerez / chrom



ODPADKOVÝ KOŠ

- válec, průměr 23 cm
- bez víka
- možnost výměny plastových vložek
- nerez brus




VOZÍK NA ČISTÉ PRÁDLO

- nosnost min. 150kg
- celokovová svařovaná konstrukce
- 3 drátěné bočnice, 2 přestavitelné police
- brzděná kolečka
- pryžová nárazníková kola
- rozměry (šxhxv) 75 x 79 x 164cm



JÍDELNÍ ŽIDLE


- sedák a opěrák z jednoho kusu ohýbané překližky (lakovaná světlá dýha dle stolu)
- opěrák s perforací a úchytem pro snadnou manipulaci
- podnož trubková (chrom)
- stohovatelná (min.6ks)






REGÁL – SESTAVA

- kovová, žárově zinkovaná nosná konstrukce
- ložná plocha polic – dřevotříška + pvc (čistitelné)
- rozměr (v x š x hl) – 180 x 90 x 40 cm
- výškově možno rozdělit na 2 nízké regály 90 cm
- výškově stavitelné police v rastru 5 cm
- nosnost min 175 kg / police



HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKENNÍHO RÁMU

- horní lišta U profil (hřídel + naklápěcí mechanismus)
- boční vedení (lanka vypnutá do rámu okna)
- šíře lamely 25 mm (celostínící provedení), barva dle rámu okna
- ovládání naklápění plast. tyčkou
- shrnování nekonečným provázkem
- rozměr 60 x 60 cm (015.3)
- rozměr 150 x 150 cm (015.4)




VĚŠÁK

- samostatně stojící, podstavec integrován s tyčí
- hliníková slitina, povrch prášková barva (RAL 9022)
- rozměr 40 x 40 cm (podstavec), výška 180 cm




ODPADKOVÝ KOŠ


- válec, průměr 23 cm
- bez víka
- možnost výměny plastových vložek
- nerez brus



ŠATNÍ SKŘÍŇKA

- včetně spodní lavice (v sestavě průběžná), pevná rámová konstrukce
- LTD calvados, kovové rámy RAL 9005
- odvětrání – perforace na konstrukci, otevírání dvířek pod úhlem 180
- cylindrický zámek (min. 2 klíče)
- výška (vč. lavice) 197 cm, lavice 42 cm
- šířka 42 cm, hloubka 78 cm (skříňka 50 cm)





REGÁL - SESTAVA

- kovová, žárově zinkovaná nosná konstrukce
- ložná plocha polic - dřevotřísková + pvc (čistitelná)
- rozměr (v x š x hl) - 180 x 90 x 40 cm
- výškově možno rozdělit na 2 nízké regály 90 cm
- výškově stavitelné police v rastru 5 cm
- nosnost min 175 kg / police



- 062 TRANSPORTNÍ A RELAXAČNÍ KŘESLO**
- ergonomický zádyšový díl (lze napolohovat podle potřeby) - držení těla v optimální poloze
 - nastavitelná výška sedacího dílu a područek
 - lze dovybavit jídelní deskou a opěrkou nohou
 - centrální brzdění koleček
 - konstrukce křesla bez výstupků či prohlubní (usnadnění hygieny)
 - omyvatelný potahový materiál křesla (zdravotnická koženka)




- 068 VOZÍK NA ŠPINAVÉ PRÁDLO**
- nosnost min. 40kg
 - celokovová konstrukce
 - brzděná kolečka
 - 2 látkové vaky (uzavírací tkanice)
 - odklopná plastová víka
 - rozměry (šxhxv) 81 x 46 x 113 cm




ÚKLIDOVÝ VOZÍK

- kovová konstrukce, otočná kolečka s ochrannými kotoučky
- 2x vědro 17l, pákový ždímač plochých mopů...bezdotykový úklid
- alt. + držák na pytel 120l, 2 vaničky (plast), příchytka mopy




TRANSPORTNÍ VOZÍK PRO ZESNULÉ

- odnímatelná nosítka, ocelová konstrukce
- vel. ložné plochy 63 x 200 cm, nosnost 150 kg
- pevná výška podvozku 90 cm
- bantamová kolečka 20 cm s brzdami
- podvozek s prostorem pro osobní věci



HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKENNÍHO RÁMU

- horní lišta U profil (hřidel + naklápěcí mechanismus)
- boční vedení (lanka vypnutá do rámu okna)
- šíře lamely 25 mm (celostínící provedení), barva dle rámu okna
- ovládání naklápění plast. tyčkou
- shrnování nekonečným provázekem
- rozměr 90 x 90 cm (015.2)





KANCELÁŘSKÝ STŮL

- LTD dezén jabloň, ABS hrana
- kovové podnoží - nosný most
- konstrukční spoje, samosvorné zámky, rektifikace
- povrch. úprava kovových částí - prášková barva RAL 9022 + kabelový kanál, alt. svislé kabelové vedení (plast), univerzální držák na PC
- rozměr desky 180 x 80 cm (039.1)



SVÍTIDLO NA PRACOVNÍ STŮL

- samostatné - těžký podstavec
- zdroj světla LED
- rameno - ohebná flexi trubka
- barva stříbrná (chrom)
- vypínač na přívodním kabelu




KANCELÁŘSKÁ PRAC. ŽIDLE - VYSOKÝ / NÍZKÝ OPĚRÁK

- 5ti ramenná podnož (kříž), chrom, kolečka pro tvrdé povrchy
- synchro mechanismus s nastavitelnou tuhostí pružiny
- přídatné nastavení sklonu přední části sedáku
- souhrnně „dodržení principu dynamického sezení“
- výškově nastavitelné opěradlo z prodyšné síťoviny (vysoký s integrovanou hlavovou opěrkou)
- sedák čalouněný (výběr struktury a barvy látky dle dodaného vzorníku)
- výškově nastavitelné područky (PUR pěna)



KONFERENČNÍ STOLEK

- LTD dezén jabloň
- ABS hrana 2 mm
- kruhová deska průměr 80 cm
- noha 50 cm, nerez ocel
- podnož průměr 42 cm, nerez ocel



VĚŠÁK

- samostatně stojící, podstavec integrován s tyčí
- hliníková slitina, povrch prášková barva (RAL 9022)
- rozměr 40 x 40 cm (podstavec), výška 180 cm




KONTEJNER SE ZÁSUVKAMI

- nábytková plast. kolečka pro tvrdé povrchy
- zásuvky plnovýsuv
- centrální zámek v čele horní zásuvky
- korpus + čela LTD jabloň
- kov. dílce prášková barva RAL 9004



SKŘÍŇ

- korpus LTD 18 mm + ABS hrana 1mm, záda LTD 8 mm
- dvířka LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, dezén jabloň
- rektifikace 15 mm
- nadvakávací závěsy dveří, otevření do úhlu 110
- police přestavitelné, upevnění kov. trny
- rozměr (šxhxv) 80 x 47 x 180 cm (048.1)



KONFERENČNÍ ŽIDLE

- sedák a opěrák čalouněný (výběr struktury a barvy látky dle dodaného vzorníku)
- trubková podnož se stabilizátory, chrom
- bez područek, alt. s područkami



ODPADKOVÝ KOŠ

- válec, průměr 23 cm
- bez víka
- možnost výměny plastových vložek
- nerez brus



HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKENNÍHO RÁMU

- horní lišta U profil (hřidel + naklápěcí mechanismus)
- boční vedení (lanka vypnutá do rámu okna)
- šíře lamely 25 mm (celostínící provedení), barva dle rámu okna
- ovládání naklápění plast. tyčkou
- shrnování nekonečným provázkem
- rozměr 210 x 150 cm (015.1)





030 MIKROVLNNÁ TROUBA

- samostatně stojící
- gril, objem min. 17l
- nerez
- vestavná (do sestavy s troubou)
- manuální ovládání (min.5 stupňů)
- nerez



022 DŘEZ S ODKAPEM

- nerez / ocel
- velikost 70 x 50 x 16 cm
- odtokový ventil - košík / síťka
- samočistící sifon



023 DŘEZOVÁ BATERIE

- páková směšovací
- vytahovací koncovka osazená perlátorem (sprška)
- hadice 150 cm
- nerez / chrom



069

KVĚTINÁČE

- sklolaminát (umělá pryskyřice), bílá, vysoký lesk
- nízký - 50 x 50 x 50 cm (069.2)
- pozn.: dodávka bez zeminy a osazení



015

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKENNÍHO RÁMU

- horní lišta U profil (hřídel + naklápěcí mechanismus)
- boční vedení (lanka vypnutá do rámu okna)
- šíře lamely 25 mm (celostínící provedení), barva dle rámu okna
- ovládání naklápění plast. tyčkou
- shrnování nekonečným provázkem
- rozměr 210 x 150 cm (015.1)



024

VESTAVNÁ LEDNICE NÍZKÁ

- jednodveřová, s integr. mrazákem
- vestavná pod linku, výška 80 cm
- 1 kompresor



031

JÍDELNÍ STŮL

- podnož - rámová konstrukce
- 4 nohy (průřez 5 x 5 cm), šroubované spoje
- deska LTD jabloň, ABS hrana
- povrch. úprava prášková barva (RAL 9022)
- rektifikace 15 mm, výška stolu 74 cm
- rozměr desky 120 x 80 cm (031.2)



032

JÍDELNÍ ŽIDLE

- sedák a opěrák z jednoho kusu ohýbané překližky (lakovaná světlá dýha dle stolu)
- opěrák s perforací a úchytem pro snadnou manipulaci
- podnož trubková (chrom)
- stohovatelná (min.6ks)



044

KONFERENČNÍ ŽIDLE


- sedák a opěrák čalouněný (výběr struktury a barvy látky dle dodaného vzorníku)
- trubková podnož se stabilizátory, chrom
- bez područek (alt. s područkami)



014

ODPADKOVÝ KOŠ


- válec, průměr 23 cm
- bez víka
- možnost výměny plastových vložek
- nerez brus



016

VĚŠÁKOVÁ STĚNA


- dělená deska kotvená ke zdi
- rozměr 80 x 178 cm
- LTD dezén jabloň
- dvojité šatní háčky, chrom




046

JEDNACÍ STŮL 10 MÍST

- oválná deska s rovnými čely („barel“), 25 mm, ABS hrana
- rozměr 240 x 80 (110) cm
- dezén LTD jabloň
- kruhové podnoží, ocel desky průměr 55 cm, 2 svislé nohy, nosný kříž
- povrch. úprava kovových částí - prášková barva RAL 9022





STŮL DO SPOL. SÁLU - PÓDIUM

- podnož - desková konstrukce, 2 nosné profily v čele (průřez 5 x 5 cm), šroubované spoje
- čelo stolu kryto plnou deskou (kotvena do nohou, spodní líc min.15 cm nad podlahou)
- povrch. úprava kovových součástí - prášková barva (RAL 9022)
- rektifikace 15 mm
- deska, boky + čelo LTD jabloň, ABS hrana, rozměr desky 150 x 80 cm
- výška stolu 74 cm




ODPADKOVÝ KOŠ


- válec, průměr 23 cm
- bez víka
- možnost výměny plastových vložek
- nerez brus



STŮL DO SPOL. SÁLU - PARKET

- sklopná podnož, chrom
- rektifikace
- LTD dezén jabloň
- rozměry 130 x 80 cm, tl. 25 mm





TRANSPORTNÍ VOZÍK NA ŽIDLE

- kovová konstrukce
- bržděná zátěžová kolečka 20 cm, pogumovaná, kluzná ložiska
- nosnost min. 150 kg
- min. 6 židlí / náklad
- alternativně plošinový vozík - ložná plocha 60 x 120 cm (2 štosy)




JÍDELNÍ ŽIDLE


- sedák a opěrák z jednoho kusu ohýbané překližky (lakovaná světlá dýha dle stolu)
- opěrák s perforací a úchytem pro snadnou manipulaci
- podnož trubková (chrom)
- stohovatelná (min.6ks)



HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKENNÍHO RÁMU

- horní lišta U profil (hřídel + naklápěcí mechanismus)
- boční vedení (lanka vypnutá do rámu okna)
- šíře lamely 25 mm (celostínící provedení), barva dle rámu okna
- ovládání naklápění plast. tyčkou
- shrnování nekonečným provázkem
- rozměr 150 x 240 cm (015.6)
- rozměr 150 x 210 cm (015.7)





STROPNÍ SVÍTIDLO VSTUPNÍ HALA

- závěsná sestava
- průměr kruhu 150 cm / 12 segmentů
- opálová stínítka, instalační osazovací rám




HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKENNÍHO RÁMU

- horní lišta U profil (hřídel + naklápěcí mechanismus)
- boční vedení (lanka vypnutá do rámu okna)
- šíře lamely 25 mm (celostínící provedení), barva dle rámu okna
- ovládání naklápění plast. tyčkou
- shrnování nekonečným provázkem
- rozměr 210 x 150 cm (015.1)




ODPADKOVÝ KOŠ

- válec, průměr 23 cm
- bez víka
- možnost výměny plastových vložek
- nerez brus




KANCELÁŘSKÁ PRAC. ŽIDLE - VYSOKÝ OPĚRÁK





- 5ti ramenná podnož (kříž), chrom, kolečka pro tvrdé povrchy
- synchro mechanismus s nastavitelnou tuhostí pružiny
- přídatné nastavení sklonu přední části sedáku
- souhrnně „dodržení principu dynamického sezení“
- výškově nastavitelné opěradlo z prodyšné síťoviny (vysoký s integrovanou hlavovou opěrkou)
- sedák čalouněný (výběr struktury a barvy látky dle dodaného vzorníku)
- výškově nastavitelné područky (PUR pěna)



SOFA - RECEPCE


- 2 místné sezení
- celokožené, integrované područky
- podnož trubková (chrom)





RECEPCE

- laminátové desky (dezén třešeň) v kombinaci se světlým pastelovým odstínem (kontrastně oddělit klientskou část pultu a pracovní část recepční)
- ABS hrany tl. 2mm
- na vnější straně pultu vloženy (zafrézovány, alt. nalepeny) nerez pásy
- sloupy po stranách klientského pultu obloženy obdobným způsobem
- sokl nerez brus, nerez okopový profil (tyč) nad soklem
- skříňové komponenty - přestavitelné police, zadlabané úchytky (mušle), uzamykatelné
- dveře do recepce - součást nábytkového kusu, bezfalcové provedení se skrytou zárubní, rozetové kování
- nápis RECEPCE - jednotlivá plastická písmena, např. nerez plech + distančníky






KANCELÁŘSKÝ STŮL

- LTD dezén jablůň, ABS hrana
- kovové podnoží - nosný most
- konstrukční spoje, samosvorné zámky, rektifikace
- povrch. úprava kovových částí - prášková barva RAL 9022 + kabelový kanál, alt. svislé kabelové vedení (plast), univerzální držák na PC
- rozměr desky 180 x 80 cm (039.1)



ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

- 3x nádoba 8l, samostatné zásobníky s madlem
- nášlapný systém otevírání, barevné odlišení pedálů
- nerez tělo, víka plast



VĚŠÁK

- samostatně stojící, podstavec integrován s tyčí
- hliníková slitina, povrch prášková barva (RAL 9022)
- rozměr 40 x 40 cm (podstavec), výška 180 cm



ODPADKOVÝ KOŠ

- válec, průměr 23 cm
- bez víka
- možnost výměny plastových vložek
- nerez brus



KANCELÁŘSKÁ PRAC. ŽIDLE - VYSOKÝ OPĚRÁK

- 5ti ramenná podnož (kříž), chrom, kolečka pro tvrdé povrchy
- synchro mechanismus s nastavitelnou tuhostí pružiny
- přídatné nastavení sklonu přední části sedáku
- souhrnně „dodržení principu dynamického sezení“
- výškově nastavitelné opěradlo z prodyšné síťoviny (vysoký s integrovanou hlavovou opěrkou)
- sedák čalouněný (výběr struktury a barvy látky dle dodaného vzorníku)
- výškově nastavitelné područky (PUR pěna)



KONFERENČNÍ ŽIDLE

- sedák a opěrák čalouněný (výběr struktury a barvy látky dle dodaného vzorníku)
- trubková podnož se stabilizátory, chrom
- s područkami (044.2), alt. bez područek



DŘEZ S ODKAPEM

- nerez / ocel
- velikost 70 x 50 x 16 cm
- odtokový ventil - košík / síťka
- samočisticí sifon



DŘEZOVÁ BATERIE

- páková směšovací
- vytahovací koncovka osazená perlátorem (sprška)
- hadice 150 cm
- nerez / chrom



VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO

- kovová lakovaná konstrukce
- dvoudílná ložná plocha čalouněná zdravotnickou koženkou (snadná čistitelnost a omyvatelnost)
- mech. polohovat. podhlavník, příp. s nosní štěrbinou
- držák hygienického papíru, možnost doplnění kolečky
- rozměry (šxhxv) 195 x 65 x 60 cm
- včetně stoličky pro snadný přístup (plast/dřevo)

MADLO NA STĚNU - d 80 cm, průměr trubky min 2 cm, manžeta kryjící kotvení ke zdi, nerez brus



KONTEJNER SE ZÁSUVKAMI

- nábytková plast. kolečka pro tvrdé povrchy
- zásuvky plnovýsuv
- centrální zámek v čele horní zásuvky
- korpus + čela LTD jablůň
- kov. dílce prášková barva RAL 9004



SKŘÍNĚ

- korpus LTD 18 mm + ABS hrana 1mm, záda LTD 8 mm
- dvířka LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, dezén jablůň
- rektifikace 15 mm
- nacvakávací závěsy dveří, otevření do úhlu 110°
- police přestavitelné, upevnění kov. trny
- rozměr (šxhxv) 80 x 47 x 74 cm (048.2)




POJÍZDNÝ BOX - KARTOTÉKA

- víceúčelový vozík, kovová konstrukce (prášková barva)
- 4 kolečka, průměr 8 cm, brzděná
- vodící madla
- 1x zásuvka (alt. 2 - 5x), vyjímatelná plast. plát na léky
- rozměr (šxhxv) 70 x 50 x 96 cm




SVÍTIDLO NA PRACOVNÍ STŮL

- samostojné - těžký podstavec
- zdroj světla LED
- rameno - ohebná flexi trubka
- barva stříbrná (chrom)
- vypínač na přívodním kabelu



HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKENNÍHO RÁMU

- horní lišta U profil (hřídel + naklápěcí mechanismus)
- boční vedení (lanka vypnutá do rámu okna)
- šíře lamely 25 mm (celostínící provedení), barva dle rámu okna
- ovládání naklápění plast. tyčkou
- shrnování nekonečným provázkem
- rozměr 210 x 150 cm (015.1)





**STOLEK NA ČASOPISY
(ČEKÁRNA ORDINACE)**
- 120 x 70 cm, výška 42 cm
- rektifikovatelný
- LTD jabloň, ABS hrany



033

ŽIDLE DO ČEKÁRNY ORDINACE


- sedák a opěrák z jednoho kusu ohýbané překližky (lakovaná světlá dýha dle stolu)
- opěrák s perforací a úchytem pro snadnou manipulaci
- područky - součást podnože, povrch područky - plast (PUR) návlek
- podnož trubková (chrom)
- stohovatelná (min.6ks)



014

ODPADKOVÝ KOŠ


- válec, průměr 23 cm
- bez víka
- možnost výměny plastových vložek
- nerez brus



016

VĚŠÁKOVÁ STĚNA

- dělená deska kotvená ke zdi
- rozměr 80 x 178 cm
- LTD dezén jabloň
- dvojité šatní háčky, chrom



069

KVĚTINÁČE

- sklolaminát (umělá pryskyřice), bílá, vysoký lesk
- vysoký čtvercový - 80 x 40 x 40 cm (069.1)
- nízký čtvercový - 50 x 50 x 50 cm (069.2)
- vysoký trojúhelníkový - 80 x 40 x 40 cm (069.3)
- pozn.: dodávka bez zeminy a osazení



015

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKENNÍHO RÁMU

- horní lišta U profil (hřídel + naklápěcí mechanismus)
- boční vedení (lanka vypnutá do rámu okna)
- šíře lamely 25 mm (celostínící provedení), barva dle rámu okna
- ovládání naklápění plast. tyčkou
- shrnování nekonečným provázkem
- rozměr 210 x 150 cm (015.1)





KANCELÁŘSKÝ STŮL

- LTD dezén jablůň, ABS hrana
- kovové podnoží - nosný most
- konstrukční spoje, samosvorné zámky, rektifikace
- povrch. úprava kovových částí - prášková barva RAL 9022 + kabelový kanál, alt. svislé kabelové vedení (plast), univerzální držák na PC
- rozměr desky 180 x 80 cm (039.1)
- rozměr desky 120 x 80 cm (039.2)



SVÍTIDLO NA PRACOVNÍ STŮL

- samostojné - těžký podstavec
- zdroj světla LED
- rameno - ohebná flexi trubka
- barva stříbrná (chrom)
- vypínač na přívodním kabelu




KANC. PRAC. ŽIDLE - VYSOKÝ / NÍZKÝ OPĚRÁK

- 5ti ramenná podnož (kříž), chrom, kolečka pro tvrdé povrchy
- synchro mechanismus s nastavitelnou tuhostí pružiny
- přídatné nastavení sklonu přední části sedáku
- souhrnně „dodržení principu dynamického sezení“
- výškově nastavitelné opěradlo z prodyšné síťoviny (vysoký s integrovanou hlavovou opěrkou)
- sedák čalouněný (výběr struktury a barvy látky dle dodaného vzorníku)
- výškově nastavitelné područky (PUR pěna)



TREZOR A4

- možnost umístění pořadačů formátu A4
- včetně separátně uzamykatelné zásuvky
- elektron. zámek (3-8 místný kód)
- záchranný klíč
- rozměry 36 x 35 x 52cm (vnitřní rozměr 31 x 34 x 51 cm)



VĚŠÁK

- samostatně stojící, podstavec integrován s tyčí
- hliníková slitina, povrch prášková barva (RAL 9022)
- rozměr 40 x 40 cm (podstavec), výška 180 cm



SKŘÍŇ

- korpus LTD 18 mm + ABS hrana 1mm, záda LTD 8 mm
- dvířka LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, dezén jablůň
- rektifikace 15 mm
- nadvakávací závěsy dveří, otevíření do úhlu 110°
- police přestavitelné, upevnění kov. trny
- rozměr (šxhvxv) 80 x 47 x 180 cm (048.1)
- rozměr (šxhvxv) 80 x 47 x 74 cm (048.2)
- rozměr (šxhvxv) 40 x 47 x 74 cm (048.3)



KONTEJNER SE ZÁSUVKAMI

- nábytková plast. kolečka pro tvrdé povrchy
- zásuvky plnovýsuv
- centrální zámek v čele horní zásuvky
- korpus + čela LTD jablůň
- kov. dílce prášková barva RAL 9004




KONFERENČNÍ ŽIDLE

- sedák a opěrák čalouněný (výběr struktury a barvy látky dle dodaného vzorníku)
- trubková podnož se stabilizátory, chrom
- bez područek, alt. s područkami



ODPADKOVÝ KOŠ

- válec, průměr 23 cm
- bez víka
- možnost výměny plastových vložek
- nerez brus



TREZOR NÁBYTKOVÝ

- jednoplášťový sejf
- elektron. zámek (3-8 místný kód)
- záchranný klíč
- rozměry 20 x 20 x 31 cm
- otvory v zadní stěně a dně sejfů pro pevné přikotvení



HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN. RÁMU

- horní lišta U profil (hřídel + naklápěcí mechanismus)
- boční vedení (lanka vypnutá do rámu okna)
- šíře lamely 25 mm (celostínící provedení), barva dle rámu okna
- ovládání naklápění plast. tyčkou
- shrnování nekonečným provázkem
- rozměr 210 x 150 cm (015.1)





VESTAVNÁ LEDNICE KAVÁRNA

- pod desku - výška 80 cm
- úprava pro max. využití objemu pro chlazení nápojů
- (láhve sklo, PET lahve...)




HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKENNÍHO RÁMU

- horní lišta U profil (hřídel + naklápěcí mechanismus)
- boční vedení (lanka vypnutá do rámu okna)
- šíře lamely 25 mm (celostínící provedení), barva dle rámu okna
- ovládání naklápění plast. tyčkou
- shrnování nekonečným provázkem
- rozměr 210 x 150 cm (015.1)



NÁSTĚNNÉ HODINY

- řízení rádiovým signálem
- průměr min. 40 cm
- obruba chrom / hliník, kryt ciferníku sklo
- vteřinová rafička, plynulý chod
- velké čitelné číslice (min. na 10m)




STROPNÍ SVÍTIDLO KAVÁRNA

- přisazené svítidlo s matovaným opálovým stínítkem
- montura ocel.plech (prášková barva), IP43
- kruhové, průměr 49 cm



STOLEK KAVÁRNA

- kruhová deska průměr 80 cm
- LTD pro použití v exteriéru, světlostálé, tep. odolné
- hrana profilovaná 26 mm, v kontrastu k desce
- noha 74 cm, nerez ocel
- podnož průměr 42 cm, nerez ocel




KŘESÍLKO KAVÁRNA


- výlisek, vyztužený ABS plast
- perforovaná záda, integrované područky



PROFESIONÁLNÍ KÁVOVAR


- dvouvývodová páka, dělená tryska voda / pára
- pevné připojení na přívod vody (bojler min. 3l)
- tlakoměr
- prac. plochy nerez ocel








VÝDEJNÍ PULT

- laminátové desky (dezén třeseň) v kombinaci se světlým pastelovým odstínem (kontrastně oddělit klientskou část pultu a pracovní část recepční)
- ABS hrany tl. 2mm
- sokl nerez brus
- na vnější straně pultu vloženy (zafrézovány, alt. nalepeny) nerez pásy
- chladící vitrina (celoskleněná) vestavěná do pultu (kompresor umístěn pod vitrinou)
- z vnitřní strany pultu policový systém (přestavitelné police)



ZÁPULTÍ

- materiálové řešení ve shodě s předním pultem
- spodní skříňková sestava hl. 60cm - 3 policové skříně + 2 pozice zabudované chladničky a mrazáku
- nástavec policové stěny hl. 20cm - svislé podpory zapuštěny za líc polic
- záda v barvě navazující stěny (zřejmě bílá)





KANCELÁŘSKÝ STŮL

- LTD dezén jabloň, ABS hrana
- kovové podnoží - nosný most
- konstrukční spoje, samosvorné zámky, rektifikace
- povrch. úprava kovových částí - prášková barva RAL 9022 + kabelový kanál, alt. svislé kabelové vedení (plast), univerzální držák na PC
- rozměr desky 180 x 80 cm (039.1)



KANCELÁŘSKÁ PRAC. ŽIDLE - NÍZKÝ OPĚRÁK

- 5ti ramenná podnož (kříž), chrom, kolečka pro tvrdé povrchy
- synchro mechanismus s nastavitelnou tuhostí pružiny
- přídavné nastavení sklonu přední části sedáku
- souhrnně „dodržení principu dynamického sezení“
- výškově nastavitelné opěradlo z prodyšné síťoviny (vysoký s integrovanou hlavovou opěrkou)
- sedák čalouněný (výběr struktury a barvy látky dle dodaného vzorníku)
- výškově nastavitelné područky (PUR pěna)



VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO

- kovová lakovaná konstrukce
- dvoudílná ložná plocha čalouněná zdravotnickou koženkou (snadná čistitelnost a omyvatelnost)
- mechanicky polohovatelný podhlavník, příp. s nosní štěrbinou
- držák hygienického papíru, možnost doplnění kolečky
- rozměry (šxhxv) 195 x 65 x 60 cm
- včetně stoličky pro snadný přístup (plast/dřevo)



POJÍZDNÝ BOX - VOZÍK NA LÉKY

- víceúčelový vozík, kovová konstrukce (prášková barva)
- 4 kolečka, průměr 8 cm, brzděná
- vodící madla
- 1x zásuvka (alt. 2 - 5x), vyjímatelná plast. plata na léky
- rozměr (šxhlxv) 70 x 50 x 96 cm



LEDNICE S INTEGROVANÝM MRAŽÁKEM

- jednodveřová, samostatně stojící
- 1 kompresor
- výška 140 cm
- úchytka součástí hmoty dvířek




KONTEJNER SE ZÁSUVKAMI

- nábytková plast. kolečka pro tvrdé povrchy
- zásuvky plnovýsuv
- centrální zámek v čele horní zásuvky
- korpus + čela LTD jabloň
- kov. dílce prášková barva RAL 9004



ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

- 3x nádoba 8l
- samostatné zásobníky s madlem
- nášlapný systém otevírání, barevné odlišení pedálů
- nerez tělo, víka plast






KARTOTÉKOVÁ SKŘÍŇ NÍZKÁ

- rozměr (šxhxlxv) 80 x 47 x 74 cm (horní deska v úrovni desky stolu)
- korpus + dvířka - LTD 18 mm, ABS hrana 2 mm, lepené spoje, rektifikace
- otevření dveří v úhlu 110°, nacvakávací závěsy
- výsuvné kartotékové závěsy
- uzamykatelná (cyklindrický zámek)
- dezén LTD jabloň



SVÍTIDLO NA PRACOVNÍ STŮL

- samostojné - těžký podstavec
- zdroj světla LED
- rameno - ohebná flexi trubka
- barva stříbrná (chrom)
- vypínač na přívodním kabelu



VĚŠÁKOVÁ STĚNA

- dělená deska kotvená ke zdi
- rozměr 80 x 178 cm
- LTD dezén jabloň
- dvojité šatní háčky, chrom




KONFERENČNÍ ŽIDLE

- sedák a opěrák čalouněný (výběr struktury a barvy látky dle dodaného vzorníku)
- trubková podnož se stabilizátory, chrom
- s područkami (044.2), alt. bez područek



MADLO NA STĚNU

- vertikální instalace
- d 80 cm, průměr trubky min 2 cm
- manžeta kryjící kotvení ke zdi
- nerez brus



DŘEZ S ODKAPEM

- nerez / ocel
- velikost 70 x 50 x 16 cm
- odtokový ventil - košík / síťka
- samočistící sifon



ODPADKOVÝ KOŠ

- válec, průměr 23 cm
- bez víka
- možnost výměny plastových vložek
- nerez brus




DŘEZOVÁ BATERIE

- páková směšovací
- vytahovací koncovka osazená perlátorem (sprška)
- hadice 150 cm
- nerez / chrom



HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKENNÍHO RÁMU


- horní lišta U profil (hřidel + naklápěcí mechanismus)
- boční vedení (lanka vypnutá do rámu okna)
- šíře lamely 25 mm (celostínící provedení), barva dle rámu okna
- ovládání naklápění plast. tyčkou
- shrnování nekonečným provázkem
- rozměr 210 x 150 cm (015.1)



058

LÉKOVÁ SKŘÍŇ

- korpus LTD 18 mm + ABS hrana 1mm, záda LTD 8 mm
- dvířka LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, dezén jabloň
- rektifikace 15 mm
- nacvakávací závěsy dveří, otevření do úhlu 110°
- police přestavitelné, upevnění kov. trny
- uzamykatelná
- výsuvný pult ve výšce 90 cm
- drátěný program (příhrádky min. pro 30 klientů)






KANCELÁŘSKÝ STŮL

- LTD dezén jabloň, ABS hrana
- kovové podnoží - nosný most
- konstrukční spoje, samosvorné zámky, rektifikace
- povrch. úprava kovových částí - prášková barva RAL 9022 + kabelový kanál, alt. svislé kabelové vedení (plast), univerzální držák na PC
- rozměr desky 180 x 80 cm (039.1)



SVÍTIDLO NA PRACOVNÍ STŮL

- samostojné - těžký podstavec
- zdroj světla LED
- rameno - ohebná flexi trubka
- barva stříbrná (chrom)
- vypínač na přívodním kabelu



VĚŠÁK

- samostatně stojící, podstavec integrován s tyčí
- hliníková slitina, povrch prášková barva (RAL 9022)
- rozměr 40 x 40 cm (podstavec), výška 180 cm



SKŘÍŇĚ / POLICE

- korpus LTD 18 mm + ABS hrana 1mm, záda LTD 8 mm
- dvířka LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, dezén jabloň
- rektifikace 15 mm
- nacvakávací závěsy dveří, otevření do úhlu 110°
- police přestavitelné, upevnění kov. trny
- rozměr (šxhvxv) 80 x 47 x 74 cm (048.2)



KONFERENČNÍ STOLEK

- LTD dezén jabloň
- ABS hrana 2 mm
- kruhová deska průměr 80 cm
- noha 50 cm, nerez ocel
- podnož průměr 42 cm, nerez ocel




KONFERENČNÍ ŽIDLE

- sedák a opěrák čalouněný (výběr struktury a barvy látky dle dodaného vzorníku)
- trubková podnož se stabilizátory, chrom
- bez područek, alt. s područkami



KONTEJNER SE ZÁSUVKAMI

- nábytková plast. kolečka pro tvrdé povrchy
- zásuvky plnovýsuv
- centrální zámek v čele horní zásuvky
- korpus + čela LTD jabloň
- kov. dílce prášková barva RAL 9004




KANCELÁŘSKÁ PRAC. ŽIDLE - VYSOKÝ OPĚRÁK

- 5ti ramenná podnož (kříž), chrom, kolečka pro tvrdé povrchy
- synchro mechanismus s nastavitelnou tuhostí pružiny
- přídavné nastavení sklonu přední části sedáku
- souhrnně „dodržení principu dynamického sezení“
- výškově nastavitelné opěradlo z prodyšné síťoviny (vysoký s integrovanou hlavovou opěrkou)
- sedák čalouněný (výběr struktury a barvy látky dle dodaného vzorníku)
- výškově nastavitelné područky (PUR pěna)



ODPADKOVÝ KOŠ

- válec, průměr 23 cm
- bez víka
- možnost výměny plastových vložek
- nerez brus






JÍDELNÍ STŮL

- podnož - rámová konstrukce
- 4 nohy (průřez 5 x 5 cm), šroubované spoje
- deska LTD jablň, ABS hrana
- povrch. úprava prášková barva (RAL 9022)
- rektifikace 15 mm
- výška stolu 74 cm
- rozměr desky 120 x 80 cm (031.2)



JÍDELNÍ ŽIDLE

- sedák a opěrák z jednoho kusu ohýbané překližky (lakovaná světlá dýha dle stolu)
- opěrák s perforací a úchytem pro snadnou manipulaci
- podnož trubková (chrom)
- stohovatelná (min.6ks)




TELEVIZNÍ PŘÍJMAČ

- úhlopříčka 42" (107 cm)
- DVB-T tuner, USB vstup, dálkové ovládání
- včetně VESA uchycení na zeď - polohovatelný držák (úprava náklonu obrazovky)




HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKENNÍHO RÁMU

- horní lišta U profil (hřídel + naklápěcí mechanismus)
- boční vedení (lanka vypnutá do rámu okna)
- šíře lamely 25 mm (celostínící provedení), barva dle rámu okna
- ovládání naklápění plast. tyčkou
- shrnování nekonečným provázkem
- rozměr 210 x 150 cm (015.1)



KŘESLO PŘED TELEVIZÍ

- celokožené, nohy kov (chrom)
- pravouhlé, široký obvodový lem (područka)
- výška sedáku 43 cm, rozměr sedáku min. 50 x 50 cm




ZÁSTĚNA KUCHYŇSKÉHO KOUTU

- dřevěný rám, masiv
- výplň pískované (průsvitné) sklo, bezpečnostní folie
- kotveno do podlahy a ke stěně přes distančníky (min. 5 cm)
- rozměry bez distančníků (šxv) 125 x 200 cm




ODPADKOVÝ KOŠ

- válec, průměr 23 cm
- bez víka
- možnost výměny plastových vložek
- nerez brus



VĚŠÁK


- samostatně stojící, podstavec integrován s tyčí
- hliníková slitina, povrch prášková barva (RAL 9022)
- rozměr 40 x 40 cm (podstavec), výška 180 cm





KUCHYŇSKÁ LINKA

- dvířka lamino bílé, vysoký lesk
- korpusy bílé
- úchytky zapuštěné (nerez brus)
- sokl nerez brus
- pracovní deska 4cm světlá šedá
- keramický obklad zdi v prostoru mezi prac. deskou a horními skřínkami
- délka 2,4 m (079.1), délka 4,4 m (079.2), délka 1,8 m (079.3)



- DŘEZOVÁ BATERIE**
- páková směšovací
 - vyťahovací koncovka osazená perlátorem (sprška)
 - hadice 150 cm
 - nerez / chrom



- DŘEZ S ODKAPEM**
- nerez / ocel
 - velikost 70 x 50 x 16 cm
 - odtokový ventil - košík / síťka
 - samočistící sifon




- MIKROVLNNÁ TROUBA**
- samostatně stojící
 - gril, objem min. 17l
 - nerez
 - vestavná (do sestavy s troubou)
 - manuální ovládání (min.5 stupňů)
 - nerez




- DIGESTOŘ**
- vestavěná, ovládání výsuvem
 - horní odtah / recirkulace (dle projektu)
 - šířka min.60 cm
 - nerez čelo
 - integrované osvětlení



- CHLADNIČKA**
- volně stojící, jednodvokapáková, monoklimatická (1 kompresor)
 - výška 180cm / objem 370l
 - externí rukojeť
 - přestavitelné skleněné police 6x



- VARNÁ DESKA**
- indukční, 2 plotny
 - ovládání mechanické
 - ukazatel zbytkového tepla





KOMPONENTY INFORMAČNÍHO / ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU

- gravírovaný text (alt. řezaná foliová grafika) na vyměnitelných tabulkách
- modulový / stavebnicový systém - hliníkový nosič pevně kotvený na stěnu + zásuvné moduly
- součástí systému - centrální patrové infotabule, navigační a orientační - tabulky, označení místností, směrové tabulky
- texty možno nahradit obecně sdělnými piktogramy


TABLETOVÝ SYSTÉM NA TRANSPORT TEPLÝCH JÍDEL

- (125 - 130 tabletů v systému)




TABLETOVÝ TRANSPORTNÍ VOZÍK

- modifikace s aktivním ohřevem (připojení vozíku do standardní zásuvky 230V po naplnění tablety / možnost dohřevu v místě výdeje)
- provedení bez opláštění (předpokladem je transport pouze v interiéru (v rámci budovy))
- hygienické provedení dle platných ČSN (ekvivalent DIN 18865)
- chromniklová ocel 8/10
- 4 kolečka 20cm (2 otočná, brzděná)
- kapacita vozíku: 3x7 tabletů - 96x66x119cm....6 vozíků v systému
3x10 tabletů - 96x66x157cm....5 vozíků v systému



TABLET

- izolovaný box (polyuretan)
- miska na polévku s víčkem / talíř na hlavní jídlo / miska na přílohy (vše porcelán), podnos (sklolaminát)
- min. teplota vkládaného pokrmu 85 stup.C
- předehřev nádobí 85 - 90 stup.C
- jídlo ve výdejní teplotě 45 minut
- možnost doplnění štítku (spec. klient)
- hygienické provedení dle platných ČSN (ekvivalent DIN 18865)



KVĚTINÁČE

- sklolaminát (umělá pryskyřice)
- bílá, vysoký lesk
- vysoký čtvercový - 80 x 40 x 40 cm (069.1)
- nízký čtvercový - 50 x 50 x 50 cm (069.2)
- vysoký trojúhelníkový - 80 x 40 x 40 cm (069.3)
- pozn.: dodávka bez zeminy a osazení

