

POZNÁMKY :

1. STAVAJÍCÍ ZÁVĚRNÉ ZIDKY A HORNÍ ČÁSTI KŘÍDEL
BUDOU ODBOURÁNY. PRO ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍHO
PROSTORU BUDOU ROVNĚŽ ČÁSTEČNĚ ODBOURÁNY
PŘECHODOVÉ HRANY.
2. VŠECHNY HRANY SE OKOSÍ LIŠTOU 20/20 mm.
3. DO LICE OPĚRY SE OSADÍ Dvě NIVELAČNÍ ZNAČKY.
4. RUBOVÉ STRANY OPĚRY A KŘÍDEL BUDOU OCHRÁNĚNY
NÁTĚREM PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ALP+2XALN.
5. NA PRÁVÉM KŘÍDELE OBOU OPĚR SE PROVEDE
VYZNAČENÍ LETOPČTU VYSTAVBY A JMÉNO ZHOTOVITEL
OTISKEM (VYLESEM) DO BETONU.
6. PŘESNÉ ROZMĚRY A VŠKY LOŽISKOVÝCH BLOKŮ
BUDOU STANOVYNOU PODEP TYPU LOŽISEK.
7. SANACE OPĚR VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

MATERIÁL Y:

BETONY:

PODKLADNÍ BETON

C12/15-X0

KŘÍDLA A ZÁVĚRNÁ ZÍDKA:

C30/37-XF4

LOŽISKOVÉ BLOKY:

C30/37-XF4
POZN.: ZNAČENÍ BETONŮ DLE ČSN EN 206.1

OCEL:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500E
DLE ČSN 420139

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:


(DLE TKP kap. 18)

VIDITELNÝ POVRCH NK: C2c

OSTATNÍ POVRCHY NK: C1c


Měřítka:


1:100



ČÁST B

SO 201

Objednatel:	STŘEDOČESKÝ KRAJ	
	ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5	
Adresa:	III/26811 HOŠKOVICE	
	REKONSTRUKCE MOSTU ev.č. 26811-2	

Ateliér Praha II – K Rybáře		1668/16, 147 54 Praha 4 – Tel.		226 086 111, Fax. 226 066 118, e-mail: mailbox@pragoprojekt.cz	
Normy/Výpracov:		Zodpovědný projektant:		Ředitel Ateliéru Praha II:	
Ing. Alés MEISTER		Ing. Tomáš LANDA		Ing. Dagmar ŠIMLEROVÁ	
podpis: <i>Meister</i>		podpis: <i>T. Landa</i>			
Technická kontrola:		Hlavní inženýr projektu:		 PRAGOPROJEKT, a.s., K Rybáře 1668/16, 147 54 Praha 4	
Ing. Miroslav TEUCHNER		Ing. Miroslav SEPI			
podpis: <i>Teuchner</i>		podpis: <i>M. Sepi</i>			

Kraj:	STŘEDOČESKÝ		Čís. zakázky:	12 548 7
Kat. Ozemí:	HOŠKOVICE		Čís. okce:	12 548
Objednatel:	STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5		Datum:	05.2014
Akce:	III/26811 HOŠKOVICE		Formát:	8A4
	REKONSTRUKCE MOSTU ev.č. 26811-2		Měřítko:	1:50
Objekt:	REKONSTRUKCE MOSTU ev.č. 26811-2		Stupeň:	DPDS
Příloha:	TVAR OPĚR		Čís. přílohy:	9