OCELOVÁ KONSTRUKCE STROPU NAD VSTUPNÍM PODLAŽÍM

1:50



ŘEZ A–A'



ŘEZ B–B'

1:50



kotvení K1 – 7x



ŘEZ C–C'

1:50



kotvení K3 – 1x



VÝZTUŽ SCHODIŠŤOVÉ DESKY

1:25



betonová deska C 16/20 XC1+ Kari síť 6/6–100/100
krytí 20mm, spodní síť přihnout do přírub, přivařit

POZNÁMKY

POKUD NEBUDE VE STĚNĚ VÝZTUŽ PRO PŘIVAŘENÍ NOSNÍKŮ,
PŘIVAŘIT KE KAŽDÉMU DRUHÉMU NOSNÍKU KOTEVNÍ PRACNY S NASTŘIŽENÍM, ZABETONOVAT

MIN DÉLKA ULOŽENÍ STROPNÍCH NOSNÍKŮ NA STĚNU – 20 cm

U PRŮVLAKU HEA 180 – pol.2 – DODRŽET SPOJITÝ NOSNÍK –
LZE PROVÉST MONTÁŽNÍ SPOJE ZHRUBA 0,75 –1,0m v POLI
NESVAŘOVAT V KRAJNÍCH POLÍCH
SVAŘIT NA PLNÝ PRŮŘEZ, LZE POUŽÍT PŘEPLÁTOVÁNÍ

PODLITÍ PATNÍCH PLECHŮ ZÁLIVKOVÝM BETONEM NEBO JEMNOU CEMENTOVOU MALTOU

VÝPIS OCELI NA SAMOSTANÉ PŘÍLOZE

MATERIÁL:	OCEL S235 (Fe360)
TŘÍDA PROVÁDĚNÍ:	DLE ČSN EN 1090–2–A1, třída EXC2
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR

0,000 = 195,12 m n.m. Bpv

INVESTOR: STŘEDOČESKÝ KRAJ, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

AKCE: GYMNÁZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - PŘÍSTAVBA NOVÉ TĚLOCVIČNY
Pod Vrchem 3421, 27601 Mělník
na pozemku p.č. 591/1, 591/2, 591/9, 591/11, 591/12, 591/20, 7957/1, 7957/3; k.ú. Mělník

STUPEŇ: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

ČÁST: **D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - část 2**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Adam Rujbr Architects
Srbská 22, 612 00 Brno – Královo Pole
Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5
Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. JITKA VLČKOVÁ
PROJEKTANT: Ing. JITKA VLČKOVÁ
KONTROLOVAL: Ing. JITKA VLČKOVÁ
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR
ARCHITEKT: Ing. arch. ADAM RUJBR, Ing. arch. MICHAL GROŠUP
HIP: Ing.arch. MICHAL GROŠUP

OBSAH VÝKRESU: OCELOVÁ KONSTRUKCE STROPU NAD VSTUPNÍM PODLAŽÍM

Č. ZAKÁZKY: 16/2013 | SADA

DATUM: 08/2014 | FORMÁT: 6x A4 | MĚŘÍTKO: 1: 50 | Č. VÝKR.: D.1.2. 2