

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 ZE DNE 23. 3. 2015

ZADAVATEL: Středočeský kraj

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený: Ing Miloš Petera, hejtmán Středočeského kraje

Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek

IČ: 708 91 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Gymnázium Jana Palacha Mělník - Výstavba tělocvičny“

Evidenční číslo zakázky: 403511

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

1) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

Žádáme o dodatečnou informaci k akci „Gymnázium Jana Palacha Mělník - Výstavba tělocvičny“.

Ve výkazu výměr stavební části jsou uvedeny položky:

100	38.10	Stěny - panely, vč. zaobl. rohů, spoj. mat. a klempiřských prvků - D+M	soubor	1,00
101	38.11	PSV - okapy a svody - D+M	soubor	1,00

Žádáme o bližší specifikaci, ve skladbě konstrukcí je položka 100 sice rozepsána, ale nikoliv není uvedený výměr. Tyto položky nelze nacenit jako jeden soubor.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

ad 1) Zadavatel upřesňuje položky :

38.10: zaoblených panelů je celkem 160m²; Rozepsání : 4 rohy; Výška 12,4m; Oblouk poloměr 1,5m + na obou stranách rovné kousky cca 0,4m - > délka je včetně rovných kousků 3,23m

38.11: okapy a svody – systémové řešení odvodnění střechy (včetně všech nezbytných prvků - háky, kotlíky, svody, žlaby, kolena aj.)

2) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

V předložené PD se ve výkresech, a v technické zprávě uvažuje s dodávkou a montáží zvedací plošiny pro imobilní občany. Žádáme zadavatele o informaci, do které části předloženého výkazu výměr mají být tyto náklady zahrnuty.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

ad 2) Plošina doplněna do VV – položka M33 - Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny

přesnější specifikace ve výpise příslušných prvků a TZ

3) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

Ve VV stavební části v oddíle 38-Kompletní konstrukce jsou položky:

38.10	Stěny - panely, vč. zaobl. rohů, spoj. mat. a klempiřských prvků - D+M	soubor	1.00
38.11	PSV - okapy a svody - D+M	soubor	1.00
38.12	PSV - žebříky, vč. ochranného koše - RAL 7024 - D+M	kompl	2.00

38.13	PSV - vnější schodiště - D+M	kompl	1.00
38.14	PSV - vnější schodiště - D+M	kompl	1.00
38.17	Střešní světlíky 4ks s fci SOZ + denní odvětrání vč. příslušenství- D+M	kompl	1.00
38.21	Protipožární opatření - zakrytí sloupů SDK+kapotáž dist. profily, doplňky	soubor	1.00
38.22	Bezpečnostní kontrola	soubor	1.00
38.23	Označení stavby	soubor	1.00
38.25	Likvidace odpadu	soubor	1.00

K těmto jednotlivým položkám není v zadávací dokumentaci přesná specifikace, výměry, počet kusů, hmotnost. Text některých položek není srozumitelný

Dotaz 3a: Podle čeho máme tyto položky ocenit? Žádáme vás o upřesnění

Dotaz 3b : Co znamená položka 38.22 bezpečnostní kontrola ? Náklady na BOZP jsou zahrnuté v jednotkových cenách. Máme ji ocenit nulou ?

Dotaz 3c : Co znamená položka 38.25 Likvidace odpadu ? Náklady na likvidaci jsou v jednotkových cenách ,pro náklady na likvidaci vybouraných hmot jsou samostatné položky. Máme tuto položku ocenit nulou ?

Dotaz 3d : pol.38.21 (zakrytí sloupů) má obdobu v položce č. 272 Obklad stěn, který zahrnuje i obklad sloupů. Nejsou tyto položky zdvojené? Žádáme vás o upřesnění a úpravu výkazu.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

ad 3a) Zadavatel upřesňuje položky :

- 38.10:** zaoblených panelů je celkem 160m²; Rozepsání : 4 rohy; Výška 12,4m; Oblouk poloměr 1,5m + na obou stranách rovné kousky cca 0,4m - > délka je včetně rovných kousků 3,23m
- 38.11:** okapy a svody – systémové řešení odvodnění střechy (včetně všech nezbytných prvků - háky, kotlíky, svody, žlaby, kolena aj.)
- 38.12:** žebříky - systémové řešení – včetně ochranného koše a dalších komponentů, které případně předepisuje PBR (suchovody, odnímatelné části aj)
- 38.13 a 14:** vnější a vnitřní schodiště - hmotnosti (cca 1050 kg + 1200 kg)
- 38.17:** střešní světlíky – systémové řešení odvětrání a SOZ – výplň CBL 25 mm AKYVER; konstrukce přírodní hliník; EPDM těsnění; včetně CU potrubí; SOZ klapky, sítě proti odpadávání dle ČSN 73 0865; ovládacího panelu pro požární odvětrání; ovládacího panelu pro denní větrání s čidlem vítr/děšť
- 38.23:** označení stavby = příspěvek na označení stavby, který definuje jednotný vizuální styl Středočeského kraje = není zákonná povinnost, ale smluvní povinnost, vyplývá z článku 1.4. a 8.23 návrhu smlouvy o dílo, vzor pamětní cedule je uveden jako příloha č. 5 návrhu smlouvy o dílo

ad 3b) bezpečnostní kontrola = kontrola kvality provedení spojů a dodržování – toto není zákonná povinnost – položku nelze nulovat z důvodu zachování konkurenčního prostředí

ad 3c) likvidace odpadů – platí pouze pro kapitolu OK a opláštění – nesouvisí se stavebními pracemi – není zahrnuta v jednotlivých položkách kapitoly OK a opláštění

ad 3d) protipožární opatření – kapotáž sloupu certifikovaným SDK profilem, který provede autorizovaná firma, včetně přichytných profilů a distančních profilů – výměra SDK obkladu sloupů 380 m² na sloupy štítů a podélných stěn (16 ks + 11 ks)

4) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

Ve VV v oddíle 770-Konstrukce systémové z kovových profilů jsou položky 302 a 303:

- D/21 Hliníkové dveře - výtah 900/2100 mm vč. těsnících prvků, oplechování, doplňků - D+M kompl 1,00
- D/22 Branka - výtah 900/1000+2x323 mm vč. těsnících prvků, oplechování, doplňků - D+M kompl 1.00

Co tyto položky přesně znamenají a zahrnují? Pokud jde o výtahovou plošinu jako takovou, tak vás žádáme o její parametry, případně referenční výrobek, abychom mohli tuto plošinu ocenit.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

ad 4) Plošina doplněna do VV – položka M33 - Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny

přesnější specifikace ve výpise příslušných prvků a TZ.

5) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

Dotaz 5a) Ve VV v oddíle M43 jsou položky:

111	R00	Mimostaveništní doprava	čl.8-3a	%	2 318.18
201	R00	Podíl přidružených výkonů	čl. 26	%	411.95
202	R00	Zednické výpomoci hsv	čl.13-2	%	411.95

Množství (v %) je neadekvátní.

Žádáme vás o úpravu , abychom mohli položky reálně ocenit.

Podstatná část ocelových konstrukcí (vlastní hala) je uvedena ve výkazu jinde a to v pracích HSV. Pro tyto položky není přesun hmot.

Dotaz 5b) : Máme náklady spojené s přesunem hmot zahrnout do vlastních položek č. 92 až 100 ?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

ad 5a) Zapracováno do VV.

ad 5b) Ano, zahrňte do vlastních položek.

6) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

Prosíme o poskytnutí knihy svítidel a výkresů k hromosvodu a dále podklad D.1.4.G.03. SPECIFIKACE MATERIÁLU (je uveden v seznamu dokumentace, ale v dokumentaci jsme ho nenalezli).

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

ad 6) Výkres hromosvodu D.1.4.G.05.00 – Instalační schéma je uveden v příloze č. 1 ZD v oddíle D.1.4.G Silnoproud_Bleskosvod a výkaz výměr – specifikace materiálů k části D.1.4.G je uveden v Příloze ZD č. 2 v profesích jako Word soubor, zadavatel ho i přesto poskytuje také ve formátu Excel v příloze dodatečných informací.

Knihy svítidel neexistuje, protože nebyl prováděn projekt interiéru, svítidla budou odsouhlasena architektem.

7) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

dotaz 7a) Jednotlivé dílčí rozpočty (Silnoproud, EPS, VZT, ZTI, ÚT a Komunikace) se přenášejí do stavebního rozpočtu. K celé stavbě však není celková rekapitulace do které by se přenášely ceny za samostatné rozpočty D2.2 Parkoviště a D2.3 Opěrná stěna.

Jak máme tyto objekty, v jakém formuláři, zahrnout do celkové nabídkové ceny ?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

ad 7) Parkoviště a opěrná stěna za halou byla původně samostatná investiční akce, proto byl zpracován pouze rozpočet samostatně a nebylo zahrnuto do souhrnného rozpočtu stavby. Je nutno, aby částky z těchto výkazu výměr uchazeči zahrnuli do celkové ceny za dílo dle článku 3.1. Návrhu smlouvy o dílo a dále do Krycího listu nabídky.

8) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

Ve výměře položek obj.D2.2 Komunikace je rozpor :

9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		
R	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m 5.000
R	911121311R	Ocelové zábradlí se svislou výplní, v 1,2m se zabetonováním do římsy zdi	
	m	13.000	

Jaká výměra je správná a máme ji ocenit ?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

ad 8) Jsou to dvě různé položky, z toho oddílu vypustit, existuje duplicitní položka ve výkazu stavby – zámečnické výrobky Z/18 a Z/19.

9) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

Nosnou konstrukci střechy tvoří perforovaný (akustický) trapézový plech. V dokumentaci i ve výkazu výměr je uvedeno : „provedení pozink na rubu“ .

Domníváme se , že perforovaný trapézový plech nelze pozinkovat jednostranně .

jakou povrchovou úpravu má plech mít z horní a dolní strany ?

Do trapézového plechu jsou kotveny akustické panely. Aby nedošlo k jejich poškození například zatékáním, bude potřeba je osazovat až po provedení krytiny. Tím dojde k poškození parozábrany. Dokumentace neobsahuje tento detail.

žádáme vás o detail pro ocenění uchycení akustických panelů

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

ad 9) Perforovaný trapézový plech střechy je zakrytý akustickými podhledy (dodávka GD), je uvažováno oboustranně provedení pozink - bez povrchové úpravy polyesterový lak

Osazení akustických obkladů bude provedeno do spodní vlny trapézu, parozábrana bude uložena na vrchní vlně. Nedojde tedy k jejímu poškození.

Panely budou kotveny bodově systémovými taliřovými hmoždinkami v bílé barvě (součást systémové dodávky AP)

10) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

Výkaz výměr :

V rekapitulaci a v krycím listu jsou položky pro Ostatní rozpočtové náklady. Pro některé z nich jako například Ztížené výrobní podmínky, oborová přírážka apod. nenacházíme reálně žádné náklady, přitom v zadávací dokumentaci je vícekrát uvedeno, že žádná položka nesmí být nulová.

Můžeme položky ostatních nákladů, pro které žádné náklady nemáme (ztížené výrobní podmínky, oborová přírážka, přesun stavebních kapacit, mimostaveništní doprava, provoz investora apod.) ocenit nulou ?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

ad 10) Lze ocenit např. 1Kč.

11) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

Sportovní podlaha, lajnování :

Ve výkaze výměr není položka pro lajnování

Má se cena za provedení lajnování zahrnout do položky č.335 Podlahovina PVC tl. 8,3 mm ?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

ad 11) Sportovní podlaha – lajnování bude součástí dodávky sportovní podlahy jako celku.

12) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

Žádáme tímto o prodloužení lhůty pro podání nabídek pro výše uvedenou veřejnou zakázku. Domníváme se, že prodloužení lhůty, provedené v dodatečných informacích č. 1 je nedostatečné a zadavatel měl postupovat v souladu s § 44 ZVZ a s přihlédnutím k rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (viz např. č.j. ÚOHS-S385/VZ-14732/2014/511KČe), dle něhož v případě, kdy zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek týkajících se požadavků na prokázání kvalifikace, která mohla rozšířit okruh možných dodavatelů, měl by zároveň prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku této změny činila znovu celkovou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

ad 12) Zadavatel uvádí, že postupoval zcela v souladu s § 40 odst. 3 zákona v případě prodloužení lhůty pro nabídky při uveřejnění Dodatečných informací č. 1 ze dne 11.3.2015, a to tak že prodloužil lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku lhůty pro podání nabídek od okamžiku změny. Vypočteno : čistých 22 kalendářních dní (původní délka : den odeslání OZ 9.3.15, lhůta pro nabídky 1.4.15 - 23. den navíc, vzhledem k hodině podání) ode dne následujícího po odeslání dodatečných informací č. 1 (11.3.2015) k uveřejnění, lhůta stanovena do 3.4.2015 do 9:00 (opět 23. den navíc).

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

V návaznosti na poskytnuté dodatečné informace č. 4 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 40 odst. 3 zákona pro předmětnou veřejnou zakázku, a to tak, že **končí dne 8.4.2015 v 9.00** hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **8.4.2015 v 9:15** hodin na adrese - Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v místnosti č. 3091.

Výše uvedené skutečnosti byly v souladu s § 147 zákona zohledněny v opravném formuláři Oznámení o zakázce, který byl odeslán k uveřejnění dne 23.3.2015 na Informační systém o veřejných zakázkách.

S pozdravem

Kontaktní osoba :

Bc. David Petržílek v.r.

tel: +420 257 280 352

e-mail: petrzilek@kr-s.cz

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

**Příloha dle textu : Aktuální Výkaz výměr GJP Mělník – tělocvična
VV – Specifikace materiálů k části D.1.4.G**