


LEGENDA PRVKŮ KUMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ SESTRA-PACIENT			
ZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚRY	INSTALACE
	Hlavní terminál	338x210-235x195	zřívka terminálu
	Zřívka terminálu	82x82x23	KU 68
	Audio zřívka	82x82x23	KU 68
	Telefonní zřívka IN-OUT	82x82x40	KU 68
	Datový rozvaděč	600x635x395	KU 68 KO 125 E
	Nápoječní zdroj/lokální server	483x133x255	RA19"
	Univerzální police	483x43x184	RA19"
	SQL server malý (do 5-ti odd.)	170x170x35	US-19"
	Telefonní interface	120x80x18	US-19"
	Router	113x89x28	US-19"
	Rozvaděcí panel 8x230V 19"/1U	485x43x45	RA19"
	Nápoječní injektor	483x43x122	RA19"
	Nápoječní injektor	483x43x122	RA19"
	Datový přepínač	180x102x29	KT 250
	Datový přepínač	483x43x170	RA19"
	Svítlidlo signalizační	82x82x56	KU 68
	Pokojový terminál hovorový	151x82x23	2xKP 67/2
	Pokojový terminál hovorový s displejem	220x82x23	3xKP 67/2
	Zřívka pacienta s držákem a reproduktorem	151x82x39	2xKP 67/2
	Terminál pacienta s ovládacím světlem a služební volání	52x198x23	Zřívka pacienta
	Tlačítko nouzového volání	82x82x23	KU 68
	Táhlo nouzového volání	82x82x23	KU 68

LEGENDA KABELÁŽE

- KABEL UTP CAT5.e LSOH PRO PŘIPOJENÍ SIGNALIZAČNÍHO SVÍTLIDLA, TLAČÍTKA A TÁHLA NOUZOVÉHO A TLAČÍTKA RUŠENÍ NOUZOVÉHO VOLÁNÍ DO POKOJOVÉHO TERMINÁLU
- KABEL UTP CAT5.e LSOH PRO PŘIPOJENÍ POKOJOVÉHO TERMINÁLU, ZASUVKY PACIENTA A ZASUVKY NA SESTERNĚ DO DATOVÉHO ROZVADĚČE
- 1x KABEL UTP CAT5.e LSOH PRO SPOJENÍ DATOVÝCH ROZVADĚČŮ
- KABEL NÁPAJENÍ CY 3x1,5 PRO NÁPAJENÍ PAGINGOVÉHO VYSÍLAČE



Generální projektant :			
Zodpovědný projektant :			
Vypracoval :	Ing. Tomáš Widomski	Datum :	10.2017
Zakázkové číslo :	29/2017	Měřítko :	1 : 50
Stavba : Zateplení obvodového pláště a střech objektů Domova Pod Lipami Smečno, Smečno č.p. 19, okr. Kladno.			
Stavebník : Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb, č.p. 1, 273 05 Smečno			
Obsah :	UBYTOVACÍ OBJEKT 2 + SPOJOVACÍ KRČEK - 2.NP		Číslo výkresu : 3