



# KOLÍN



# STARÝ KOLÍN



OCEL:      BETONÁRSKA VÝZTUŽ      B 500B

BETONY:

KONSTRUKCE, KONSTRUKČNÍ ČÁSTI STAVEB	MIN. TŘÍDA BETONU	STUPĚN VLIVU PROSTŘEDÍ
PODKLADNÍ BETON	C12/15	X0
ZÁKLADY OPĚR	C25/30	XA2
OPĚRY (V DOSAHU CHR.L)	C30/37	XF4+XC4+XD3
PŘECHODOVÉ DESKY	C25/30	XF2

1. KÓTY VÝZTUŽE JSOU VZTAŽENY K OSÁM JEDNOTLIVÝCH PRUTŮ.
2. VÝZTUŽ JE VÁZANA NA MÍSTĚ.
3. POKUD NEJÍ UVEDENO JINAK JE ZKOŠENÍ HRAN 20/20 mm.
4. VŠECHNY VIDITELNÉ PLOCHY PROVĚST Z POHLEDOVÉHO BETONU.
5. PRACOVNÍ SPÁRY PŘED ZATUHNUTÍM ZDRSNT -  
NAPŘ. HRABĚNÍ (VČETNĚ PODKLADNÍH BETONU ).
6. PŘENOSOT VYTČENÍ A GEOMETRICKÉ ODCHYLKY PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ  
SPŁNOVAT POŽADAVKY ČSN 73 0420 A TKP, KAPITOLA 1.
7. ARMATURA PRO OSÁZENÍ DÍL ZÁVĚRU JE VYKÁZANA NA VÝKRESU DIL. ZÁVĚRU

KRYTÍ VÝZTUŽE :

JMENOVITÉ KRYTÍ (C<sub>nom</sub>) - 50 mm  
MINIMÁLNÍ KRYTÍ (C<sub>min</sub>) - 40 mm

Revize	Popis	Datum	Provedl

Výškový systém: Bpv  
Souřadnicový systém: S-JTSK

Generální  
projektant

**INGUTIS, spol. s r.o.**  
Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6  
(+420) 224 354 363, [ingutis@ingutis.cz](mailto:ingutis@ingutis.cz)  
[www.ingutis.cz](http://www.ingutis.cz)

Investor <b>KÚS</b> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYŠKÝ KRAJE	KRAJSKÁ SPRÁVA A OŘZBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5				
HIP	Ing. Václav Růžek	<i>Růžek</i>	Kraj	Středočeský	
Zodp. projektant	Ing. László Szikora		Okres	Kolín	
Vypracoval	Ing. László Szikora		K.ú.	Starý Kolín	
Kontroloval	Ing. Kateřina Šilerová Křizová				
Akce  III/3275 STARÝ KOLÍN  OPRAVA MOSTU EV. Č. 3275 – 2 PŘES POTOK KLEJNARKU ZA STARÝM KOLÍNEM			Zakázka č.	931	
			Stupeň	DPS	
			Datum	07/2017	
Část Objekt	SO 201 MOST ev.č. 3275–2		Č. části	C.3	Paré
		Měřítka	1:50		
		Formát	6xA4		
Příloha	SCHÉMA VÝZTUŽE OPĚR A KŘÍDEL		Č. přílohy	010	