

KUPNÍ SMLOUVA

S-0057/69793000/2023

Prodávající :

Obchodní firma: **InterGast PRODUKT s.r.o.**
Se sídlem: Praha 10 – Záběhlice, Na Vinobraní 1792/55, PSČ 106 00
zapsaná u Městského soudu v Praze odd. C, vl. 150896
IČ: 288 82 768
DIČ: CZ699006889
Zastoupena: Tomášem Pištorou, jednatelem
(dále jako „Prodávající“)

a

Kupující:

**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav,
Jičínská 762**
Se sídlem: Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 69793000
zastoupena: RNDr. Jiří Šlégl, ředitel
(dále jako „Kupující“)

smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“), následujícího znění:

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající touto Smlouvou a za veškerých podmínek v ní uvedených prodává Kupujícímu zboží uvedené v odst. 2. tohoto článku a Kupující toto zboží od Prodávajícího kupuje a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu za toto zboží sjednanou kupní cenu uvedenou v čl. II. této Smlouvy.

2. Prodávající prodává a Kupující kupuje toto zboží:

- Elektrický konvektomat InterGast PRODUKT FlexiCombi Classic,
- 10x GN 1/1, Podestavba pro FlexiCombi/Gold/Silver 10.1 (580mm),
- Vsuny 2/1 - pro rozšíření kapacity při regeneraci na 20x GN1/1 nebo 10x GN2/1,
- WaveClean - automatický čistící systém pro FlexiCombi Classic 6/10,
- Set externí sprchy,
- Realizace InterGast PRODUKT konvektomat - elektro 6.1/10.1/6.2/Compact/Junior.

Zboží je specifikováno v nabídce č. 123807408, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Gastro“). Zboží se prodávající zavazuje dodat nové a nepoužité. Dodávané zboží musí splňovat legislativní a bezpečnostní normy (ČSN, prohlášení o shodě apod.) nutné pro jeho používání v podmínkách ČR.



3. Prodávající se zavazuje Gastro uvedené v odst.2 odborně zapojit a uvést do provozu a provést provozní zkoušku funkčnosti zařízení v místě plnění uvedeném v článku III. této Smlouvy.
4. Prodávající poskytuje Kupujícímu **kuchařský trénink** obsluhy. Termín zaškolení obsluhy Gastro bude upřesněn po dohodě smluvních stran, a to maximálně v délce aktivního vaření jedné pracovní směny.
5. Kupující se zavazuje zajistit připravenost místa dodání a instalace dle předaných podkladů od Prodávajícího či třetích osob (např. projektanta) s dostatečným předstihem před termínem instalace. Kupující se dále zavazuje poskytnout Prodávajícímu jakoukoli jinou potřebnou součinnost pro řádnou a včasnou instalaci Gastro.

II.

Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany si ujednaly, že kupní cena zboží včetně instalace je **283.124,- Kč bez DPH**, DPH činí 59 456,04 Kč a cena s DPH pak 342 580,04 Kč. Cena se sjednává se jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit. Kupní cena uvedená bude fakturována dle platných právních předpisů ČR.
2. Kupní cena bude Kupujícím uhrazena Prodávajícímu na základě faktury vystavené Prodávajícím po předání a převzetí na základě předávacího protokolu se splatností 30 dní.

III.

Místo a termín dodání zboží

Prodávající se zavazuje dodat Gastro Kupujícímu **na adresu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762, Jičínská 1025, 293 01 Mladá Boleslav**, a to **nejpozději do 31.5.2023** s tím, že dopravu zboží do tohoto místa zajistí Prodávající a náklady na dopravu jsou zahrnuty v ceně.

IV.

Záruka za vady

1. Kupující se zavazuje provozovat dodané zboží v souladu s návody k obsluze a údržbě a podle pokynů Prodávajícího a zavazuje se nepřipustit, aby zařízení obsluhovala osoba, která neprošla technickým zaškolením provedeným Prodávajícím.
2. Prodávající tímto poskytuje Kupujícímu záruku za jakost na dodané zboží, **a to v délce 24 měsíců** při dodržení záručních podmínek uvedených ve všeobecných obchodních podmínkách. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží a jeho převzetí Kupujícím.
3. Prodávající se zavazuje poskytovat servis na dodané zboží do 24 hodin od nahlášení poruchy, a to po dobu min. 5 let.

4. Kupující se zavazuje dodržovat veškerá ujednání všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího.

V. Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto Smlouvu je možné měnit a doplňovat výhradně formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Ukončením platnosti a účinnosti této Smlouvy však nezaniká nárok na náhradu škody, způsobené porušením této Smlouvy ani nárok na smluvní pokutu.
4. Platnost této Smlouvy je nezávislá na platnosti ostatních smluv uzavřených mezi smluvními stranami.
5. Na právní vztahy neupravené touto Smlouvou se vztahují všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího, jejichž platné znění je dostupné na webové adrese www.intergast.cz. Kupující prohlašuje, že se všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího seznámil, jejich obsahu rozumí, a že s nimi souhlasí.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu Smlouvy představuje po dobu nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 26. dubna o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné na webové adrese www.intergast.cz.
7. Právní vztahy mezi účastníky neupravené touto Smlouvou ani všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího se řídí příslušnými platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
8. Pokud se jakéhokoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřeného původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.
9. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
10. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že Smlouvu neuzavírají v tísní, ani za jiných nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují na Smlouvě své vlastnoruční podpisy.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1 – Nabídka č. 123807408 s podrobnou specifikací zařízení a služeb.

V Praze dne **28.04.2023**

Prodávající



InterGast PRODUKT s.r.o.

Tomáš Pištora
jednatel

InterGast PRODUKT s.r.o.



IČO: 28882768
DIČ: CZ699006889
Na Vinobraní 1792/55
CZ 106 00 Praha 10

V Mladé Boleslavi dne **28.04.2023**

Kupující



Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Mladá Boleslav, Jičínská 762
RNDr. Jiří Šlégl
ředitel

Střední odborná škola
Střední odborné učiliště
Mladá Boleslav, Jičínská 762
se sídlem Jičínská 762
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 68793000



Nabídka č.: 123807408

Vaše poptávka:

Dodavatel:

InterGast PRODUKT s.r.o.

Na Vinobraní 1792/55

106 00 Praha 10 Záběhlice

Česká republika

IČ: 28882768

DIČ: CZ699006889

Tel.: 241 471 034-6

www.intergast.cz

e-mail: info@intergast.cz

Registrace: Spisová značka C 150896, vedená u Městského soudu v Praze

Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1387887893/2700
IBAN: CZ5027000000001387887893
SWIFT: BACXZPP

Platební podmínky: do 7 dnů od vystavení
Způsob platby: Bankovní převod Unicredit CZK

Odběratel:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Jičínská 762

29301 Mladá Boleslav

Česká republika

IČ: 69793000

DIČ:

Dodací adresa:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Jičínská 762

29301 Mladá Boleslav

Česká republika

Kontaktní osoba: Svárovská Tel.: 721 857 584

Dodací podmínky:

Vážená paní Svárovská,

dovolujeme si Vám předložit tuto nabídku, kterou jsme vypracovali na základě Vašich požadavků:

Poz.	Popis Číslo položky	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
InterGast PRODUKT							
Elektrický konvektomat InterGast PRODUKT FlexiCombi Classic, 10x GN 1/1							
	MKN-FCCE10.1	1,00 ks	280 370,00 CZK	0,00	280.370,00 CZK	21	280.370,00 CZK
Konvektomat s konceptem ručního ovládání vhodný pro většinu tepelných úprav používaných v profesionální kuchyni. Jednoduchý a přehledně strukturovaný ovládací panel s digitálním displejem (zobrazení teploty, vlhkosti, času a teploty jádra). Volitelná kombinace až tří provozních režimů při jedné tepelné úpravě. Funkce: Manuální ovládání pomocí centrálního otočného knoflíku, digitální ukazatele pro teplotu, čas, vlhkost a teplotu jádra, manuální provoz se šesti režimy: šetrná pára 30°C - 99°C, pára 100°C, rychlá pára 101°C - 130°C, horký vzduch 30°C - 300°C, kombinace páry a vzduchu 30°C - 250°C a „Perfection“ (regenerace) 30°C - 180°C, Ready2Cook: přehřívání, zchlazení a příprava ideálního klimatu ve varné komoře, sonda teploty jádra, ruční zapalování, EcoMode: snižuje automaticky teploty varné komory, pokud není využito, základní manuální čistící program s navigací obsluhy, základní verze HACCP, dveře varného prostoru s trojitým zasklením a zadním odvětráváním, zabudovaný systém odlučování tuku, snadno vyjímatelné a vyměnitelné těsnění dveří, ovládání kliky dveří jednou rukou, bezdotykový koncový spínač dveří, polohování dveří s aretací a s koncovým dorazem, odložení funkce startu, halogenové osvětlení varné komory, audio signál pro ukončení varného procesu, nastavitelný zvuk. Charakteristika: V4A odolná hygienická varná komora - vyrobená z chromniklové oceli se zvýšenou odolností proti korozi, díky inovačnímu svařování robotem hygienicky nezaváděná, bez spár a se zaoblenými rohy. Zábava proti vytečení. Vysoký výkon PHI ventilátoru - rovnoměrnost vaření díky pěti rychlostnímu ventilátoru s automatickou reverzací. Obzvláště důležité pro pečení pečiva. StepMatic® úprava v krocích - kombinace až šesti druhů tepelných úprav. Možnost uložení až 100 vlastních programů. EasyLoad - příčný systém vsunu jako standard pro bezpečnou a snadnou manipulaci. Prostor mezi vsuny: 67mm. FlexiRack® - kapacitní koncept 1/1 GN - příčný nebo podélný vsun nebo FlexiRack speciální rozměr pro nárůst kapacity o více jako 50% při smažení a pečení. PHIEco s DynaSteam2 - dynamická výroba páry se zřetelným získáváním tepla a řídicí jednotka množství páry. Množství páry je dynamicky řízeno dle konkrétního varného procesu. Clima Select - individuálně kontrolované klima ve varném prostoru, vhodné pro právě připravované pokrmy. Nastavení vlhkosti po 25%. Vývin páry: bojlerový - nepřímý. d/š/v (mm): 997 × 799 × 1 060 Příkon 400 V: 15.9 kW							
Podestavba pro FlexiCombi/Gold/Silver 10.1 (580 mm)							
	MKN-216233	1,00 ks	16 324,00 CZK	0,00	16.324,00 CZK	21	16.324,00 CZK
se vsuny pro GN d/š/v (mm): 1 000 × 655 × 580							
Vsuny 2/1 - pro rozšíření kapacity při regeneraci na 20x GN1/1 nebo 10x GN2/1							
	MKN-815011	1,00 ks	14 905,00 CZK	0,00	14.905,00 CZK	21	14.905,00 CZK
skládá se z 1x 856036, 1x 856037							
WaveClean - automatický čistící systém pro FlexiCombi Classic 6/10							

Vaše poptávka:

Poz.	Popis Číslo položky	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
	MKN-WC FCC 6/10 pro FlexiCombi Classic 6.1 / 10.1 / 6.2 / 10.2	1,00 ks	29 975,00 CZK	0,00	29.975,00 CZK	21	29.975,00 CZK
	Set externí sprchy						
	TS30103_01	1,00 ks	3 450,00 CZK	0,00	3.450,00 CZK	21	3.450,00 CZK
	Sleva pro účastníka živého vaření						
	S118	-1,00	70 000,00 CZK	0,00	70.000,00 CZK	21	-70.000,00 CZK
					Mezisoučet		275.024,00 CZK
InterGast služby							
	Kuchařský trénink						
	S119	1,00 x	3 000,00 CZK	100,00	0,00 CZK	21	0,00 CZK
	trénink personálu odborným kuchařem po dobu 4 hod.						
	Realizace InterGast PRODUKT konvektomat - elektro 6.1/10.1/6.2/Compact/Junior						
	TS30101_01	1,00 pau	8 100,00 CZK	0,00	8.100,00 CZK	21	8.100,00 CZK
	> Komunikace o Realizaci - specifikace plánu Realizace - odsouhlasení si provedení, harmonogram činností - technické podklady pro instalaci - kontrola přípojných bodů - v případě kolize se stavební připraveností, součinnst při hledání řešení > Logistika - transport - nastěhování na místo instalace - manipulace, je prováděna s nejvyšší opatrností - rozbalení a likvidace obalů - ustavení na místo instalace > Instalace - připojení na instalační body - prozkoušení těstnosti spojů kalibrovanými přístroji, pospojení zemním vodičem - kalibrace a seřízení dle parametrů stanovených výrobcem - elektro revize, zpracování revizní zprávy připojení - likvidace instalačních odpadů, vyčištění stroje určenými prostředky > Uvedení do provozu - uvedení do polohy zapnuta, kontrola základních provozních funkcí - provedení provozní zkoušky > Zaškolení personálu pro obsluhu - praktické vysvětlení provozních funkcí a parametrů - detailní vysvětlení údržby v praxi - popis účinnosti a použití příslušných originálních čistících prostředků > Akt předání InterGast PRODUKTu do užívání - předávací protokol, prohlášení o shodě, návody k použití v CZ - způsob řešení záručního servisu > Dohoda o InterGast Péči - výhodná pravidelná technicko-uživatelská péče o technologii - provedení prohlídky předepsané výrobcem ve stanovených intervalech - monitoring stavu a kondice technologie						



Nabídka č.: 123807408

Vaše poptávka:

Záruční doba: 24 měsíců od předání a převzetí zboží
Servis: do 24 hodin od nahlášení závady, po dobu min. 5 let

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a v případě Vašeho zájmu Vám rádi zodpovíme veškeré další dotazy.
Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Vystavil: Petr Antoš
Tel.:
e-mail:

Celkem: 283.124,00 CZK

DPH: 59.456,04 CZK

Celkem (vč.DPH): 342.580,04 CZK

NABÍDKA CELKEM: 342.580,04 CZK

razítko, podpis dodavatele

InterGast PRODUKT s.r.o.



IČO: 28882768
DIČ: CZ699006889
Na Vinobraní 1792/55
CZ 106 00 Praha 10