

STR.01 ŠIKMÁ STŘECHA ZATEPLENÁ - NOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE KROVU

- [illegible]

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST:

El 30 zdola


STR.02 PLOC

PLOCHÁ STŘECHA ZATEPLENÁ - VÝTAHOVÁ ŠACHTA

- vrchný pás z SBS modifikovaného asfaltu s posypom, tl. 4mm
- vrstvy izolácie vytvárané na vodotvornej plochy atik
- podkladný pás z SBS modifikovaného asfaltu so špeciálnou fóliou na hornom povrchu, tl. 3mm
- spadové desky tepelnej izolácie z polystyrénu EPS100, min. tl. 20mm
- konštantní skok 2%
- rovinné desky tepelnej izolácie z polystyrénu EPS100, tl. 120mm
- na okapové hrany v šíli 300mm použita izolácia XPS tl. 80mm
- pres izoláciu z XPS protokovacia deska OSB tl. 25mm
- do OSB desky budovy kotvené novy haky podopádajúcich
- na instaláciu šacht budovy potrebná druhá OSB deska tl. 10mm s drážkami v mieste okapu
- čelo budovy zakryté celými oplechovaním
- natieraný pás z SBS modifikovaného asfaltu, tl. 4mm
- celoplošná penetrácia asfaltovou emúziou
- monolitická stropná deska, tl. 200mm

[illegible]

VZHELEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, EXISTUJE RIZIKO, ŽE STAVĚNÝCH NÁVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ A DETAILŮ BUDE JINÝ, NEŽ PŘEDPOKLÁDÁN. TOTO RIZIKO JE NEJVĚŠÍ U VŠECH DETAILŮ, KTERÉ NEBYLO MOŽNO PŘI PRŮZKUMU ZCELA OBNAŽIT. V TĚCHTO MÍSTĚCH NENÍ PŘESNĚ ZNÁMA SKUTEČNÁ KONSTRUKCE. PROJEKTANT SI VYHAZUJE PRAVO NA ZMĚNU KONCEPCE ŘEŠENÍ V PŘÍPÁDE ODLIŠNÝCH SKUTEČNOSTÍ ZJISTĚNÝCH PŘI VLASTNÍM PROVÁDĚNÍ STAVBY.



±0,000 = stávající podlaha 1.N
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

PROJEKTOVANÉ ARCHITEKTONICKONÉ STAVBENÍ:			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPYRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJEKČNÍ ČÍSLO
Ing. Pavel Jizek	Ing. Ondřej Bílek	Ing. Pavel Jizek	Proječní č. n. 1 Adresa: Kopeckého 151 502 22 Nový Jičín
INVESTOR	Střední zdravotnická škola a Východní škola zdravotnická, B. Němcové 452, Mladá Boleslav		
MÍSTO STAVBY	st. 1657, k. ú. Mladá Boleslav		
STAVBA	ZASTAVENÍ ÚPRAVY ŠKOLY - PŮVNÍ VESTAVBA ÚČEBEN S STAVEBNÍ A PRÍSTAVBA NOVÝ VÝTAH		FORMAT 13x A4 11/2023
OBŠAH	NOVÝ STAV - STŘECHA		STUPEŇ PD DPS
	MĚŘÍTKO	C. VÝKRY	1:50 D1.1.18