



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz
ID datové schránky: cb4bwan

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/142332/2020/ŽP
SPIS. ZNAČKA: MUBN/126856/2020/POH
VYŘIZUJE: Lenka Pohorská
TELEFON: 312 821 178
E-MAIL: pohorska@benesov-city.cz
DATUM: 27.8.2020

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o., IČO 64088545
Hemy č.p. 914
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí 1

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Město Benešov, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 7.8.2020 podal

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o., IČO 64088545, Hemy č.p. 914, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1

(dále jen "žadatel"), ve věci:

III/1114 Líšno - svah a část komunikace
Bystřice, Líšno

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 23, 874, 884/1, 884/2 v katastrálním území Líšno, a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto

k l a d n é

koordinované závazné stanovisko pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

1. Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

2. Ochrana ovzduší

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Při stavebních pracích bude minimalizována prašnost. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikaci musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraněno.

3. Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.
- Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:- o odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena evidence a doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou uchovány spolu s PD pro následnou kontrolu.

4. Ochrana lesa

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

6. Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Stavba bude projednána se správcem toku - Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy.
- Stavbou dojde k úpravě/změně koryta vodního toku, což podléhá vydání stavebního povolení. Povolujícím orgánem je vodoprávní úřad Benešov. Z hlediska stavebního zákona stavba podléhá i povolení umístění, lze ji však u vodoprávního úřadu povolit ve společném územním a stavebním řízení.
- Čerpáním vody ze stavební jámy bude docházet k nakládání s povrchovými vodami, které rovněž podléhá povolení vodoprávního úřadu.
- Jedná-li se o soubor staveb, který bude povolován ve společném řízení, a úprava/změna koryta vodního toku bude vedlejší stavbou, vodoprávní úřad bude ve společném řízení dotčeným orgánem a bude vydávat závazné stanovisko a povolení k nakládání s vodami.

7. Doprava na pozemních komunikacích

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 32 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- V situačních výkresech nejsou zakreslena připojení (sjezdy) k sousedním nemovitostem, nelze rozlišit místa se sníženou betonovou silniční obrubou +50 mm nad úrovní vozovky. Požadujeme do situací doplnit. Upozorňujeme, že přibližně v místě ZÚ i KÚ se nachází připojení (sjezdy)

sousedních nemovitostí, která nesmí být umístěním silničních obrub negativně dotčena. Silniční obruby po pravé straně ve směru staničení stavby požadujeme ukončit před těmito sjezdy anebo je prodloužit až na konec sjezdu (doporučujeme předem konzultovat s vlastníky dotčených nemovitostí).

- V předložených příčných řezech D.1.2.4 je řešen pouze SO 102 (část stavby s opěrnou zdí, není zde vozovkové souvrství v celé šíři včetně vazby na přilehlé pozemky a jejich stávající oplocení, resp. sjezdy). Jestliže projektová dokumentace neobsahuje příčné řezy SO 101, požadujeme doplnit.
- V legendě situačních výkresů je uvedeno "zaměření stávajícího stavu stávající komunikace a polní cesta". Dle zákresu v situaci má být stávající stav v legendě zřejmě vyznačen žlutou barvou, což neodpovídá. Zároveň není jasné, jaká polní cesta je zakreslena, žádná taková ve stavebním záměru popsána není. Požadujeme opravit.
- Dle situačních výkresů a zaměření stávajícího stavu navrhovaný stavební záměr nenavazuje plynule na hranu stávající vozovky, resp. krajnice. Požadujeme v místech ZÚ a KÚ doplnit plynulou návaznost vozovky a krajnice na stávající stav.
- Příslušným speciálním stavebním úřadem pro schválení stavebního záměru ve společném územním a stavebním řízení je Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad. Žádost bude předložena na předepsaném formuláři s přílohami dle § 94l odst. 2 stavebního zákona.
- Uvedené vyjádření není závazným stanoviskem, nýbrž vyjádřením speciálního stavebního úřadu příslušného ke schválení stavebního záměru.

8. Památková péče

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b), § 14 odst. 2, 3-7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Byla podaná žádost na úsek památkové péče a probíhá samostatné správní řízení.

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 7.8.2020 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru.

Popis záměru:

- Jedná se o opravu úseku stávající silnice III/1114 včetně zpevnění svahu opěrnou zdí s rozšířením komunikace v pravotočivé zatáčce z cca 5,2 m na 6,75 m. Délka opravovaného úseku měří 50m. Současný stav - silnice je v celé předmětné délce obousměrná s jedním jízdním pruhem v každém směru. Návrhová úroveň porušení (NÚP) v souvislosti s dopravním významem a dopravním zatížením komunikace zvolena v úrovni D1. Násypové těleso je vysoké cca 3,0m, pata svahu je tedy cca 3,5m pod úrovní nivelety vozovky. V úrovni paty svahu teče Líšeňský potok (IDVT 10262358), jehož dno ani svahy nejsou zpevněny. Ve vzdálenosti 230m od křižovatky se silnicí II/111 ve směru na obec Líštěnek dochází k porušování okraje vozovky trhlinami a k deformacím/ pohybům v násypovém tělese. Pro posouzení adekvátnosti konstrukčního složení vozovky bylo uvažováno s intenzitou dopravního zatížení maximálně TNV0 = 100, tj. na horní hranici intervalu pro třídu dopravního zatížení V. Nadmořská výška opravovaného úseku je cca 390 mn. Opravovaný úsek je se nachází v pravotočivé zatáčce s poloměrem R 75m. Délka úseku měří 50 m. Celý opravovaný úsek plynule navazuje na stávající komunikaci. Oprava úseku bude probíhat za úplného vyloučení dopravy, která bude svedena na objízdnou trasu. V rámci realizace stavby dojde na vnější straně oblouku k vybudování nové opěrné zdi. Opěrná zeď řeší výškový rozdíl mezi niveletou stávající komunikace a dnem koryta vodoteče. Situační poloha zdi je dána směrovým vedením komunikace v souběhu se stávající vodotečí. Výškové uspořádání opěrné zdi navazuje na novou niveletu komunikace s vazbou na dno vodoteče. Opěrná zeď je situována v km 0,014000 0,04266. Mezi hranou komunikace a římsou zdi je provedena přídlažba ze žulových kostek 8/10 šířky 0,5m. Opěrná zeď je navržena jako železobetonová s obkladem líce zdi z lomového kamene s vyspárováním. Podél zdi v korytě vodoteče

je navrženo zpevnění dna a břehu vodoteče záhozovým lomovým kamenem s proštěrkováním. V koruně zdi je navržena monolitická železobetonová římsa šířky 0,8m a tl. 0,2 0,25m. Na římsě bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní s úrovní zadržení H3.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Předložená dokumentace záměru pod názvem „III/1114 Líšno – svah a část vozovky - PD“, zpracovaná společností 360 DEGREES CONSTRUCT, s.r.o. Hemy 914, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 64088545, stupeň PD DUSP, dat. 05/2020.

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto koordinované závazné stanovisko.

Odůvodnění pro jednotlivé úseky:

1. Odpadové hospodářství

Jako dotčený orgán podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění posoudil záměr dle předložené projektové dokumentace a konstatuje, že realizace záměru není v rozporu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství.

2. Ochrana vod

Dle ustanovení § 55 vodního zákona je stavba, kterou se upravuje nebo mění koryto vodního toku, vodním dílem. Takové vodní dílo podléhá vydání stavebního povolení. Dle § 8 vodního zákona podléhá odběr povrchových vod povolení k nakládání s vodami.

3. Doprava na pozemních komunikacích

Jedná se o stavbu, kde hlavní stavbou je objekt pozemní komunikace a jeho součásti (SO 101, 201). Příslušným speciálním stavebním úřadem pro povolení stavby je MěÚ Benešov (oddělení silničního správního úřadu), proto se ve věci neuplatňuje závazné stanovisko (nejedná se o případ ve smyslu § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích; ve společném řízení se závazné stanovisko dle zákona neuplatňuje). Příslušný speciální stavební úřad shledal, že předložená projektová dokumentace trpí vadami, proto si vyžádal jejich odstranění před podáním žádosti o společné povolení.

4. Památková péče

Dotčené pozemky se nachází v areálu a prostředí zámku Líšno, kulturní památce zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 31348/2-95.

Upozornění:

Dotčený orgán žadatele upozorňuje pro jednotlivé úseky:

Ochrana vod

- K žádosti o společné povolení a k žádosti o povolení k nakládání s vodami (žádost o společné povolení a žádost - příloha č. 1 jsou k dispozici na internetových stránkách města Benešov) bude doloženo zejména:
 1. 2x originál projektové dokumentace zpracované autorizovanou osobou v oboru vodního hospodářství podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s konkrétními podmínkami místa stavby, včetně návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby;
 2. vyjádření správce toku Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy;
 3. stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava;

4. vyjádření správců veřejných sítí (ČEZ Distribuce, a.s.; Telco Pro Services, a.s.; CETIN, a.s.).
- V případě, že bude stavba vodního díla stavbou vedlejší (viz podmínky tohoto závazného stanoviska), bude žadatel žádat o závazné stanovisko (příloha č. 12) a o povolení k nakládání s vodami (viz výše). K těmto žádostem předloží doklady uvedené ve výčtu výše, až na vyjádření správců veřejných sítí.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bude závazným stanoviskem podmíněno.

Ing. Tomáš Heřmánek
vedoucí odboru ŽP
Městský úřad Benešov

Obdrží:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o., IDDS: yt629uy