

Akce:

II/174 BŘEZNICE, MOST EV.Č. 174-006 – PD

Objednatel:

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE**
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5



Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

ČÁST E

Číslo zakázky:	18 429 00	HIP:	Ing. David DVOŘÁČEK	
		+420 720 951 172		
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Kamil PEJCHAL	
+420 226 206 171		+420 602 619 785		
Tech. kontrola:	Ing. Lukáš PROCHÁZKA	Vypracoval:	Andrea KUDRNOVÁ	
+420 702 033 396		+420 720 040 857		

Objednatel:	KSÚS	Obec:	Březnice	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/174 BŘEZNICE, MOST EV.Č. 174-006 – PD			Datum	Stupeň
Objekt:	DOKLADOVÁ ČÁST			4/2023	PDPS
Příloha:	STANOVISKA, ROZHODNUTÍ A VYJÁDRĚNÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ			Souprava	Č. přílohy E.1

Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a správců dopravní a technické infrastruktury

Název akce: II/174 Březnice, most ev. č. 174-006

Stupeň: DSP

Pořadí:	Dotčený orgán státní správy	číslo jednací/ značka:	ze dne:	Stanovisko:	platnost do:
1a	ČEZ Distribuce	001128084017	09.09.2022	Připomínky viz vyjádření	09.09.2023
1b	ČEZ Distribuce - OP	001128084159	09.09.2022	Připomínky viz vyjádření	09.09.2023
2a	KHS	KHSSC 46901/2019	18.09.2019	Připomínky viz vyjádření	neomez.
2b	KHS	KHSSC 46550/2022	27.09.2022	Připomínky viz vyjádření	neomez.
3	KŘP	bude doplněno			
4	KÚ Středočeského kraje - OŽP	110800/2022/KUSK	29.09.2022	Bez připomínek	neomez.
5	MO SNM	143314/2022-1322-OÚZ-PHA	30.09.2022	Připomínky viz vyjádření	30.09.2024
6	MÚ Příbram - SÚÚP - Koo. stan.	MeUUPB 96407/2022	26.09.2022	Připomínky viz vyjádření	neomez.
7a	MÚ Příbram - SÚÚP - pam. péče	MeUPB 25957/2020	31.03.2020	Připomínky viz vyjádření	neomez.
7b	MÚ Příbram - SÚÚP - pam. péče	MeUPB 93669/2022	16.09.2022	Bez připomínek	neomez.
8	Povodí Vltavy	PVL-81309/2022/140	21.11.2022	Připomínky viz vyjádření	21.11.2024
9	ŘSD - OP I. třídy	RSD-140007/2022-2	23.09.2022	Připomínky viz vyjádření	23.09.2024
10	MÚ Březnice - Kácení	4549/2022/MUBREZ/SÚ/Bjor	10.10.2022	Připomínky viz vyjádření	neomez.
11	VaK Beroun	O221-14604/2022	21.09.2022	Připomínky viz vyjádření	21.09.2023
12	MÚ Příbram - OŽP - §17	bude doplněno			

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
Zborovská 81/11
Praha
150 00 SMÍCHOV



D0000000101756632202

NAŠE ZNAČKA
001128084017

VYŘIZUJE / LINKA
Marcel Sztymon / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 9. 9. 2022

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovoluje nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 2. 9. 2022, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely Povolení stavby.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 2170/5, 2214, 2198/1, 2349/1 v katastrálním území Březnice vedené pod názvem „II/174 Březnice, most ev. č. 174-006“ se nachází zařízení **kabelového vedení NN 0,4kV** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících vodičů NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo respektive upraveno (doplněna mechanická ochrana) – přeložka dle EZ. Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříně od terénu.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vypořádkovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Ing. Vladimír Fridrich
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
Zborovská 81/11
Praha
150 00 SMÍCHOV



D0000000101756640308

NAŠE ZNAČKA
001128084159

VYŘIZUJE / LINKA
Marcel Sztymon / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 9. 9. 2022

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 2. 9. 2022, ve které nás žádáte o souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo 2170/5, 2214, 2198/1, 2349/1 v katastrálním území Březnice vedená pod názvem „II/174 Březnice, most ev. č. 174-006“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **kabelového vedení NN 0,4kV** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících vodičů NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo respektive upraveno (doplněna mechanická ochrana) – přeložka dle EZ. Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

části podpěrného bodu.

5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vnn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivity země oproti současnému stavu.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

S pozdravem



Ing. Vladimír Fridrich
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: PX5253/2019
Ze dne: 09.09.2019

Sp. zn.: S-KHSSC 46901/2019
Č. j.: KHSSC 46901/2019
Vyřizuje: Ing. Luboš Mandík
Tel.: 318 629 311
E-mail: lubos.mandik@khsstc-pb.cz

PONTEX s.r.o.
Ing. Kamil Pejchal
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Datum: 18. září 2019

02a
10/1

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
19. 09. 2019	
Došlo:
Č.j.:	5596/2019
Přílohy:
K vyřízení:	DDV (KPe)
.....	
Rozdělil:

Dat. 18.9.

Březnice – II/174 Březnice, most ev.č. 174 – 006 - PD, projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, závazné stanovisko

Na základě žádosti investora, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IČ: 000 66 001, Zborovská 11, 150 20 Praha 5, zastoupeného na základě plné moci ze dne 14.01.2019 spol. PONTEX, s.r.o., IČ: 407 63 439, se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, která dále zmocňuje k dalšímu jednání ve věci žádosti Ing. Davida Dvořáčka, nar. 24.11.1978, bytem K Netlukám 1472/8, 110 00 Praha 10, Ing. Jana Gajzlara, nar. 30.10.1964, bytem Sídliště Vyšný 122, 381 01 Český Krumlov a Ing. Lukáše Procházku, nar. 24.12.1974, K Ryšance 905/8, 140 00 Praha 4, doručené dne 09.09.2019 a zaevidované pod č.j. KHSSC 46901/2019, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a věcně příslušný podle ust. § 10 správního řádu a podle ust. § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení na stavbu: „II/174 Březnice, most ev.č. 174 – 006 - PD“ na poz. v k.ú. Březnice v rozsahu právní úpravy provedené § 3 odst. 2, § 5 odst. 11, § 30 odst. 1 s § 77 odst. 2 zákona a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženou projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení na stavbu: „II/174 Březnice, most ev.č. 174 – 006 - PD“ na poz. v k.ú. Březnice

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění této podmínky

1. Po zprovoznění provizorní i konečné přeložky vodovodu bude provedena kontrola kvality vody ve vzorcích, odebraných na nejbližším místě za přeložkou ve směru distribuce vody. Výsledky laboratorních analýz vzorku pitné vody bude prokázáno, že jsou splněny hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené § 3 odst. 2 ve spojení s § 3 odst. 1 a přílohy č. 1 vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky pro pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost

kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 252“) v rozsahu mikrobiologických ukazatelů kráceného rozboru, uvedených v příloze č. 5 vyhlášky 252 pro podzemní zdroj.

Odběr a analýza vzorků vody musí být provedeny odborně způsobilou laboratoří, jak je stanoveno § 4 odst. 1 písm. a) zákona ve spojení s § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky 252;

Podmínka stanovena v souladu s § 3 odst. 2 zákona.

2. Ke kolaudaci uvedené stavby bude předloženo prohlášení dodavatele stavby, že veškeré výrobky, použité pro provizorní i konečnou přeložku vč. nových uzávěrů, jsou vhodné pro přímý styk s pitnou vodou a před uvedením na trh byly ověřeny a posouzeny dle vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu vody (dále jen „vyhláška 409“), že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak je stanoveno v § 5 odst. 11 zákona;

3. V průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření hluku z dopravy po komunikaci II/174 po rekonstruovaném mostě ev.č. 174 – 006 v chráněném venkovním prostoru rodinného domu č.p. 262. Bude provedeno 24 hodinové měření na referenčním bodě č. 1 (dle akustické studie, zpracované PPU s.r.o. v dubnu 2019), 2 m před oknem do obytné místnosti, směrem ke zdroji hluku.

Podmínka stanovená podle § 30 odst. 1 zákona.

V souladu s § 32a zákona bude měření provedeno odborně způsobilou laboratoří – držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace.

Výsledky měření nepřekročí limity hluku uvedené v § 12 odst. 3 tabulky č. 1 části A přílohy 3 Nařízení vlády ČR č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Odůvodnění:

Dne 09.09.2019 byla na KHS, územní pracoviště Příbram doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na stavbu: „II/174 Březnice, most ev.č. 174 – 006 - PD“ na poz. v k.ú. Březnice.

Dokumentaci předložil investor stavby, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IČ: 000 66 001, Zborovská 11, 150 20 Praha 5, zastoupený na základě plné moci ze dne 14.01.2019 spol. PONTEX, s.r.o., IČ: 407 63 439, se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, která dále zmocňuje k dalšímu jednání ve věci žádosti Ing. Davida Dvořáčka, nar. 24.11.1978, bytem K Netlukám 1472/8, 110 00 Praha 10, Ing. Jana Gajzlera, nar. 30.10.1964, bytem Sídliště Vyšný 122, 381 01 Český Krumlov a Ing. Lukáše Procházku, nar. 24.12.1974, K Ryšánce 905/8, 140 00 Praha 4.

Projektová dokumentace z dubna 2019 zpracována Ing. Janem Gajzlerem, spol. PONTEX, s.r.o., byla předložena v elektronickém vyhotovení.

Předložená projektová dokumentace řeší opravu mostu ev. č. 174 – 006 přes říčku Skalici na komunikaci II/174 ve východní části města Březnice vč. navazujících opěrných zdí.

Kamenný most se třemi oblouky byl postaven v roce 1899. Vozovka na mostovce má asfaltový povrch, stejně jako chodník po obou stranách mostu. Most má rovněž po obou stranách kamenné zábradlí, které tvoří plná kamenná zídka. Na obou koncích mostu jsou instalovány sochy a most jako celek je kulturní památkou.

Technické řešení opravy mostu spočívá v odstranění stávající vozovky, chodníků a výplňových vrstev, sanaci kamenného zdiva nosné konstrukce a spodní stavby, obnově izolace, zhotovení nové výplňové vrstvy z mezerovitého betonu, roznášecí desky, nové asfaltové vozovky a dlážděných chodníků.

Současně bude provedeno očištění a přespárování navazujících kolmých opěrných zdí, vykloněná rovnoběžná zeď bude nahrazena novou a stávající šikmé křídlo bude upraveno, aby bylo možné výhledově navázat pokračujícím chodníkem.

Stavba bude realizována za úplné uzavírky a doprava bude vedena po objízdné trase.

Součástí stavby bude přeložka veřejného vodovodu, která bude vedena v přibližně v trase stávající. Pro zachování funkčnosti bude nejprve provedena provizorní přeložka z IPE 90, která bude vyvěšena po okraji stavební jámy. Provizorní přeložka bude chráněna před UV zářením a mechanickým poškozením.

Nové potrubí z IPE 110 bude uloženo do betonové desky do chodníku, vedle něho bude položeno potrubí stejné dimenze jako 100 % rezerva. Toto potrubí bude vyvedeno mimo most a zaslepeno. V případě, že nebude možné uložit obě potrubí v souběhu, bude rezerva položena pod druhý chodník.

Nová přeložka bude napojena na stávající litinové potrubí L 100 a na koncích mostu budou osazeny nová šoupata. V průběhu stavby bude ve staničení 16,0 přepojen řad PE 90 do ul. Sadová (je zokruhován). Znovu bude napojen po opravě mostu.

Po zprovoznění definitivní přeložky bude provizorní přeložka vodovodu zrušena.

Součástí dokumentace je akustická studie, hodnotící vliv hluku z dopravy po mostě na nejbližší chráněné stavby. Provoz po komunikaci II/174, která prochází po mostě je zcela zásadním zdrojem hluku, na hlukovém pozadí se podílí i komunikace I/19, která probíhá asi 40 m západně od západního předpolí mostu.

Nejbližší chráněné stavby jsou rodinné domy na západním břehu Skalice – ref. body 1 – 3. Největší zatížení se projevuje na bodě 1 – ul. Počapská č.p. 262.

Hlukové zatížení je vypočítané z naměřených údajů (měření zjištěny $L_{Aeq(den)} = 54,6$ dB a $L_{Aeq(noc)} = 47,5$ dB) a intenzit dopravy za roky 2016, 2018 a 2019. Posouzení je provedeno i pro výhled v roce 2025.

Posouzení je provedeno i pro různé varianty povrchu mostovky – asfalt, malá dlažba a velká dlažba. Nárůst hlukové zátěže oproti v PD navrženém asfaltu je v případě malé dlažby asi o 2 dB, při použití velké dlažby o více jak 4 dB.

Z akustického posouzení jednoznačně vyplývá, že pro mostovku může být proveden pouze asfaltový povrch, v případě dlažeb by u objektu č.p. 262 při provozu na komunikaci docházelo k překročení platným hlukových limitů z dopravy.

Výše uvedené podmínky jsou v souladu s § 3 odst. 2, § 5 odst. 11 a § 30 odst. 1 zákona

S předloženou projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení na stavbu: „II/174 Březnice, most ev.č. 174 – 006 - PD“ na poz. v k.ú. Březnice se souhlasí.

Ing. Luboš Mandík
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
pro okres Příbram

Rozdělovník

adresát

MěÚ Březnice, stavební úřad, Náměstí 11, 262 72 Březnice

MěÚ Příbram, speciální silniční stavební úřad, Tyršova 108, 261 01 Příbram I

KHS Stc.kr. – HOK, ú.p. Příbram

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: PX4569/2022
Ze dne: 02.09.2022

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4 - Braník

Sp. zn.: S-KHSSC 46550/2022
Č. j.: KHSSC 46550/2022

Vyřizuje: Ing. Luboš Mandík
Tel.: 318 629 311
E-mail: lubos.mandik@khsstc.cz

Datum: 27. září 2022

Březnice – II/174 Březnice, most ev.č. 174 – 006, projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, sdělení

Dne 02.09.2022 byla na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze, ú.p. Příbram doručena pod č.j. KHSSC 46550/2022 žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na stavbu: „II/174 Březnice, most ev.č. 174 – 006“ na poz. v k.ú. Březnice.

Žádost byla podána spol. PONTEX s.r.o., IČ: 407 63 439, se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník, která na základě plné moci ze dne 14.01.2019 zastupuje investora stavby, Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, IČ: 000 66 001, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen OOVZ) posuzoval projektovou dokumentaci výše uvedené stavby již v roce 2019 a dne 18.09.2019 bylo vydáno pod č.j. KHSSC 46901/2019 kladné závazné stanovisko.

Dohadovací řízení mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem kultury ČR v problému volby povrchu mostovky bylo uzavřeno s tím, že jedinou možností vzhledem k akustické situaci v lokalitě je vozovka s asfaltem.

Prostudováním nové dokumentace bylo ověřeno, že z hlediska požadavků OOVZ nedošlo k žádné změně. Konečný povrch mostovky bude asfaltový.

Výše uvedené stanovisko vydané OOVZ k uvedené dne 18.09.2019 pod č.j. KHSSC 46901/2019 vč. podmínek č. 1 – 3 je platné.

Ing. Luboš Mandík
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
územní pracoviště Příbram

Rozdělovník

Adresát

MěÚ Březnice, stavební úřad, náměstí 11, 262 72 Březnice

MěÚ Příbram, speciální silniční stavební úřad, Tyršova 108, 261 01 Příbram I

MěÚ Příbram, odbor životního prostředí, Tyršova 108, 261 01 Příbram I

KHS Stc.kr. – HOK, ú.p. Příbram

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

V Praze dne: 29. 9. 2022
Číslo jednací: 110800/2022/KUSK
Spisová značka: SZ_110800/2022/KUSK
Vyřizuje: Mgr. Jana Říhová/l.782
Značka: OŽP/Říh

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha

„II/174 Březnice, most ev. č. 174-006“ – Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Dne 2. 9. 2022 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje Vaši žádost o vyjádření k záměru „II/174 Březnice, most ev. č. 174-006“ v k. ú. Březnice.

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha, IČO: 00066001

Charakter záměru: Předmětem záměru je oprava stávajícího kamenného mostu. Technické řešení opravy mostu spočívá v odstranění stávající vozovky, chodníků a výplňových vrstev, sanaci kamenného zdiva nosné konstrukce a spodní stavby, obnově izolace, zhotovení nové výplňové vrstvy z mezerovitého betonu, roznášecí desky, nové asfaltové vozovky a dlážděných chodníků. Současně s mostem bude provedeno očištění a přespárování navazujících opěrných zdí, rovnoběžná zeď, která se vyklání, bude rozebrána a nahrazena novou a stávající krátké šikmé křídlo bude upraveno tak, aby na ně bylo možné výhledově navázat pokračujícím chodníkem.

Most převádí stávající komunikaci II/174 přes tok Vlčava.

Umístění: k. ú.: Březnice (parc. č. 583/1, 595, 2170/1, 2170/5, 2170/6, 2170/8, 2198/1, 2210, 2211, 2214 a 2349/1)

Na základě kompetencí svěřených zdejšímu úřadu podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí, sdělujeme následující stanovisko:

- **Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů** (Mgr. Radek Kouřík, l. 774)

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), sděluje k projektové dokumentaci (DSP) záměru „II/174 Březnice, most ev. č. 174-006“, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní rezervace a přírodní památka, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, jakož i vymezení nadregionálních a regionálních prvků územního systému ekologické stability **nemá žádné připomínky.**

Krajský úřad dále podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. sděluje, že lze vyloučit významný vliv záměru „II/174 Březnice, most ev. č. 174-006“, samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi, na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti Krajského úřadu.

Předmětem záměru je oprava stávajícího kamenného mostu přes místní vodní tok v intravilánu města. Nejblíže součástí soustavy Natura 2000 je EVL Březnice-Oblouček (kód CZ0213013, vzdálenost 1,6 km), jejímž předmětem ochrany je kuňka obecná (*Bombina bombina*). Vzhledem k charakteru záměru, uvedené vzdálenosti a poloze v jiném povodí, nelze žádné ovlivnění této ani jiných částí soustavy natura 2000 očekávat.

- **Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)**

Na základě předložených podkladů Vám Krajský úřad Středočeského kraje, jakožto příslušný dle § 22 a § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje, že výše uvedený záměr „II/174 Březnice, most ev. č. 174-006“ v k. ú. Březnice je rekonstrukcí již stávajícího záměru a **není předmětem posuzování** dle § 4 odst. 1 cit. zákona a **nebude vyžadovat provedení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona**. Příslušný úřad ochrany přírody a krajiny ve svém stanovisku vyloučil významný vliv záměru na plochy soustavy Natura 200.

Ing. Simona Jandurová
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

v z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	Ing. Hana Švingrová
Organizace, OJ:	odbor životního prostředí a zemědělství
Sériové č. cert.:	22713425
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	30.09.2022 09:46:39
Důvod:	
Místo:	

Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 143314/2022-1322-OÚZ-PHA
Sp.MO: 22003/2022-1322-469

Praha 30. září 2022

Pontex spol. s r.o. (Bezová)
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4

Závazné stanovisko pro stavební řízení
Oprava mostu ev. č. 174-006 na silnici II/174 Březnice

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková **Ministerstva obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru opravy stávajícího mostu ev. č. 174-006 na silnici II/174 v obci Březnice tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

Před zahájením stavby žádáme o zaslání termínu realizace min. 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření na adresu:

Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové

Velké náměstí 33

500 01 Hradec Králové

kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel.: 973 251 519.

Výše uvedené podmínky musí být uvedeny ve vydaném rozhodnutí, které bude Ministerstvu obrany doručeno v jednom výtisku.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou

podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 102a, 119). Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací při dodržení výše uvedené podmínky neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu. Pro zajištění bojeschopnosti a plánování plynulého provozu vojenské techniky je pro Ministerstvo obrany nezbytné obdržení požadovaného sdělení reálných informací o plánovaném dopravním omezení.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Ing. Štěpánka Leniková, tel. 973 215 927.

Ing. Lenka Martykánová
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 143314/2022-1322-OÚZ-PHA tohoto stanoviska Ministerstva obrany.



Váš dopis:
 Spisová značka: MeUPB 87455/2022/SÚÚP/Ro
 Číslo jednací: MeUPB 96407/2022
 Datum: 26.09.2022

Vyřizuje: Vladislav Rozmajzl
 E-mail: vladislav.rozmajzl@pribram.eu
 Telefon: 318 402 254

I.

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Příbram, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 05.09.2022 podal

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov, kterou zastupuje Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IČO 40763439, Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47

(dále jen "žadatel"), ve věci:

BŘEZNICE_II/174 Březnice, most ev.č. 174-006- PD

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 583/1, 595, 2170/1, 2170/5, 2170/6, 2170/8, 2198/1, 2210, 2211, 2214, 2349/1 v katastrálním území Březnice, a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto **koordinované závazné stanovisko** pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

1. Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Orgán ochrany přírody vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") **souhlas závazným stanoviskem** podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOPK") **k zásahu do významného krajinného prvku** (dále jen "VKP") - **vodní tok "Skalice" (IDVT: 10100067) na pozemku parc. č. 2349/1 v k. ú. Březnice**. Zásahem se rozumí realizace předloženého záměru, v rámci kterého bude provedena rekonstrukce stávajícího mostu ev. č. 174 - 006 - PD spočívající zejména v sanaci spodní stavby a nosné konstrukce a v obnově izolace, vozovky a chodníků (charakter, dosavadní využití ani zastavěnost dotčeného území se nemění; v rámci realizace záměru dojde rovněž k pokácení jedné vzrostlé dřeviny rostoucí mimo les).
- Souhlas se vydává za těchto podmínek:
 - i) záměr bude proveden **v souladu s předloženou projektovou dokumentací "II/174 Březnice most ev. č. 174 - 006 - PD"** (zhotovitel: PONTEx s.r.o., IČO: 40763439; zodpovědný projektant: Ing. Kamil Pejchal; duben 2019);
 - ii) kácení dřevin (za podmínek daných platnou právní úpravou) bude provedeno v **době vegetačního klidu**, tj. od 1. října do 31. března běžného roku; v odůvodněných případech je přípustné kácet dřeviny i ve vegetačním období - k tomuto postupu je nezbytný písemný souhlas orgánu ochrany přírody vydaný na základě předloženého vyjádření ornitologa (ornitologický průzkum).

2. Ochrana ovzduší

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

3. Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

4. Ochrana lesa

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 21 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

6. Doprava na pozemních komunikacích

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- V případě, že dojde k zásahu do vozovky silnice nebo pozemku ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje p. o., je nutné požádat Odbor silničního hospodářství MěÚ Příbram o zvláštní užívání silnice II/174 a III/00416.
- Budou dodrženy podmínky dané Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje p. o.
- Případné omezení dopravy je nutné před zahájením stavby projednat s Policií ČR, KŘ - DI Příbram.

7. Památková péče

Bude vydáno samostatné stanovisko.

8. Územní plánování

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

Dotčený orgán z koordinovaného závazného stanoviska vyloučil podle § 140 odst. 3 správního řádu stanovisko na úseku Ochrana vod usnesením, které poznamenal do spisu.

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 05.09.2022 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k uvedenému záměru. Podkladem pro vydání koordinovaného závazného stanoviska byla předložená dokumentace záměru.

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto **koordinované závazné stanovisko**.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- 1/ Dokumentace záměru, PONTEX s.r.o., 04/2019
- 2/ Politika územního rozvoje ČR (PÚR), v platném znění
- 3/ Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR), v platném znění
- 4/ Územní plán Březnice

Dotčený orgán z koordinovaného závazného stanoviska vyloučil negativní závazné stanovisko na úseku Ochrana vod. Protože ostatní požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů nejsou v rozporu, dotčený orgán mohl koordinované závazné stanovisko vydat. O vyloučeném závazném stanovisku rozhodl samostatně.

Ochrana přírody a krajiny:

- Během řízení nebyly zjištěny žádné podstatné skutečnosti bránící vydání souhlasu k zásahu do uvedeného VKP - vodní tok "Skalice". Podmínka kácení dřevin v době vegetačního klidu byla stanovena zejména z důvodu ochrany hnízdičích ptactva; v odůvodněných případech je přípustné kácet dřeviny i ve vegetačním období - k tomuto postupu je nezbytný písemný souhlas orgánu ochrany přírody vydaný na základě předloženého vyjádření ornitologa (ornitologický průzkum).
- Orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že realizaci předloženého záměru by nemělo dojít k poškození nebo zničení předmětného VKP, ani k ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Proto bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Územní plánování:

- Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s PÚR a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.
- Platná PÚR záměr neřeší.
- Platné ZÚR záměr neřeší.
- Město Březnice má platný ÚP. Tento územní plán vymezuje území záměru jako plochy veřejného prostranství - plochy místních a obslužných komunikací (PV1) v zastavěném území. Regulativy stanovené ÚP pro tuto lokalitu jsou návrhem záměru respektovány. Tímto je předkládáný záměr v souladu s Územním plánem Březnice.
- Záměr byl zároveň posouzen z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících z § 18 a 19 stavebního zákona, a to při posouzení záměru s vydanou ÚPD.

Upozornění:

1. Ochrana přírody a krajiny

- Z projektové dokumentace vyplývá, že v rámci realizace předloženého záměru dojde ke kácení jednoho vzrostlého stromu (jírovce) u zámecké opěry. V této souvislosti **upozorňujeme**, že v případě potřeby pokácení stromů a keřů na předmětném území za podmínek daných platnou právní úpravou, je potřeba **zažádat o povolení kácení na místně příslušném obecním úřadě** - platí mimo jiné pro dřeviny **všech rozměrů**, které jsou součástí **stromořadí** (tj. souvislá řada nejméně deseti stromů), dále pro **zapojené porosty** dřevin (včetně keřů a křovin), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin **přesahuje 40 m²** a pro dřeviny **o obvodu kmene nad 80 cm** měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
- **Pro ostatní dřeviny, které nebudou v rámci realizace předloženého záměru káceny, platí následující upozornění:** Vzhledem k výskytu dřevin v okolí stavby **upozorňujeme** na ustanovení § 7 odst. 1 ZOPK, kde je uvedeno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (např. památné stromy a jejich ochranná pásma, zvláště chráněné rostliny a živočichové) nebo ochrana podle zvláštních předpisů. Prokázané poškození dřevin je přestupkem podle § 87, resp. § 88 ZOPK.
- Z tohoto důvodu **doporučujeme** při realizaci stavby postupovat v souladu s **ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích** (dále jen "ČSN 83 9061") a v souladu se **Standardem péče o přírodu a krajinu AOPK ČR č. SPPK A01 002:2017 - Ochrana dřevin při stavební činnosti** (dále jen "Standard"). Postup podle ČSN 83 9061 zahrnuje zejména: ochranu před chemickým znečištěním, ohněm, zamokřením a zaplavením, ochranu vegetačních ploch, ochranu stromů před mechanickým poškozením, při uvolňování a při dočasném poklesu hladiny podzemní vody, ochranu kořenové zóny při navážce zeminy a při zakrytí povrchu, ochranu kořenového prostoru při odkopávce půdy, při výkopech rýh nebo stavebních jam, při zřizování základů stavebních prvků a při dočasném zatížení.
- Podle ČSN 83 9061 se v kořenovém prostoru nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nejmenší vzdálenost výkopu od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, **nejméně však 2,5 m**. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se podle výše uvedené normy provádět výkopy v chráněném kořenovém prostoru, a to v souladu se **Standardem pouze šetrnou technologií**, např. supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním

výkopem se selektivním přístupem k obnaženým kořenům. Při výkopech rýh se podle ČSN 83 9061 nesmí přetínat kořeny s průměrem větším nebo rovno 2 cm. Poraněním kořenů se má zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Jakékoliv zásahy do dřevin **doporučujeme** konzultovat s vlastníky pozemků.

2. Odpadové hospodářství

- Upozorňujeme, že původce stavebních a demoličních odpadů musí mít vždy před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů zajištěno písemnou smlouvou předání do odpadového zařízení pro produkované odpady v odpovídajícím množství.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

II.

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

(nesouhlasné)

Závazná část:

Městský úřad Příbram, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 05.09.2022 podal

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov, kterého zastupuje Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IČO 40763439, Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47

(dále jen "žadatel"), ve věci:

BŘEZNICE_II/174 Březnice, most ev.č. 174-006- PD

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 583/1, 595, 2170/1, 2170/5, 2170/6, 2170/8, 2198/1, 2210, 2211, 2214, 2349/1 v katastrálním území Březnice, vydává podle § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto **závazné stanovisko** pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

1. Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr není možné uskutečnit z těchto důvodů:

- Záměr vyžaduje posouzení z pohledu ovlivnění vodních poměrů podle § 17 vodního zákona ve věci umístění stavby v blízkosti koryta vodního toku a záplavovém území, avšak předložená žádost neobsahuje všechny náležitosti, popř. zákonné přílohy, nutné k projednání a vydání závazného stanoviska. Z tohoto důvodu, v souladu s § 4 odst. 7 stavebního zákona a § 140 odst. 3 správního řádu, bude závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydáno až po předložení samostatné žádosti (vyřizuje Miloš Dubovský). K samostatné žádosti bude vodoprávnímu úřadu předložena dokumentace v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. ve věci udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona.

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 05.09.2022 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru. Podkladem pro vydání závazného stanoviska byla předložená dokumentace záměru.

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Tyto požadavky se dotčenému orgánu nepodařilo

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

1/ Dokumentace záměru, PONTEx s.r.o., 04/2019

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

Obdrží:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IDDS: nrpt3sn
sídlo: Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47



Váš dopis:

Spisová značka: MeUPB/101738/2019/SÚÚP/Job

Číslo jednací: MeUPB 25957/2020

Datum: 31.03.2020

Vyřizuje: Dita Jobová, DiS.

E-mail: dita.jobova@pribram.eu

Telefon: 318 402 300

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 24.10.2019 žádost žadatele, kterým je

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov,
kterého zastupuje **Pontex, spol. s r.o., IČO 40763439, Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47,**

o vydání závazného stanoviska § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci: oprava mostu přes tok Skalice, Březnice, na pozemku parc. č. 2349/1 v katastrálním území Březnice, jehož součástí je nemovitá kulturní památka vedená v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod názvem silniční most se sochami a rejstříkovým číslem 38568/2-2382, a na pozemcích parc. č. 583/1, 595, 2170/1, 2170/5, 2170/8, 2198/1, 2210, 2211, 2214 v katastrálním území Březnice, které se nachází na území Městské památkové zóny Březnice, rejstříkové číslo 2038, prohlášené vyhláškou SKNV v Praze, o prohlášení památkových zón v obcích Středočeského kraje, která nabyla právní účinnosti dne 01. 11. 1990.

Po písemném vyjádření NPÚ (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, IČO 75032333, Sabinova č.p. 373/5, 130 11 Praha 3-Žižkov) ze dne 10.02.2020 pod č. jednací NPU-321/5658/2020 vydává orgán státní památkové péče dle ustanovení § 14 odst. 1, 2 a 3 zákona o státní památkové péči a dle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Zamýšlené práce: **oprava mostu přes tok Skalice (II/174, most ev. č. 174-006), Březnice**, na pozemku parc. č. 2349/1 v katastrálním území Březnice, jehož součástí je nemovitá kulturní památka vedená v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod názvem silniční most se sochami a rejstříkovým číslem 38568/2-2382, a na pozemcích parc. č. 583/1, 595, 2170/1, 2170/5, 2170/8, 2198/1, 2210, 2211, 2214 v katastrálním území Březnice, které se nachází na území Městské památkové zóny Březnice, rejstříkové číslo 2038, prohlášené vyhláškou SKNV v Praze, o prohlášení památkových zón v obcích Středočeského kraje, která nabyla právní účinnosti dne 01. 11. 1990, dle předložené projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení nazvané „II/174 Březnice, most ev. č. 174-006 – PD“, kterou vypracovali Ing. David Dvořáček, Ing. Václav Hvízdal, Ing. Lukáš Procházka a autorizoval Ing. Kamil Pejchal (ČKAIT 0009787) pro PONTEx s.r.o., IČ 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4, zak.č.: 18 429 00, datum: 4/2019, spočívající v:

Celkové opravě silničního mostu a navazujících předmostí. Zdivo spodní stavby mostu je navrženo injektovat nastavenou maltou a přespárovat maltou probarvenou do přírodního odstínu. Složení malty se uvažuje 10-12,5% cementu, 10-12,5% hydraulického vápna. Vzorky použitých materiálů a spárování je navrženo předložit k odsouhlasení zástupcům památkové péče. Jižní zeď březnického předmostí je navrženo rozebrat a přezdít (lícové zdivo tl. 500 mm, s využitím stávajícího kamene a dodržení charakteru zdiva; nosné železobetonové jádro, při horním lici krycí železobetonová římsa, slícovaná s rovinou zdiva, shora přikrytá kamennými deskami). Severní opěra zámeckého předmostí by byla přezděna jako úhlová. Stávající souvrství mostu by bylo odtěženo až na úroveň potěru na rubu klenby. Ten je navrženo opravit, případně nahradit novým. Nová hydroizolace se uvažuje stříkaná nebo natíraná, odvodněná do stávajících trubiček. Zdivo kleneb, klenebních nadezdívek a poprsních zídek je opět navrženo přespárovat, resp. v případě potřeby injektovat jako zdivo spodní stavby. Na izolaci by byla položena výplň z mezerovitého betonu a na ni železobetonová roznášecí deska. Na desce se předpokládá další vrstva asfaltové hydroizolace, odvodněná spádem na předmostí. V roznášecí desce by byly

umístěny chráničky inženýrských sítí. Chodníky se opět předpokládají po obou stranách vozovky, s kamennými obrubníky s nášlapem 180 mm. Povrch chodníku se předpokládá z drobné žulové dlažby do betonového lože. Zábradlí na opravovaných úsecích se uvažuje s kamennými jehlancovými sloupky a jednoduchou ocelovou samonosnou svislou výplní s povrchovou úpravou v odstínu kovářské černi, nebo matné tmavě šedé. Sochy by během výstavby byly zachovány na místě a ochráněny proti poškození.

jsou přípustné za splnění následujících podmínek, určených v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon:

1. povrch líce železobetonové římsy bude členěn svislými spárami v rozestupu cca 50 cm a bude opatřen pemrlováním
2. vozovka na mostě bude z kamenné dlažby velikosti 10, skládané do kroužku
3. dlažba chodníků bude kladena do pískového lože, písek lze před položením kostek posypat vápnem a pokropit
4. realizační dokumentace, technologické a materiálové předpisy budou předloženy zástupcům památkové péče k odsouhlasení
5. veškeré úpravy předloženého záměru je nutné s NPÚ předem projednat
6. před zahájením prací bude svoláno vstupní jednání za účasti investora, projektanta, zhotovitele a zástupců památkové péče za účelem vyjasnění detailů a stanovení dalšího postupu.

Odůvodnění:

Objekt silniční most se sochami je nemovitá kulturní památka chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 38568/2-2382 a prohlášena památkou, a proto, zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Pozemky parc. č. 583/1, 595, 2170/1, 2170/5, 2170/8, 2198/1, 2210, 2211, 2214 v katastrálním území Březnice se nachází na území Městské památkové zóny Březnice, což je městská památková zóna chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 2038. Ve smyslu ustanovení § 14 památkového zákona je vlastník, správce, uživatel nemovitosti, která sice není prohlášena kulturní památkou, ale nachází se v městské památkové zóně, povinen při zamýšlené stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacích pracích na této nemovitosti předem si vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

V závazném stanovisku se v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona vyjádří, zda práce tam uvedené jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a stanoví se základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést. Základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru.

Ve smyslu ustanovení § 44 správního řádu bylo dnem 24.10.2019 zahájeno správní řízení vedené pod spis. zn. MeUPB/101738/2019/SÚÚP/Job na základě žádosti žadatele, kterým je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov, kterého zastupuje Pontex, spol. s r.o., IČO 40763439, Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47, o vydání závazného stanoviska ve věci: oprava mostu přes tok Skalice, Březnice, na pozemku parc. č. 2349/1 v katastrálním území Březnice, jehož součástí je nemovitá kulturní památka vedená v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod názvem silniční most se sochami a rejstříkovým číslem 38568/2-2382, a na pozemcích parc. č. 583/1, 595, 2170/1, 2170/5, 2170/8, 2198/1, 2210, 2211, 2214 v katastrálním území Březnice, které se nachází na území Městské památkové zóny Březnice, rejstříkové číslo 2038. Spolu s žádostí o vydání závazného stanoviska byla předložena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení nazvaná „II/174 Březnice, most ev. č. 174-006 – PD“, kterou vypracovali Ing. David Dvořáček, Ing. Václav Hvizdal, Ing. Lukáš Procházka a autorizoval Ing. Kamil Pejchal (ČKAIT 0009787) pro PONTEx s.r.o., IČ 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4, zak.č.: 18 429 00, datum: 4/2019. Dne 01.11.2019 bylo řízení přerušeno a žadatel byl vyzván k doplnění žádosti. Vzhledem k tomu, že správní orgán neobdržel ve stanové lhůtě požadované podklady, správní řízení dne 03.12.2019 zastavil. Dne 12.12.2019 bylo správnímu orgánu žadatelem doručeno na vědomí jeho odvolání proti usnesení o zastavení řízení přímo ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru kultury a památkové péče, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Téhož dne žadatel podal své odvolání proti usnesení o zastavení řízení v souladu s § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, i správnímu orgánu. Dne 18.12.2019 správní orgán zjistil, že požadované podklady žadatel doplnil prostřednictvím datové schránky již 14.11.2019, ovšem správnímu orgánu nebyla tato skutečnost v té době známa, jelikož mu nebyly předány. Dne 18.12.2019 správní orgán též obdržel od Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kultury a památkové péče, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 postoupení odvolání žadatele proti usnesení o zastavení řízení.

Správní orgán na základě zjištěných skutečností dne 19.12.2019 rozhodnutím o odvolání č.j. MeUPB 126448/2019 usnesení o zastavení řízení zrušil a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí. Dne 23.12.2019 žadatel do řízení doložil další paré projektové dokumentace. Po nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání správní orgán dne 16.01.2020 vyrozuměl žadatele o pokračování v řízení.

Městský úřad Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením, vzhledem k tomu, že jsou mu známy všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení. Správní orgán si vyžádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona písemné vyjádření v předmětné věci Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, IČO 75032333, Sabinova č.p. 373/5, 130 11 Praha 3-Žižkov (dále jen „NPÚ“). Toto vyjádření obdržel správní orgán dne 12.02.2020. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu umožnil správní orgán žadateli vyjádřit se ke shromážděným podkladům pro vydání závazného stanoviska, tj k písemnému vyjádření NPÚ č.j. NPU-321/5658/2020 ze dne 10.02.2020, jehož obsahem je doporučení vydat k výše uvedené žádosti souhlasné závazné stanovisko za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. *povrch líce železobetonové římsy bude členěn svislými spárami v rozestupu cca 50 cm a bude opatřen pemrlváním*
2. *vozovka na mostě bude z kamenné dlažby velikosti 10, skládané do kroužku*
3. *dlažba chodníků bude kladena do pískového lože, písek lze před položením kostek posypat vápnem a pokropit*
4. *realizační dokumentace, technologické a materiálové předpisy budou předloženy zástupcům památkové péče k odsouhlasení*
5. *veškeré úpravy předloženého záměru je nutné s NPÚ předem projednat*
6. *před zahájením prací bude svoláno vstupní jednání za účasti investora, projektanta, zhotovitele a zástupců památkové péče za účelem vyjasnění detailů a stanovení dalšího postupu.*

Svého práva žadatel využil a dne 27.02.2020 prostřednictvím datové schránky sdělil námitku, ve které uvedl: Dopisem č.j. PX6256/2019 ze dne 27.6.2019 jsme Vám zaslali žádost o vydání stanoviska, kde jsme upozornili na protichůdné požadavky orgánu státní správy, včetně zdůvodnění [1].

Datovou zprávu jsme obdrželi „Oznámení seznámení s podklady“ č.j. MeUPB 19885/2020 ze dne 25.2.2020. K oznámení bylo přiloženo vyjádření NPÚ územní pracoviště středních Čech v Praze ze dne 16.2.2020, kde NPÚ požaduje dlážděnou vozovku na komunikaci na mostě [2].

V oznámení nebylo přiloženo vyjádření KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC 46901/2019 ze dne 18.9.2019, které požaduje splnit hygienické hlukové limity, které budou při použití dlážděné vozovky na mostě překročeny [3].

Žádáme, aby:

- „Oznámení seznámení s podklady“ bylo doplněno o body [1] a [3]; oznámení se dosud odkazuje pouze na bod [2] a neposkytuje objektivní informaci,
- KHS Středočeského kraje a NPÚ byli buď zahrnuti do účastníků řízení, nebo aby byli k řízení přizváni.

Správní orgán námitkám nevyhověl z těchto důvodů:

V rámci úkonu „oznámení seznámení s podklady“ správní orgán žadatele seznamuje s podklady, jež nejsou žadateli známy. V tomto případě jde pouze o jediný podklad, a to písemné vyjádření NPÚ č.j. NPU-321/5658/2020 ze dne 10.02.2020, protože ostatní v námitce zmiňované podklady žadatel, jak sám uvádí, zná. Účastníkem řízení může být někdo jiný jen v případě, že by byl zplnomocněn některým účastníkem řízení, jemuž toto postavení náleží dle některého z titulů § 27 správního řádu, či nestanoví-li zvláštní zákon (v tomto případě zákon o státní památkové péči) jinak. To však nebyl, tedy postavení účastníka řízení mít nemohl. NPÚ do řízení bylo přizváno v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči. KHS Středočeského kraje správní orgán do řízení nepřizval, protože v této věci vydala své vyjádření dne 18.9.2019 pod č.j. KHSSC 46901/2019 a protože správní orgán toto z hlediska ochrany zájmů státní památkové péče nepovažuje za významné. Orgánům státní památkové péče nepřísluší zamýšlené práce posuzovat z jiných hledisek než z hledisek ochrany zájmů státní památkové péče.

Raně feudální trhovía ves byla na městečko vysazena ve 2. polovině 13. století. V téže době vznikla raně gotická tvrz, jejíž zbytky jsou nejstarším jádrem dnešního zámku. V posledních letech 15. století a v první polovině 16. století se tvrz proměnila ve výstavní dobře opevněný hrad. Město samotné nemělo zděné opevnění, na místo hradeb se uplatňovaly v kombinaci s dřevěným ohrazením Hlubyňský potok, Vlčava (dnes Skalce) a na jihu hliněné valy, jejichž průběh sledují ulice Dolní Valy a Horní Valy. Barokní období do obrazu města zasáhlo především výstavbou jezuitské koleje s kostelem v letech 1642-50. V letech 1726-47 bylo vytvořeno na místě bývalé renesanční panské usedlosti židovské ghetto "Lokšany". Výstavba 19. století i první polovina 20. století na dochovaný sídelní útvar plynule navázala. Přes dílčí narušení je Březnice dosud historicko-urbanisticky významným celkem se zachovalým půdorysným založením, vyrovnanou výškovou hladinou s dominantami významných architektur, s řadou pozoruhodných městských domů, a to nejen v lokalitě "Lokšany", kde je hodnota zástavby nejzřejmější. Významné je dosud i přes narušení novou výstavbou panoramatické uplatnění sídelního celku v krajině, zejména ve vazbě na vodní tok Vlčavy (dnes Skalce).

Předmětný most byl postaven v roce 1899, dochovaná originální plánová dokumentace je uložena v SOka Příbram. Ze staršího barokního mostu, pocházejícího patrně z poloviny 18. století, byly přeneseny čtyři sochy z let 1748, 1750 a 1812. Ještě před zděným mostem se zde podle ikonografie nacházel dřevěný most, snad se zděnými pilíři. Dotčený objekt představuje velmi hodnotný doklad architektonické a technologické úrovně mostního stavitelství konce 19. století. Zatím se jedná o jediný známý příklad památkově chráněného klenutého mostu ve středních Čechách, při jehož stavbě již byly využity tehdy velmi progresivní živičné hydroizolace.

Silniční most je sklenutý třemi segmentovými oblouky, orientovaný západovýchodním směrem, spojuje historické jádro města se zámek na levém břehu říčky Vlčavy (dnes Skalice). Přes most přechází ulice L. Kuby, vedoucí z náměstí k nádraží. Součástí mostu je barokní a klasicistní sochařská výzdoba. Nacházejí se zde celkem čtyři skulptury, rozmístěné při krajích mostu na širokých pilířích se šikmo předstupujícími sokly, hladkými dílky a hranolovými neprofilovanými římsovými hlavicemi. Rozmístění soch na pilířích je následující: jihovýchodní pilíř - socha sv. Jana Nepomuckého, severovýchodní pilíř - socha sv. Dismase, jihozápadní pilíř - socha P. Marie Bolestné, severozápadní pilíř - sousoší Kalvárie.

Socha sv. Jana Nepomuckého:

Ze základního žulového pilíře, ukončujícího mostní zábradlí na jihovýchodní straně, vystupuje užší nízký čtyřboký balustrově tvarovaný rovněž žulový sokl, podložený širokým deskovým plintem. Sokl má jednoduchou hranolovou patku, konvexkonkávně projatý dík a neprofilovanou římsovou hlavici. Na čelní straně patky je vytesán letopočet 1812. OB. 1901. Sokl je novodobý, současný se stavbou mostu. Samotná asi 1,7 m vysoká socha, orientovaná čelem k severu, stojí na vlastní patce, zhotovené, stejně jako skulptura, z pískovce. Klasicistně zklidněná, frontálně vyvinutá postava je zobrazena v mírném kontrapostu s předsunutou, v kolenní pokrčenou uvolněnou pravou nohou, opřenou o zvýšenou podložku. Vertikální tělesná osa je esovitě prohnutá zprava doleva, šroubovitý pohyb vyrovnává hlava, nakloněná z pohledu diváka doprava k světcovu levému rameni. Světec drží v náručí v diagonální poloze velký kříž s korpusem, vrchol kříže je vpravo. Sv. Jan je oblečen v tradičním šatu, dlouhé až k zemi sahající klerice, krajkami lemované rochetě po kolena a dlouhé kanovnícké almuce s kapucí a kožešinovými střapečky. Hlavu s delšími vlnivými vlasy a zastřiženým kučeravým vousem kryje biret a rámuje kruhová drátěná pozlacená svatozář s pěti šesticípými kovovými hvězdami. Draperie šatu splývá v plynulých táhlých záhybech, vedených svisle a mírně šikmo v souladu s vyváženým nedramatickým postojem figury.

Socha sv. Dismase:

Pískovcová socha, vysoká cca 1,7 - 1,8 m, stojí na zcela stejně členěném pilířovém podstavci a konvexkonkávně modelovaném soklu na severovýchodním rohu mostu jako protějšek sochy sv. Jana Nepomuckého. Na patce novodobého soklu vytesány letopočty 1750. OB. 1901. Na horní patce pod sochou je obnovený nápis: S. DISMAS. Postava světce, obrácená tváří k jihu, se výrazně esovitě prohýbá v křivce odpovídající kontrapostnímu postoji. Váha těla spočívá na pravé noze, levá volná až po stehno obnažená noha je předkročena a opřena o zvýšený terénní úsek. Důsledně v prostoru provedené spirálové vytočení figury završuje pohyb hlavy, nakloněné pohledově doleva k pravému rameni a lehce zvrácené nazad. Muž je oděn do dlouhého řasnatého pláště, sepnutého na rameni řemenem. Draperie pláště splývá v bohatých kaskádách vlnivých záhybů z levého ramena podél levé strany trupu, zahaluje bedra, zadní partie těla a pravou nohu a spadá v úhlopříčně vedených řasách k zemi. Horní polovina těla zůstává obnažena. Hlava s vyhublými bezvousými tvářemi, pootevřenými ústy a delšími rozcuchanými vlasy je ovinuta šátkem či turbanem. Světec drží levou rukou vysoký šikmo postavený kříž, sroubený z neotesané kulatiny, pravou ruku klade na prsa v gestu kajícího hříšníka. Socha je dílem Jana Hammera st.

Socha Panny Marie Bolestné:

Pískovcová socha, vysoká cca 1,9 - 2 m, stojí na jihozápadním rohu mostu na stejném podstavci a soklu jako předchozí skulptury. Na přední stěně patky soklu vytesány letopočty 1748. OB. 1901. Postava P. Marie, orientovaná čelem k severu, je zobrazena v kontrapostu. Váhu těla nese pravá natažená noha, uvolněná levá, v kolenní pokrčená noha je mírně vysunuta kupředu a její tvar se zřetelně rýsuje pod záhyby draperie. Svislá osa těla je výrazně prohnutá v lukovité křivce vypjaté doleva, mírně dozadu zakloněná hlava se otáčí doprava a hledí šikmo vzhůru. Světička, pojetá jako starší žena, je oblečena do dlouhého spodního až k zemi spadajícího roucha a svrchního řasnatého pláště, splývajícího z pravého Mariina ramene v dlouhých táhlých zvlněných šikmo vedených záhybech, které vytvářejí ve střední části těla široký mísovitý útvar. Hlava s výrazem bolesti ve tváři je zahalena rouškou. Záhybový systém draperie je ostře a pregnančně modelován. Obě ruce, pozdvižené do výše prsou, jsou sepnuty šikmo vlevo před tělem. Socha je dílem Jana Hammera st.

Sousoší Kalvárie:

Pískovcové sousoší, vysoké asi 2,5 m, je umístěno na severozápadním nároží mostu na obvyklém pilířovém podstavci, na rozdíl od ostatních soch však bez balustrově vyduťtého soklu. Na podstavci je pouze hranolový deskový plint, na jehož čele je vytesáno vročení 1750. OB. 1901. Skupina Ukřižování je proti obvyklému ikonografickému typu redukována na menší počet figur, obvyklé postavy P. Marie a sv. Jana Evangelisty, asistující po stranách kříže, zde chybí. Osu kompozice tvoří kříž s krátkými masivními hraněnými rameny, Kristovo tělo je zobrazeno v tradiční poloze s vidlicovitě rozeprtými pažemi a překříženými nohama, přibitými jediným hřebem. Tělesná osa je důrazně prohnutá v lukovitém oblouku z pohledu diváka doprava, hlava svěřena k pravému Ježíšovu rameni. Bederní rouška, zřasená v paralelních mísovitých záhybech, tvoří delší cíp pod levým bokem. Na levé straně dole při patě kříže zpola klečí na levém kolenní sv. Maří Magdaléna, prostovlasá mladá žena s lehce zakloněnou hlavou a rukama zkříženými na prsou. Světička je oděna do

dlouhého řasnatého v pase staženého šatu se širokými rukávy vyhrnutými nad lokty. Draperie roucha vytváří hutně modelované klikaté a mísovité záhyby. Základnu sousoší pod křížem pokrývají šnekovitě zavíjené obláčky, stoupající vzhůru podél vertikálního břevna v oblouku za Kristovými zády až nad hlavu Maří Magdalény a obtáčeji i zadní stranu kříže. Vpravo dole se z obláček vynořuje polosedící postavička téměř nahého andílka, objímajícího andílčí okřídlenou hlavičku. Výše se vznáší další andílek, který přidržuje visící záhyby Kristovy roušky. Obě figury andílků jsou přioděny jen skrovným cípem draperie. V úrovni Ježíšova hrudníku pod horizontálním břevnem kříže jsou po obou jeho stranách symetricky rozmístěny dvě dvojice okřídlených andílčích k sobě přitulených hlaviček v obláčcích. Na vrcholu kříže je připevněna vlající nápisová blána s obvyklým monogramem. Sousoší je dílem Jana Hammera st. a jeho čimelické dílny.

Silniční most přes řeku Skalici (dříve Vlčavu) představuje významnou historickou spojnici mezi jádrem města Březnice a zdejším zámeckým areálem, a v říčním panoramatu města vytváří charakteristickou dominantu. Převádí pozemní komunikaci II. třídy č. II/174. Na zámeckém předmostí na most bezprostředně navazují dvě jírovcové aleje – v Tochovické ulici a směrem ke vstupní bráně zámeckého areálu. Předmětný silniční most je zděný, se třemi poli. Na hranolovitých pilířích spočívají ploché segmentové klenby. Návodní a povodní strana pilířů, jakož i spodní líc kleneb a poprsní zídky jsou provedeny z přesných žulových (granodioritových) kvádrů. Lícové zdivo pilířů a klenební nadezdívky jsou vyzděny z kyklopského zdiva z tmavého vyvěřelého kamene. Konce poprsních zídek jdou zdůrazněny masivními kamennými podstavci, na nichž spočívají celkem čtyři sochy – sv. Jana Nepomuckého, sv. Dismase, Panny Marie Bolestné a sousoší Kalvárie. Současná vozovka je asfaltová, po obou stranách s úzkým, vyasfaltovaným chodníkem, vymezeným širokými kamennými obrubníky. Koncové obrubníky jsou zaoblené. Sondou bylo zjištěno, že pod asfaltovou vozovkou se nachází dožilá betonová podkladní vrstva, historický násyp z jílovitého písku a pod nimi zbytky živичné izolace na potěru. Odvodnění izolace je realizováno trubičkami, vyvedenými pod spodní líc klenby. Předmostí tvoří zděné kamenné opěrné zdi z lámaného kamene, skládaného do kyklopské vazby, s kamennými římsovými deskami. Zábradlí na předmostích tvoří hranolovité kamenné sloupky s jednoduchým ocelovým madlem z válcovaného I profilu.

Zdivo mostu má lokálně poškozené spárování, zcela dožilá je hydroizolace, která masivně prosakuje. Vlhkost způsobuje vyplavování pojiva z podkladního potěru a následnou tvorbu výluhů na spodním líci kleneb a pilířů. Jižní opěrná zeď březnického předmostí má zcela dožilé spárování, trpí zatékáním a zdivo se v důsledku toho lokálně deformuje.

K dřívějšímu záměru celkové opravy silničního mostu v Březnici bylo již vydáno písemné vyjádření NPÚ č. j. 917/96/vl., ze dne 9. 2. 1996, které bylo podkladem pro závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, Městského úřadu Příbram, referátu kultury, mládeže a tělovýchovy, č. j. 73/96, ze dne 29. 2. 1996. V minulém roce byl nový záměr opravy v předstihu několikrát konzultován s NPÚ a následně bylo k předložené PD vydáno předběžné písemné vyjádření NPÚ č. j. NPÚ-321/71002/2019 ze dne 7. 10. 2019. V předběžném vyjádření bylo obsaženo celkem šest podmínek (k povrchu nových železobetonových říms, k materiálu vozovky, způsobu kladení dlažby chodníků, odsouhlasení realizační dokumentace, případným úpravám záměru a vstupnímu jednání).

Obecně při provádění stavebních prací na kulturní památce je nutné respektovat tradiční technologie, materiály a postupy, s jejichž použitím byla stavba vybudována. Výše uvedené zajistí dobrou slučitelnost konstrukce s opravou, což je základním předpokladem pro její dlouhodobý úspěch. V rámci předběžného písemného vyjádření NPÚ bylo uplatněno celkem šest podmínek. V aktuálně předložené PD však splnění těchto požadavků nebylo nalezeno, zřejmě nebyly zapracovány, a proto je opětovně uplatňujeme.

K podmínce č. 1.: Uvažovaná železobetonová římsa jižní opěrné zdi březnického předmostí zakrývá z hlediska zatékání problematickou spáru mezi lícovým zdivem a železobetonovým opěrným jádrem. Navržené konstrukční řešení je z hlediska památkové péče akceptovatelné v případě, že bude povrch železobetonové římsy upraven tak, aby připomínal šlechtěné, resp. kamenicky opracované betonové konstrukce z přelomu 19. a 20. století (doložené a dodnes existující např. na objektu zdymadla v Hoříně nebo vodní elektrárně v Poděbradech). Tato úprava pomůže povrch soudobého technického řešení vizuálně zapojit do okolního historického prostředí.

K podmínce č. 2.: Vozovka z žulové dlažby byla zástupcem NPÚ i tehdejším správním orgánem požadována již v závazném stanovisku z roku 1996, jehož závěry jsou stále platné. V případě kulturních památek a plošně chráněných území památková péče dlouhodobě usiluje o rehabilitaci kvalitních historických povrchů, které hrají významnou roli ve vnímání autenticity památky i historického prostředí (podařilo se např. na mostě v Křinci, mostě v Královicích nebo na mostě v Sazené – ve všech těchto lokalitách byl výsledek veřejností přijat pozitivně). V době výstavby březnického mostu se vozovky mostů běžně dláždily různými typy a velikostmi kamene. Přiložená hluková studie doporučuje řešit vozovku asfaltem, hodnoty hluku pro malou dlažbu se pohybují v mezních hodnotách. Pro vznik hluku je důležitá rovněž rychlost pojíždění povrchu. S ohledem na výše uvedené proto na tomto požadavku nadále trváme.

K podmínce č. 3.: Kladení drobné kamenné dlažby do pískového lože je historická technologie, která je v případě chodníků s betonovou podkladní deskou dodavateli běžně akceptována a realizována, např. na mostě v Křivsoudově nebo ve Velvarech.

K podmínkám č. 4., 5. a 6.: Řada dílčích konstrukčních a architektonických detailů se podrobně řeší až v realizační dokumentaci, technologických předpisech zhotovitele či během realizace. Tyto detaily se nezřídka významně podílí na celkovém úspěchu obnovy, je proto nutné, aby je zástupci památkové péče mohli podrobit revizi a byl včas nastaven systém vzájemné koordinace.

Správní orgán, který žádost posoudil, se ztotožnil s obsahem podmínek uložených písemným vyjádřením NPÚ, vyhodnotil veškeré výše uvedené podklady a po provedeném správním řízení rozhodl v souladu s platnou právní úpravou tak, jak je uvedeno ve výroku.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem projednat s orgány státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Poučení:

Toto závazné stanovisko je vydáno jako podklad, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, a nelze se proti němu samostatně odvolat. Napadnout odvoláním je možné až rozhodnutí stavebního úřadu.

otisk úředního razítka

Dita Jobová, DiS.
referent památkové péče Stavebního úřadu a územního plánování

Obdrží:

Účastníci řízení (případně zástupci)
Pontex, spol. s r.o., IDDS: nrpt3sn
sídlo: Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47

Na vědomí
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, IDDS: 2cy8h6t
sídlo: Sabinova č.p. 373/5, 130 11 Praha 3-Žižkov
Městský úřad Březnice, Stavební úřad, IDDS: javbfb5
sídlo: Náměstí č.p. 11, 262 72 Březnice

spis



Váš dopis:
Spisová značka: MeUPB/87345/2022/SÚÚP/Mott
Číslo jednací: MeUPB 93669/2022
Datum: 16.09.2022

Vyřizuje: Dita Mottlová, DiS.
E-mail: dita.mottlova@pribram.eu
Telefon: 318 402 300

Žadatel:

Pontex, spol. s r.o., IČO 40763439, Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47

SDĚLENÍ

Městský úřad Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o státní památkové péči"), k žádosti o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro stavební povolení ve věci:

II/174 Březnice, most ev. č. 174-006

sděluje, že k projektové dokumentaci pro stavební povolení bylo dne 31.03.2020 zdejším orgánem státní památkové péče vydáno závazné stanovisko č.j. MeUPB 25957/2020. Toto závazné stanovisko je stále v platnosti.

otisk úředního razítka

Dita Mottlová, DiS.
referent památkové péče Stavebního úřadu a územního plánování

Obdrží:

Účastníci řízení (případně zástupci)
Pontex, spol. s r.o., IDDS: nrpt3sn
sídlo: Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47

spis



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Horní Vltava
Litvínovická 5
370 01 České Budějovice

TEL.: 387 683 103
FAX: 387 203 620

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.: 3000311064/2700

Pontex, spol. s r.o.
Andrea Kudrnová
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4 - Braník

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	24. 11. 2022
Č.j.:	5863/2022
Přílohy:	✓
K vyřízení:	SDV (Ala)
Rozdělil:	

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
PX4569/2022/2. 9. 2022

NAŠE ZNAČKA
PVL-81309/2022/140

VYŘIZUJE/ LINKA
M. Nedvěďová
Ing. J. Marčan

DATUM
21. 11. 2022

K.ú. Březnice, okres Píseň, kraj Středočeský, č.h.p. 1-08-04-0440-0-00; VÚ: HVL 1490;
„II/174 Březnice, most ev.č. 174-006 - PD“ – I. stanovisko správce povodí, a II. vyjádření účastníka
vodoprávního řízení

Dne 2. 9. 2022 jsme obdrželi žádost o stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci ke stavebnímu
řízení „II/174 Březnice, most ev.č. 174-006 - PD“ (projektant: Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4,
č.zak. 18 429 00, v 04/2019).

Projektová dokumentace řeší opravu stávajícího mostu, který převádí komunikaci II/174 přes významný
vodní tok Skalice v ř.km 31,789, v Březnici. Technické řešení opravy mostu spočívá v odstranění stávající
vozovky, chodníků a výplňových vrstev, sanaci kamenného zdiva nosné konstrukce a spodní stavby, obnově
izolace, zhotovení nové výplňové vrstvy z mezerovitého betonu, roznášecí desky, nové asfaltové vozovky a
dlážděných chodníků. Současně s mostem bude provedeno očištění a přespárování navazujících opěrných
zdí, rovnoběžná zeď, která se vyklání, bude rozebrána a nahrazena novou a stávající krátké šikmé křídlo
bude upraveno tak, aby na ně bylo možné výhledově navázat pokračujícím chodníkem. Vodovod na mostě
bude provizorně přeložen a pak definitivně uložen opět na most. Opravou mostu nedojde ke změně stávající
kapacity koryta toku.

Výše uvedený záměr se nachází ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku Skalice,
v aktivní zóně Q₁₀₀ (KÚ Středočeského kraje, č.j. 161300/2009/OŽP - Bab ze dne 3.12.2009). Stavbou bude
dotčen pozemek p.č. 2349/1 v k.ú. Březnice, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro
Povodí Vltavy, státní podnik.

Uvedený záměr se nachází v útvaru povrchových vod HVL 1490 Skalice od toku Bezděkovský potok po
Hrádecký (Ostrovský) potok. Vzhledem k rozsahu stavby lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav
útvary povrchových ani podzemních vod.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Horní Vltavy
k předloženému záměru následující

stanovisko:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horní
Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že
záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru
povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude
znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru
s výše uvedenými platnými dokumenty.



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem za předpokladu splnění dále uvedené podmínky:

1. Doba prací v toku bude co nejkratší s ohledem na technologii provádění a práce budou prováděny v době nižších průtoků ve Skalici (červenec – září).

Dle předloženého zákresu záměru v situaci jsou souřadnice mostu v souřadnicovém systému S-JTSK $X = 1096736$, $Y = 784319$.

Záměr podléhá vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako subjekt s právem hospodařit k dotčenému pozemku p.č. 2349/1 v k.ú. Březnice ve vlastnictví státu a jako správce významného vodního toku Skalice vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako účastník předmětného řízení následující

v y j á d ř e n í :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „II/174 Březnice, most ev.č. 174-006 - PD Písek“ za předpokladu splnění podmínek v oddíle I. a následujících podmínek:

1. Před započatím a po ukončení prací v korytě toku bude provedeno geodetické zaměření dna v prostoru záboru. Případný splavený materiál bude z koryta toku odstraněn v celém rozsahu splavení.
2. Stavbou dotčené pozemky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik budou uvedeny do původního stavu. Případně porušené břehové opevnění bude rovněž uvedeno do původního stavu v celém rozsahu porušení a bude plynule navázáno na stávající úpravy.
3. Před zahájením a ukončením prací bude provedeno předání a převzetí pozemku včetně regulace v úseku záboru stavby.
4. Před a po ukončení stavby bude provedena pasportizace regulace v úseku záboru stavby, která bude předložena Povodí Vltavy, státní podnik.
5. Stavebník vlastním nákladem odstraní veškeré závady na dotčené regulaci vodního toku v úseku stavby, které se zde objeví do 24 měsíců ode dne konečného předání dotčených pozemků regulace vodního toku.
6. Provoznímu středisku Otava ve Strakoniciích bude pro potřeby správce toku předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení vodního toku a souběhu s vodním tokem (situace s okolím 50 m) v digitální formě (výkres v některém z formátů DWG, DGN nebo DXF), seznam zaměřených bodů s uvedením jejich souřadnic X, Y, Z ve formátu TXT s oddělovači a dále pak výkresy - situace v měřítku 1:500 a detailní situační a výškové uspořádání v měřítku 1:100 s kótami v nadmořských výškách Bpv. v tištěné podobě a digitálně ve formátu PDF.
7. Požadujeme před zahájením řízení o povolení stavby majetkoprávní vypořádání.

Povodí Vltavy, státní podnik z důvodu umístění stavby v záplavovém území neodpovídá za případné škody vzniklé průchodem velkých vod a za škody vzniklé v důsledku neplnění povinností dle § 52 vodního zákona.

CO: PS 1, PS 8, spis



Povodí Vltavy,
státní podnik 4
závod Horní Vltava

Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice

Ing. Vladimír Rohlík
vedoucí střediska PPV



Dne: 23. 9. 2022

Vaše

značka: PX4569/2022

Naše

značka: RSD-140007/2022-2

Vyřizuje: Ing. Bébr Petr

tel.: +420 954 901 706

e-mail: petr.bebr@rsd.cz

Pontex, spol. s r.o.

Andrea Kudrnová

Bezová 1658/1

147 00 Praha – Braník

ISDS: nrpt3sn

I/19 - II/174 Březnice, most ev. č. 174-006 - DSP

K předložené projektové dokumentaci pro účely stavebního řízení na záměr „II/174 Březnice most ev.č. 174-006“, která byla zpracována společností PONTEX s.r.o. v dubnu 2019, ŘSD ČR Správa Praha jakožto místně příslušný majetkový správce silnice I/19 (p.p.č. 2170/1 v k.ú. Březnice), sděluje, že

souhlasí

s realizací předmětného záměru v silničním ochranném pásmu silnice I/19, které je stanoveno dle § 30 odst. 2) písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích platném znění, dle výše uvedené projektové dokumentace, při splnění následujících podmínek:

1. Před vydáním stavebního povolení bude investorem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k výše uvedenému dotčenému pozemku v naší majetkové správě na vedení vodovodu DN 100 v délce cca 58m. O návrh smlouvy zažádejte písemně nebo telefonicky pracovníci provozního úseku ŘSD ČR, Správy Praha pí. Novákovou (tel.: 954 901 766; email: hana.novakova@rsd.cz).
2. Stavební práce budou prováděny takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Na tělese silnice I/19 nebude deponován žádný materiál.
3. Jakékoliv nadměrné znečištění vozovky I/19 způsobené v důsledku provádění stavebních prací během realizace stavby zhotovitel neprodleně odstraní.
4. Stavbou nesmí být poškozeny součásti ani příslušenství silnice I/19.
5. Po realizaci předmětné stavby a zaměření jejího skutečného provedení bude uzavřena konečná smlouva o VB na uložení vodovodu do p.p.č. 2170/1 v k.ú. Březnice.

Vyjádření ŘSD ČR platí 2 roky ode dne vydání, pokud v této lhůtě nedošlo ke změně podmínek, za kterých bylo vyjádření vydáno.

S pozdravem

Digitálně podepsal
Ladislav Veselý
Ředitelství silnic a dálnic ČR
23.09.2022 10:52:49

Veselý Ladislav
vedoucí úseku – Úsek provozní – 31200

Přílohy: potvrzená koordinační situace C.2



Městský úřad Březnice**Stavební úřad**

Náměstí 11, 262 72 Březnice

Spis: 4024/2022/SÚ
Číslo jednací: 4549/2022/MUBREZ/SÚ/BJor
Vyřizuje: Jorová
Telefon: 318 403 170
E-mail: stavebnijorova@breznice.cz

Březnice dne 10.10.2022

Rozhodnutí**o povolení kácení dle § 8, odst. 1,****a****uložení náhradní výsadby dle § 9, odst.1,****zákona č.114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění**

Stavební úřad Městského úřadu Březnice, jako státní orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), v úplném znění, na základě provedeného správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb, o správním řízení, v úplném znění, žadateli

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5,
v zastoupení: PONTEX s.r.o., IČO 40763439, Bezová č.p. 1658, 147 14 Praha 47**

povoluje

kácení dřeviny rostoucích mimo les, dle § 8 odst. 1 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na pozemku parc. č. 595 v obci a katastrálním území Březnice, který se nachází na území Městské památkové zóny Březnice, rejstříkové číslo 2038, prohlášené vyhláškou SKNV v Praze, o prohlášení památkových zón v obcích Středočeského kraje, která nabyla právní účinnosti dne 1.11.1990.

Kácení se povoluje v tomto rozsahu:

- **1 kus jírovec (*Aesculus*)** - obvod kmene v určené výšce 117 cm;

Kácení se povoluje za splnění těchto podmínek:

1. Kácení může být provedeno po vydání a nabytí právní moci rozhodnutí pro stavbu II/174 Březnice, most ev.č. 174-006-PD.
2. Kácení dřeviny bude provedeno v době vegetačního klidu - obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.
3. Kácením nesmí vzniknout žádné škody na jiných objektech nebo jiným subjektům. Pokud by vznikly, musí je žadatel vlastním nákladem odstranit nebo nahradit. Případné škody na okolních pozemcích, budovách či zařízeních vzniklé prokazatelně při odstraňování dřevin budou odstraněny a uhrazeny vlastníkem dřevin dle platných právních předpisů.

4. V případě nutnosti omezení silničního provozu je žadatel povinen požádat (v dostatečném časovém předstihu) o povolení omezení silničního provozu příslušný silniční správní úřad v součinnosti s Dopravním inspektorátem v Příbrami.
5. Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.

a ukládá

žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny náhradní výsadbu dle § 9 odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění v rozsahu:

v počtu 2 kusů jírovce na pozemek parc.č. 595 (popř. pozemek parc.č. 593) v obci a katastrální území Březnice, kdy dojde k doplnění stávající jírovcové aleje.

Termín náhradní výsadby je stanoven nejpozději do 6 měsíců od ukončení (kolaudačního řízení) stavby II/174 Březnice, most ev.č. 174-006-PD.

O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel stavební úřad Březnice nejpozději do 14 dní od její realizace. Žadatel zajistí následnou pěstební péči o vysazenou dřevinu po dobu 5 let (pravidelná zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození.)

Odůvodnění

Stavební úřad v Březnici obdržel žádost žadatele o povolení kácení výše uvedené dřeviny, rostoucí mimo les na pozemku parc. č. 595 v obci a katastrálním území Březnice.

Dřevina dosahuje obvodu kmene nad 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) .

Podání žádosti je zdůvodněno:

Oprava stávajícího mostu - v rámci stavby II/174 Březnice, most ev.č. 174-006-PD musí dojít k tomuto kácení jírovce u zámecké opěry mostu, neboť při navržených úpravách opěrné zdi by došlo k velkému poškození jeho kořenového systému, neboť roste v těsné blízkosti opěry.

V provedeném správním řízení stavební úřad zjistil a pochůzkou na místě samém ověřil, že předmětná dřevina rostoucí mimo les není památným stromem podle § 46 zákona, nepatří mezi zvláště chráněné druhy rostlin dle § 48 zákona a není součástí významného krajinného prvku ve smyslu § 3 písm. b) zákona.

Dřevina roste na území Městské památkové zóny Březnice, rejstříkové číslo 2038, prohlášené vyhláškou SKNV v Praze, o prohlášení památkových zón v obcích Středočeského kraje, která nabyla právní účinnosti dne 1.11.1990.

Stavební úřad v Březnici uznal důvody ke kácení jako oprávněné a po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin žadateli vyhověl v celém rozsahu.

Vzhledem k výše uvedenému a s přihlédnutím k tomu že žadatel provede náhradní výsadbu – dojde, po ukončení stavebních úprav mostu, k vysazení dvou jírovců pro doplnění aleje – se povolení ke kácení vydává za předpokladu splnění podmínek, které stojí ve výroku rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze, odboru životního prostředí odvolání, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání je nutno podat s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek.

otisk úředního razítka
Bohumila Jorová
referent stavebního úřadu

Obdrží:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
v zastoupení: PONTEX s.r.o., IDDS: nrpt3sn

Účastníci:

Město Březnice, Náměstí č.p. 11, 262 72 Březnice

DO:

Město Příbram, IDDS: 2ebbrqu

Městský úřad Příbram, stavební úřad a územní plánování, památková péče
zde

Vaše značka / ze dne: / 31.08.2022
Naše značka: 0221-14604/2022
Vyřizuje: Martin Alexa
Tel.: tel.: +420 311 747 167
E-mail: technicka.kancelar@vakberoun.cz

Pontex, spol. s r.o.
Kudrnová Andrea
Bezová 1658/1
147 00 Praha

Datum: 21.09.2022

Stavební řízení/dodatečné stavební povolení - vodohospodářská stavba

Název stavby: II/174 Březnice, most ev. Č. 174-006

Místo stavby: k.ú. Březnice- 2, 565/1, 581, 583/1, 584, 595, 596, 2170/1, 2170/5, 2170/6, 21780/8, 2198/1, 2210, 2211, 2214, 2349/1

Stavebník: KSÚS Středočeského kraje, Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 5

Předložené podklady: Žádost o vyjádření, situace, TZ (Ing. David Dvořáček v 04/2019)

Popis projektu: Tato PD řeší opravu mostu ev. č. 174-006 vč. přeložky vodovodního řadu. V úseku komunikace II/174 na pravé straně v chodníku mostu je veden vodovod ve správě VaK Beroun, a.s., který je nutné z důvodu opravy mostu přeložit. Směr a uložení přeložky bude provedeno přibližně ve stejné trase, jako je stávající. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o provozovaný úsek vodovodu, bude nutné zachovat jeho funkčnost i během rekonstrukce mostu. Proto bude provedena nejprve provizorní přeložka vodovodu z PE 90, která bude vyvěšena po okraji stavební jámy (ochrana proti UV záření a mechanickému poškození). Vedle přeložky bude uložena i 100% rezerva vodovodu stejné dimenze, která bude vyvedena mimo most a zaslepena. Pokud se z technických důvodů nepodaří uložit rezervní potrubí těsně vedle definitivní přeložky, bude rezervní potrubí uloženo na druhou stranu mostu pod druhý chodník. Po realizaci a zprovoznění definitivní přeložky bude provizorní přeložka vodovodu zrušena. Potrubí bude na obou stranách mostu napojeno na stávající potrubí L 100. Na koncích mostu budou osazeny nové uzávěry Š100 se zemní zákopovou soupřavou. Dále bude ve staničení 16,0 přepojen vodovod PE 90 do ulice Sadová. Tento vodovod je možné po dobu dočasné přeložky přerušit, protože je zokruhován. Znovu bude napojen po opravě mostu, až na definitivní přeložku PE 110. Přeložka vodovodu je navržena z potrubí IPE 110, SDR 11, délky 79+54 m, PN 10. V místě kde nebude dodržena nezámrazná hloubka (na mostě) bude potrubí tepelně izolované (bude dodáno předizolované potrubí). V místě napojení na stávající řad L 100 bude na obou koncích osazeno šoupě DN 100 PN 10 s teleskopickou zemní soupřavou a se šoupátkovým poklopem. Další šoupě Š80 bude osazeno ve staničení 16,0 v místě odbočného potrubí PE 90 (Sadová ulice). Pro možnost uzavření vodovodu na mostě bude ve staničení 17,5 m osazeno šoupě Š100.

Sdělujeme, že v trase plánované stavby v k. ú. Březnice provozuje naše společnost vodohospodářská zařízení pro veřejnou potřebu. Konkrétně jednotnou kanalizační stoku 600/900 a DN 800 a vodovodní řady Lit 80mm a 100mm V příloze zasíláme situaci v tištěné podobě. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

K plánované stavbě máme následující připomínky a požadavky:

1. Přeložkou se vlastnictví vodovodu nemění.
2. K přeložce vodovodního řadu pro veřejnou potřebu je nutný souhlas jejich vlastníka, kterým je Město Březnice.
3. Stavebník je povinen oznámit termín zahájení a ukončení prací naší společnosti.
4. Požadujeme dodržet prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
5. Dodávku a montáž přepojení/napojení na podzemní zařízení (stávající vodovod) provede naše společnost na základě objednávky nebo námi odsouhlasená firma.
6. V místě přeložky vodovodu se jedná o umístění stavby v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle §23 zákona č.274/2001Sb., proto požadujeme:
 - Před prováděním prací v ochranném pásmu je nutné požádat o vytyčení vodovodu a kanalizace v místech možných střetů.
 - Oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození našich zařízení.
 - Ve vzdálenosti dle ČSN 73 6005 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
 - Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu našich potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabel apod.).
7. Termín přepojení vodovodu musí být projednán s naší společností s předstihem nejméně 21 dní.


8. Přepojení vodovodu musí být realizováno tak, aby případné přerušení dodávky vody bylo co nejkratší. Náklady vzniklé naší společností v souvislosti s napojením vodovodu (případné náhradní zásobování vodou) hradí stavebník.
9. Vodovod není vodovodem požárním a možnosti odběru nejsou smluvně zaručitelné.
10. Vodovodní řad musí být uložena v pozemcích tvořících veřejné prostranství.
11. Při stavbě musí být dodrženy Technické standardy naší společnosti, zejména u použitých materiálů. Materiálem vodovodních bude PE SDR 11 příslušných dimenzí. Armatury od společnosti AVK VOD-KA nebo Hawle. Šrouby a matice požadujeme z nerez oceli.
12. Identifikační vodič CY 6 mm² bude přiložen v celé délce potrubního řadu a bude vyveden do poklopů šoupat a hydrantů.
13. Spojování a tvarovky na potrubí nového řadu bude pomocí elektro tvarovek.
14. Požadujeme přizvat ke všem předepsaným zkouškám a prohlídkám před záhozem a zakrytím.
15. Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude zástupci naší společnosti předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu.
16. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce provozní středisko Březnicko. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno zástupcem naší společnosti. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
17. Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby požadujeme předání:
 - dokumentace vodovodu dle skutečného provedení a zaměření skutečného provedení v souřadnicích (také v digitální podobě – formát dwg/dgn) včetně polohopisu.
 - Zápis o předání a převzetí stavby
 - Výsledek předepsaných zkoušek

Dále sdělujeme:

- Vytýčení našich sítí si objednávejte u našeho provozu Březnicko (ZC Březnice, tel. 318 682 744, zc.breznice@vakberoun.cz).
- Základní podmínky pro napojení, formuláře objednávkových tiskopisů možno získat na www.vakberoun.cz nebo vakberoun@vakberoun.cz nebo v zákaznických centrech naší společnosti.
- Technickou kontrolu před kolaudací stavby, účast na kontrolách a prohlídkách objednávejte u technické kanceláře naší společnosti (technicka.kancelar@vakberoun.cz).

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení stavby „Hořovice – prod II/174 Březnice, most ev. Č. 174-006“ vč. plánované přeložky vodovodního řadu při dodržení našich podmínek.

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
266 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel. 311 747 111, 800 100 663
IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975



Ing. Josef Mareš
vedoucí technického úseku

Příloha: Mapa_18796.pdf
Ověřená situace

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne jeho vystavení.

