

SMLOUVA O DÍLO

č. 20/14803844/2023

Název firmy: Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364
se sídlem: Petra Bezruče 364, 264 80 Sedlčany
zastoupená: Ing. Jiřím Kolínem
zapsaná: OŠMS/5959/2001 Středočeský kraj – zřizovací listina
IČ: 14803844

bankovní spojení:
číslo účtu:



(dále jen objednatel)

a

FIRMA: Zich a spol., s.r.o.
se sídlem: Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice
zastoupená: Milošem Zichem, jednatelem společnosti
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové
sp.zn. C 11414

IČ: 25267027
DIČ: CZ25267027
bankovní spojení:
číslo účtu:



(dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo

I.

Předmět plnění a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel v níže uvedeném termínu, rozsahu a kvalitě, za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy dílo – Modernizace cukrářské učebny OV, která zahrnuje demontáž stávajících technologií, instalační práce a uvedení dodaného vybavení do provozu.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, podle projektu díla, v souladu s opatřeními odsouhlasenými objednatel a zhotovitelem při respektování platných norem a předpisů vztahujících se na toto dílo.

1. ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a instalaci strojů a zařízení s názvem „**Modernizace cukrářské učebny OV**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- 1.2 Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem **revitalizace cukrářské učebny**. Cílem této Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále v této Smlouvě.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající v demontáži stávajících zařízení, dodávce vybavení dle výkazu výměr, jeho instalace a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy.
- 2.2 Předmětem Smlouvy je tedy povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve výměně zařízení v cukrářské učebně za nové, nerepasované zařízení dle požadavků Objednatele stanovených v dodatku smlouvy č.1, výkazu výměr. Veškeré odchylky od specifikace Díla mohou být Zhotovitelem prováděny pouze tehdy, budou-li předem písemně odsouhlaseny Objednatelem. Jestliže Zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.
- 2.3 Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 4 této Smlouvy.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v termínu od 1.3.2023 do 30.4.2023. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla po nabytí účinnosti této Smlouvy ve výše uvedeném termínu.
- 3.2 Místem plnění je sídlo Objednatele
- 3.3 Termín předání je stanoven do 2.5.2023.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Celková cena za realizaci Díla dle čl. 2.1 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí 1.427.200,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 299.712,- Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 1.726.912,- Kč (dále jen „**Cena**“).
- 4.2 Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečná, pevná a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy.

- 4.3 Cenu je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH (v takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění) nebo v souladu s čl. 4.8.
- 4.4 Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě faktury. Fakturace bude probíhat jednou měsíčně na základě skutečně provedených prací a dodaného vybavení. Součástí faktury bude potvrzený soupis ukončených prací v daném období.
- 4.5 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena evidenčním číslem smlouvy Objednatele (viz záhlaví této Smlouvy).
- 4.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.
- 4.7 Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.
- 4.8 Práce požadované Objednatelem nad ujednaný nebo projektem stanovený rozsah prací, které přesáhnou Cenu, budou řešeny jako vícepráce v souladu s příslušnými právními předpisy zápisem a jako vícepráce budou Objednatelem uhrazeny.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude předáno Objednateli najednou jako celek. Zhotovitel vyzve Objednatele k převjímacímu řízení nejméně 3 pracovní dny předem.
- 5.2 O vadách a nedodělcích zjištěných a uplatněných v rámci převjímacího řízení bude sepsán zápis a Zhotovitel je odstraní nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne konání prvního termínu převjímacího řízení.
- 5.3 Dílo se považuje za předané až po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, což Objednatel potvrdí do předávacího protokolu.

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje:
- a) dodržet veškeré příslušné bezpečnostní, hygienické, požární, ekologické a jiné předpisy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti;
 - b) zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce či činnosti na pracovišti ve smyslu příslušných právních předpisů;

- c) vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činnosti a rizik na pracovišti.
- 6.2 Zhotovitel se ve spolupráci s Objednatelem seznámí s riziky na pracovišti, upozorní své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
- 6.3 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších osob.
- 6.4 Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou věcí, jichž bylo při plnění povinností použito, a že se této odpovědnosti nemůže zprostit.

7. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 7.1 Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací, přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací (např. mistr atd.).
- 7.2 Zhotovitel je povinen provádět práce, které jsou předmětem Smlouvy, svými zaměstnanci. Pokud bude provádět práci prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám.
- 7.3 Stavba nebo její části se musí odstraňovat, bourat, demontovat, popřípadě přemísťovat tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části.
- 7.4 Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch (budou-li třeba).
- 7.5 Zhotovitel zajistí plnou, plynulou a včasnou informovanost Objednatele o termínech a způsobu prováděných prací.
- 7.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím svých zaměstnanců či prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocní.
- 7.7 Zhotovitel je povinen organizovat v součinnosti s Objednatelem kontrolní dny.
- 7.8 Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.
- 7.9 Dalšími oprávněnými zástupci Objednatele ve věcech technických (dále jen oprávněnými zástupci objednatel) jsou:



- 7.10 Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou:



- 7.11 Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel na odůvodněné vyžádání poskytne Zhotoviteli podklady nutné pro řádnou realizaci Díla, a to jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, pokud bude mít tyto k dispozici.

- 7.12 Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o veřejných zakázkách**“). Zhotovitel je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy.
- 7.13 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po skončení trvání této Smlouvy.
- 7.14 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby.
- 7.15 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění Díla a trvání Smlouvy vlastní platné pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škody vzniklé při výkonu jeho podnikatelské činnosti.
- 7.16 Zhotovitel je povinen provést opatření, která zajistí v případě nepříznivých povětrnostních vlivů majetek Objednatele proti poškození.

8. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému plnění předmětu Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, v souladu se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku a dle pokynů a požadavků Objednatele.
- 8.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních podmínek (zadání), a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele.
- 8.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- 8.5 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí,

či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na schopnost Zhotovitele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

- 8.6 Zhotovitel, souhlasí s tím, aby Objednatel po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho osobní údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, či případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým podpisem uděluje souhlas Objednateli ke zpracování jeho osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely, a to po dobu nezbytně nutnou.

9. PRÁVA Z VAD, SANKCE A Odstoupení od Smlouvy

- 9.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců, , která počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu Objednatelem i Zhotovitelem a převzetím Díla. Záruka za jakost se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí.
- 9.2 Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
- 9.3 Případná reklamace musí být uplatněna písemně do konce záruční doby. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se projevuje. Na základě požadavku Zhotovitele je Objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku následující den po přijetí písemné reklamace Objednatele. K podané reklamaci je Zhotovitel povinen vyjádřit se písemně nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace. V případě oprávněné reklamace je povinen v téže době po doručení reklamace zahájit práce na odstranění vady. Vady zjištěné v záruční době se zhotovitel zavazuje odstranit do 30 kalendářních dnů.
- 9.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do doby jeho úplného předání a převzetí Objednatelem stvrzeného předávacím protokolem.
- 9.5 Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou Díla, na přiměřenou slevu nebo odstoupit od této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména:
- a) prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 10 dní;
 - b) porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 9.6 Smlouvy;
 - c) jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - d) nepředání pracoviště v odpovídajícím stavu po dokončení Díla;
- 9.6 Zhotovitel je povinen na základě připomínek Objednatele k Dílu, upravit a doplnit řešení Díla. Budou-li po předání a převzetí Díla zjištěny vady či nedodělky, je Zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny.
- 9.7 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

- b) zkrasoval jakékoli skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 9.8 V případě prodloužení s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodloužení z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 9.9 V případě prodloužení Zhotovitele s provedením Díla dle čl. 3.1 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodloužení.
- 9.10 V případě porušení povinností Zhotovitele dle čl. 6.1, 6.2 nebo 6.3 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.11 V případě porušení povinností Zhotovitele dle čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**, 7.1, **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** nebo 7.3 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.12 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu.
- 9.13 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodloužení, pokud již dospěl ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem.
- 9.14 Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody Smluvních stran případně odstoupením některé ze Smluvních stran.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 10.2 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.
- 10.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy, včetně Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 10.4 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.
- 10.5 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají

ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

- 10.6 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
- 10.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10.8 Tato Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží Objednatel.
- 10.9 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 10.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- Příloha č. 1: Výkaz výměr

V Černožicích, dne 1.3.2023

V Sedlčanech, dne

ZHOTOVITEL

Digitálně podepsal
Miloš Zich
Datum: 2023.03.01
14:08:24 +01'00'

Miloš Zich

Miloš Zich
jednatel společnosti


OBJEDNATEL

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Kolín
Datum: 2023.03.03
09:53:16 +01'00'

**Ing. Jiří
Kolín**

Ing. Jiří Kolín
Ředitel školy

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zadavatel:		Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 IČ: 14803844, DIČ: CZ 1403844, zastoupeno: 						
Akce:		Modernizace cukrářské učebny OV						
Dodavatel:		Zich a spol., s.r.o. /se sídlem Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice /IČ: 25267027						
		GASTRO ČÁST						
Číslo položky	MODEL	Název položky	MJ	množství	cena bez DPH / MJ	cena bez DPH celkem	DPH 21%	Cena celkem s DPH
Díl:		GASTRO ČÁST						
	POZNÁMKA	Všechny stoly, vozíky, police, jsou nerezové prvky osazené nosnou konstrukcí 40x40 mm s nastavitelnými nohama ±50 mm. Pracovní desky jsou z nerezového plechu tl. 1,2 mm a zespoda vždy vyztuženy omyvatelnou dřevotřískou. Police jsou vyztuženy jeklovou konstrukcí, všechny spoje jsou svařeny a vybroušeny. Finální povrch nerezových prvků je broušený. Vysvětlivka: ZL= zadní lem, LL= levý lem, PL= přední lem. Výška lemu: 40 mm, není-li uvedeno jinak.						
1.1	Alba /Altese typ TPE 30 ARS	ELEKTRICKÁ PEC TŘÍPATROVÁ - nerez.konstrukce, smaltovaný vnitřní povrch pro lepší vedení tepla, dolní těleso výklopné pro snadnější čištění, samostatná regulace pro každé těleso 50-300°C, dvířka trouby s vnitřním lisovaným profilem, madlo trouby izolované, krytí IP34, 2x vsuny uvnitř pece 2x GN2/1, vnitřní rozměr: 540x700x280, hmotnost 187kg, rozměr: 900x850x1670, příkon 400V/12kW	kus	1,00	78 000,00	78 000,00	21	94 380,00
1.2	RM Lotus typ PLT-64	PRACOVNÍ PLOCHA LINIE 600-modulová, se zásuvkou 310x470x150, celonerezové provedení, včetně otevřené podestavby s policí, rozměr: 400x600x850	kus	1,00	13 500,00	13 500,00	21	16 335,00
1.3	rameno vysoké 550 mm	NAPOUŠTĚCÍ RAMENO - ke sporáku, jedna voda, výška 55cm, kotveno do proac.plochy nerez., vč.připojení	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	21	3 630,00
1.4	RM Lotus typ PC2T-68G + podestavba S-68	SPORÁK PLYNOVÝ LINIE 600 - 2HOŘÁK, silné hořáky, hořáky ložené vedle sebe, 1x 10kW, 1x 7kW, rošty pro hrnce až pr.400mm, včetně otevřené podestavby s policí, rozměr: 800x600x850, příkon 17kW	kus	1,00	44 500,00	44 500,00	21	53 845,00
1.9	RM Lotus typ PLT-64	PRACOVNÍ PLOCHA LINIE 600-modulová, se zásuvkou 310x470x150, celonerezové provedení, včetně otevřené podestavby s policí, rozměr: 400x600x850	kus	1,00	13 000,00	13 000,00	21	15 730,00
1.10	rameno vysoké 550 mm	NAPOUŠTĚCÍ RAMENO - ke sporáku, jedna voda, výška 55cm, kotveno do proac.plochy nerez., vč.připojení	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	21	3 630,00
1.11	RM Lotus typ PC2T-68G + podestavba S-68	SPORÁK PLYNOVÝ LINIE 600 - 2HOŘÁK, silné hořáky, hořáky ložené vedle sebe, 1x 10kW, 1x 7kW, rošty pro hrnce až pr.400mm, včetně otevřené podestavby s policí, rozměr: 800x600x850, příkon 17kW	kus	1,00	44 500,00	44 500,00	21	53 845,00
2.6	Star 120	SPRCHA S BATERIÍ - ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, nízké stolní provedení	kus	1,00	4 700,00	4 700,00	21	5 687,00
2.7	nerez výroba	NEREZOVÝ DVOUDŘEZ - s prolisem, vnitřní dřez 2ks 600x500x300, zadní lem, rozměr: 1400x700x850-900	kus	1,00	19 400,00	19 400,00	21	23 474,00
3.4	Spar typ SP-502A	UNIVERSÁLNÍ KUCH.ROBOT - bílé provedení, kotlík 5lt. Metla,hák,míchač,plast.zákryt, mech.ovládání, max.použití 10min, bez časovače, šnekový pohon, otáčky 140-610ot/min.rozměr cca: 345x389x434	kus	1,00	16 500,00	16 500,00	21	19 965,00

4.4	nerez výroba	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ -vespod blok 3šuplíků, police otevřená - bez dvířek, přesah nad topení - perfor průduchy, deska solo bez podnoží - skládací část, zadní lemy, rozměr: 2400x700(950)x900	kus	1,00	22 000,00	22 000,00	21	26 620,00
4.6	Hendi 3500D	STOLNÍ INDUKČNÍ VAŘIČ - model na 230V/3,5kW, výkon 3,5kW, dig.nastavení výkonu	kus	1,00	7 200,00	7 200,00	21	8 712,00
5.1	nerez výroba	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - horní prac.deska spárovka buková, oblé rohy, zadní lem, vespod nerez.konstrukce, police vespod plná, 3x zásuvka hluboká pod prac.deskou, včetně výsuvné el.zásuvky, jednodušší konstrukce, rozměr: 1600x600x900	kus	2,00	21 400,00	42 800,00	21	51 788,00
5.2	nerez výroba	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - horní prac.deska spárovka buková, zadní a boční lemy, vespod nerez.konstrukce, police vespod plná, 3x zásuvka hluboká pod prac.deskou, včetně výsuvné el.zásuvky, jednodušší konstrukce, rozměr: 1200x800x900	kus	6,00	19 400,00	116 400,00	21	140 844,00
5.3	nerez výroba	STOLNÍ NÁSTAVBA 2POLICE- kotvení do prac.stolu, spodní police včetně osvětlení led a vypínače 2x, slouží pro dvě strany, horní police včetně vsunutí pro plechy - 3pod sebou, jednodušší konstrukce, rozměr: 1200x700x800	kus	3,00	19 800,00	59 400,00	21	71 874,00
7.6	Hendi 3500D	STOLNÍ INDUKČNÍ VAŘIČ - model na 230V/3,5kW, výkon 3,5kW, dig.nastavení výkonu	kus	1,00	7 200,00	7 200,00	21	8 712,00
7.7	nerez výroba	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ -vespod blok 3šuplíků, police otevřená - bez dvířek, přesah nad topení - perfor průduchy, deska solo bez podnoží - skládací část, zadní lemy, rozměr: 2050x700(950)x900	kus	1,00	21 500,00	21 500,00	21	26 015,00
7.8	nerez výroba	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ -vespod blok 3šuplíků, police otevřená - bez dvířek, přesah nad topení - perfor průduchy, deska solo bez podnoží - skládací část, zadní lemy, rozměr: 2050x700(950)x900	kus	1,00	21 500,00	21 500,00	21	26 015,00
7.11	Spar typ SP-502A	UNIVERSÁLNÍ KUCH.ROBOT - bílé provedení, kotlík 5lt. Metla,hák,michač,plast.zákryt, mech.ovládání, max.použití 10min, bez časovače, šnekový pohon, otáčky 140-610ot/min.rozměr cca: 345x389x434	kus	1,00	16 400,00	16 400,00	21	19 844,00
7.12	nerez výroba	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - s dřezem a baterií vpravo, vespod blok 3šuplíků, police otevřená - bez dvířek, otevřený , rozměr: 1900x700x900	kus	1,00	19 500,00	19 500,00	21	23 595,00
7.13	nerez výroba	NEREZOVÁ SKŘÍŇKA - nástěnná šoupací dveře, police uvnitř, jednodušší konstrukce	kus	1,00	14 200,00	14 200,00	21	17 182,00
8.1	Alba /Altese typ TPE 30 ARS	ELEKTRICKÁ PEC TŘÍPATROVÁ - nerez.konstrukce, smaltovaný vnitřní povrch pro lepší vedení tepla, dolní těleso výklopné pro snadnější čištění, samostatná regulace pro každé těleso 50-300°C, dvířka trouby s vnitřním lisovaným profilem, madlo trouby izolované, krytí IP34, 2x vsuny uvnitř pece 2x GN2/1, vnitřní rozměr: 540x700x280, hmotnost 187kg, rozměr: 900x850x1670, příkon 400V/12kW	kus	1,00	78 000,00	78 000,00	21	94 380,00
8.2	RM Lotus typ PLT-64	PRACOVNÍ PLOCHA LINIE 600-modulová, se zásuvkou 310x470x150, celonerezové provedení, včetně otevřené podestavby s policí, rozměr: 400x600x850	kus	1,00	13 500,00	13 500,00	21	16 335,00
8.3	rameno vysoké 550 mm	NAPOUŠTĚCÍ RAMENO - ke sporáku, jedna voda, výška 55cm, kotveno do proac.plochy nerez., vč.připojení	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	21	3 630,00
8.4	RM Lotus typ PC2T-68G + podestavba S-68	SPORÁK PLYNOVÝ LINIE 600 - 2HOŘÁK, silné hořáky, hořáky ložené vedle sebe, 1x 10kW, 1x 7kW, rošty pro hrnce až pr.400mm, včetně otevřené podestavby s policí, rozměr: 800x600x850, příkon 17kW	kus	1,00	47 000,00	47 000,00	21	56 870,00

8.6	Retigo typ B621i	<p>KONVEKTOMAT ELEKTRICKÝ -automatické mytí stroje, 7 rychlostí ventilátoru s funkční fan stop, 3 režimy: pára, horký vzduch a kombi režim, nástříkový, se vsuny pro 6x GN2/1, oblé přední dvojité sklo.. Minimální parametry: Elektrický injekční (nástříkový) konvektomat</p> <ul style="list-style-type: none"> •Počet vsunů 12x GN 1/1 nebo 6x GN 2/1 s roztečí 73 mm •Kapacita jídel na výdej 100-300 •Horký vzduch 30 - 300°C, Pára 30 – 130°C •Kombinovaný režim 30-300°C, Řízení vlhkosti 0-100% •Podstavec s min 6 vsuny GN 2/1 a 6 vsuny GN 1/1 •Kompatibilita se systémem Retigo CombiOnline •Regenerace potravin •Volba trvalého osvětlení •Ruční sprcha z boku stroje •Vícebodová teplotní sonda – minimálně 6-ti bodová •Trojitě sklo rozebíratelné – pro snadnější údržbu •Programování až 1000programů s 20 kroky •Předem nainstalované programy – minimálně 300programů •Možnost ovládání přes vlastní programy na základní obrazovce •Možnost nastavení vlastní obrazovky (vzhled a nejpoužívanější funkce a programy) •Program na sterilizaci a sušení •Nízkoteplotní pečení a Delta T vaření •Taktování ventilátoru •Regulace rychlostí ventilátoru – minimálně 7 rychlostí •Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří •Klapka pro odtah přebytečné páry – automatická dle vlhkosti v komoře •Konektor na připojení k PC (USB a LAN) •Záznamy HACCP (paměť s možností uložení do PC) •Automatické mytí a automatické odvápnění s práškovou chemií •Stroj z AISI 304 nemagnetická nerezová ocel •Příkon 18,6 kW – s tolerancí 2% •Vyvíječ páry injekční (nástříkový) •Rozměry s tolerancí 5% - (š/v/h) – 1121 x 826 x 1018 mm •Software do PC pro správu HACCP a programů (zdarma aktualizace) 	kus	1,00	294 000,00	294 000,00	21	355 740,00
8.7	Retigo typ ST 621/1021	PODSTAVEC - pod konvektomat, se vsuny pro GN2/1 originál provedení nerez.	kus	1,00	14 500,00	14 500,00	21	17 545,00
8.8	WMK-BNT 1650F	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY - velikost 10lt. Včetně balení soli	kus	1,00	9 900,00	9 900,00	21	11 979,00
8.13	nerez výroba	VODNÍ LÁZEŇ POJÍZDNÁ DĚLENÁ - otevřené provedení vespod, pro 2x GN1/1-200, regulace, výpustné kohouty,vespod police plná, rozměr: 850x600x800-900	kus	1,00	21 500,00	21 500,00	21	26 015,00
9.1	nerez výroba	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - horní prac.deska spárovka buková, oblé rohy, zadní lem, vespod nerez.konstrukce, police vespod plná, 3x zásuvka hluboká pod prac.deskou, včetně výsuvné el.zásuvky, jednodušší konstrukce, rozměr: 1600x700x900	kus	2,00	19 150,00	38 300,00	21	46 343,00
9.2	nerez výroba	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - horní prac.deska spárovka buková, zadní a boční lemy, vespod nerez.konstrukce, police vespod plná, 3x zásuvka hluboká pod prac.deskou, včetně výsuvné el.zásuvky, jednodušší konstrukce , rozměr: 1350x800x900	kus	4,00	17 500,00	70 000,00	21	84 700,00
9.3	nerez výroba	STOLNÍ NÁSTAVBA 2POLICE- kotvení do prac.stolu, spodní police včetně osvětlení led a vypínače 2x, slouží pro dvě strany, horní police včetně vsunů pro plechy - 3pod sebou, jednodušší konstrukce , rozměr: 1350x700x800	kus	2,00	19 900,00	39 800,00	21	48 158,00

12.4	RM Gastro typ S107 ABT	MYCÍ STROJ NA ČERNÉ NÁDOBÍ PROFI PROVEDENÍ - celonerez.provedení, el.ovládání LCD dispoley, 3cípá kompozitní ramena, dvouproudové mycí rameno, lisovaná vana, samočistící program, nerez.filtr vany, výška dveří 650mm, nerez.koš 550x610, rozměr cca: 719x782x1727, příkon: 400V/ 10,5kW	kus	1,00	135 000,00	135 000,00	21	163 350,00
12.5	WMK-BNT 1650F	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY - velikost 10lt. Včetně balení soli	kus	1,00	9 900,00	9 900,00	21	11 979,00
12.6	nerez výroba	NEREZOVÝ JEDNODŘEZ - s prolisem, vnitřní dřež 1ks 600x500x300, zadní lem, rozměr: 1000x700x900	kus	1,00	14 200,00	14 200,00	21	17 182,00
12.7	Star 120	SPRCHA S BATERIÍ - ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, nízké stolní provedení	kus	1,00	4 900,00	4 900,00	21	5 929,00
12.9	nerez výroba	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - vespod police roštová, zadní a boční lemy, rozměr: 1000x700x900	kus	1,00	13 500,00	13 500,00	21	16 335,00
13.1	MONTÁŽ	Demontáž stávajícího zařízení, montáž poptávaného zařízení na předem připravené vývody vody, elektro, plynu apod. doprava zařízení, montáž vlastními servisními technikami, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, instalační materiál, kontrola stavby, 3D návrh prac.stolů, konzultace nerez.s výrobou.	kus	1,00	32 000,00	32 000,00	21	38 720,00
Celkem bez DPH								1 427 200,00
Celkem s 21% DPH								1 726 912,00

Ke dni: 13.02.2023 v Sedlčany

Doplňující informace k výběrovému řízení - prosím vyplňte		
Do jakého data jste nejdříve schopni dodat veškerá zařízení?		do 4 týdnů
Do kolika hodin od nahlášení závady bude závada odstraněna?		do 24 hod
Uveďte výši hodinové sazby při pozáručních opravách v Kč.		680,- Kč bez DPH
Jsou na Vámi nabízená zařízení náhradní díly skladem v ČR?		ANO
Jaká je Vaše dojezdová vzdálenost?		200 km
Jaká je dojezdová vzdálenost servisního pracovníka?		50 km

Ing. Jiří Kolín
 Digitálně podepsal Ing. Jiří Kolín
 Datum: 2023.03.03
 09:55:40 +01'00'

Miloš Zich
 Digitálně podepsal Miloš Zich
 Datum: 2023.03.01
 14:06:58 +01'00'