



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Mělník
Dopravní inspektorát
Bezručova 2796
276 01 Mělník



Č.j.: KRPS-57-142/ČJ-2022-010606

Mělník 10. srpna 2022

Počet stran: 3

Přílohy: PD

Žadatel: Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného
Hlaváčova 179
530 02 Pardubice

Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou - stanovisko, závazné stanovisko

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Mělník vydává v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. a), § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů po posouzení projektové dokumentace výše uvedené stavby ve stupni DUSP z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích následující stanovisko, závazné stanovisko:

Předmětem projektové dokumentace je úprava stávající průsečné křižovatky v Kralupech nad Vltavou ulic Mostní, Třebízského a Třídy Legií řízené pomocí SSZ na okružní křižovatku. Dále dojde k úpravě pěších ploch a ploch pro cyklistickou dopravu.

Pro stavbu budou dodrženy následující podmínky:

- Budou dodrženy podmínky podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- Stavebně technické řešení pozemních komunikací bude dle platných ČSN, pro potřeby vozidel největších předpokládaných. Bude prověřeno vlečnými křivkami, zejména průjezd navrženou okružní křižovatkou.
- Veřejné osvětlení, odvodnění, podélné i příčné sklony budou v souladu s platnými ČSN.
- Chodníky budou o min. šíři 1,5 m, v průchozím prostoru nebudou umístěny žádné překážky.

- Provedení komunikací pro cyklisty bude v souladu s ČSN 73 6110 a TP 179.
- Přejechy pro chodce a místa pro přecházení budou v souladu s ČSN 73 6110, budou zajištěny zejména rozhledové podmínky. Přejechy pro chodce budou osvětleny - odlišným zabarvením světla. PČR DI Mělník doporučuje řešit osvětlení míst pro přecházení – bez odlišného zabarvení světla.
- Sklony nájezdových ramp prahů budou v souladu s navrženou rychlostí.
- Křižovatka bude provedena v souladu s ČSN 73 6102, TP 135.
- Parkovací stání budou v souladu s ČSN 73 6056.
- Pevné překážky mohou být umístěny v minimálním bezpečnostním odstupu 0,5 metru od okraje pozemní komunikace, nebudou tvořit překážku v rozhledech.

PČR DI Mělník v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích souhlasí s návrhem okružní křižovatky dle projektové dokumentace ze předpokladu splnění uvedených podmínek.

PČR DI Mělník souhlasí s návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích za dodržení následujících podmínek:


- V části Mostní západní bude místo DZ B1 umístěna DZ B11 (umožní vjezd jízdním kolům) a bude umístěna samostatně.
- V ul. Třída Legií bude z obou stran před vjezdem na přejezd pro cyklisty umístěna DZ C8b a za přejezdem DZ C8a.
- V ul. Třebízského budou DZ B4 a IP6 umístěny odděleně.
- V ul. Předmostí, kde je umístěna DZ B2, musí být z opačné strany komunikace umístěna DZ IP4b (dle místní situace).
- Bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1. Konečné umístění dopravních značek musí odpovídat podmínkám TP 65, TP 133.
- Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví podle § 77 odst. 1. písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, příslušný správní úřad.
- V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemní komunikace.
- Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích.
- Pro stavbu bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví příslušný správní úřad po předchozím písemném stanovisku PČR DI Mělník podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.


Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:

vrchní inspektor nrap. Ludmila Adamcová



 2 v.
komisař npor. Marek Novák DiS.
vedoucí DI Mělník



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
276 01 MĚLNÍK

DOPRAVNÍ INSP
276 01 MĚLNÍK

139/1

7

Country	1950	1955	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Japan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Germany	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
France	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Italy	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Spain	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Sweden	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
United Kingdom	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
United States	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Canada	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Australia	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
South Korea	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
China	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
India	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Brazil	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Argentina	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
South Africa	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Indonesia	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Nigeria	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Kenya	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Uganda	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Zambia	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44						

KOORDINÁČNÍ	
-------------	--

SITUACE

Alimento

1:250	<i>Crithidia velutina</i> C.3
-------	-------------------------------

VZOR PŘEDVĚZENÍ KAMENNÝCH OBRUB



VZOR PŘEDVĚZENÍ ÚPRAV ZELENE



VZOROVÝ PŘÍČNÝ REZ PŮVODNÍ KONSTRUKCE ROZŠÍŘENÉ KOMUNIKACE V ULICI MOSTNÍ



Table with 2 columns: Layer description and Thickness. Layers include: 1. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 2. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 3. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 4. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 5. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 6. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 7. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 8. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 9. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 10. Vrstva podkladu (Subgrade layer).

VZOROVÝ PŘÍČNÝ REZ ULICÍ MOSTNÍ V MÍSTĚ DELHIHO OSTRŮVKU





Table with 2 columns: Layer description and Thickness. Layers include: 1. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 2. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 3. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 4. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 5. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 6. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 7. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 8. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 9. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 10. Vrstva podkladu (Subgrade layer).

VZOROVÝ PŘÍČNÝ REZ OKOLNÍ KŘÍŽOVATOU 25.00 m



VZOROVÝ PŘÍČNÝ REZ ULICÍ MOSTNÍ











Table with 2 columns: Layer description and Thickness. Layers include: 1. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 2. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 3. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 4. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 5. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 6. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 7. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 8. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 9. Vrstva podkladu (Subgrade layer), 10. Vrstva podkladu (Subgrade layer).

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
276 01 MĚLNÍK

10.8.2022

[illegible]

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
276 01 MĚLNÍK

10.8-2022

