



# MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany, tel.: +420 323 618 111, fax.: +420 323 603 178  
<http://www.ricany.cz>, e-mail: [podatelna@ricany.cz](mailto:podatelna@ricany.cz)

DZ 069

Vaše značka/ze dne:

Č.ev.: 16006/2018  
Č.j.: 2822/2018-MURI/OSAD  
Útvar MěÚ.: Odbor správních agend a dopravy  
Počet stejnopisů: 17  
V Říčanech dne: 21.2.2018  
Vyřizuje: Ing. Přemysl Douša  
Telefon (linka): 274  
E-mail: [premysl.dousa@ricany.cz](mailto:premysl.dousa@ricany.cz)  
Způsob odeslání: Datová schránka  
Adresa pracoviště: Budova F, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany

P.T.  
**KSÚS Středočeského kraje**

Zborovská 11

150 21 **Praha 5**

## STAVEBNÍ POVOLENÍ

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů ve stavebním řízení přezkoumal podle § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 22.12.2017 podala

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 000 66 001, kterou na základě plné moci zastupuje společnost Atelier projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 24B, 140 00 Praha 4, IČ: 618 53 267**

(dále jen „stavebník“) a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 18 odst. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### p o v o l u j e

stavbu

**„III/3352 MIROŠOVICE, MOST EV.Č. 3352-2“**

na pozemcích p. č. 1975/1, 1977/1, 1977/2, 1978/1, 1978/5 a 581/2 v katastrálním území Mirošovice u Říčan.

Stavba obsahuje:

SO 101 – Komunikace na obou předpolích mostu o šířce 5,50 m  
SO 201 – Dvoupolový most o délce přemostění cca 46,00 m, volné šířce mostu 7,50 m, šířce vozovky 5,50 m, chodníkem o šířce 1,50 m. Celková délka úpravy komunikace je 100,00 m. Vozovka bude ze živičného povrchu.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o., Ohradní 24b,

- 140 00 Praha 4, IČ: 618 53 267, datum vypracování 10/2017, odpovědný projektant Ing. Josef Jírotka, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (č. autorizace ČKAIT 0008010). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 2) Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
  - 3) Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména NV č. 591/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
  - 4) Stavba bude prováděna odbornou firmou. Zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů. Minimálně 15 dní před zahájením prací sdělí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu při Městském úřadu Říčany jméno odpovědné osoby zhotovitele stavby za provádění stavby.
  - 5) Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech pozemních a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození, a dodrží podmínky jednotlivých správců sítí.
  - 6) Stavba musí být zajištěna proti přístupu nepovolaných osob.
  - 7) Před zahájením stavebních prací musí být uloženy všechny inženýrské sítě na pozemcích, kde bude prováděna stavba komunikace.
  - 8) O stanovení místního dopravního značení podle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádá stavebník nejpozději před závěrečnou kontrolní prohlídkou.
  - 9) V případě, že stavba ovlivní bezpečnost a plynulost silničního provozu, předloží také návrh dopravního řešení odsouhlaseného Policií ČR DI Praha venkov - jih.
  - 10) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě osobou pověřenou.
  - 11) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě stavby do vydání kolaudačního souhlasu.
  - 12) Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky těchto orgánů a organizací:
    - a) Soubor stanovisek Odboru životního prostředí Městského úřadu v Říčanech, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany pod č.j. 16238/2017-MURI/OŽP-00354 ze dne 13.4.2017:
- Orgán ochrany přírody a krajiny:
- V průběhu stavby budou ponechané dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Při realizaci akce bude postupováno dle ČSN DIN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.
  - Výkopové práce bude nutné provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů, nesmí přitom dojít k přesekání kořenů o průměru větším než 5 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně.
  - Kořenová zóna (prostor pod korunou dřevin) nesmí být zatěžována pojižděním a odstavováním stavebních mechanismů, snižováním, či navážením terénu. Dřeviny budou ochráněny před poškozením chemickým (látky škodlivé pro půdu nebo rostliny) i mechanickým (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, apod.).
  - Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebudou přihrnovány ke kmenům. Výkopy v blízkosti kořenového systému nebudou prováděny v období mrazů.
  - Kácení dřevin rostoucích mimo les bude projednáno s OÚ v Mirošovicích.
  - Stavební činnosti nesmí být dotčené lesní pozemky – významné krajinné prvky ze zákona.
- Orgán odpadového hospodářství:
- Pro nakládání s odpady vyprodukovanými během realizace stavby budou dodržovány povinnosti dle platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství, tj. zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
  - Upozorňujeme především na § 10, § 12 a § 16 zákona o odpadech. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů a § 12 odst. 4 - každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna – je provozovatelem řádně schváleného zařízení k využití, odstranění, sběru nebo výkupu odpadů. Pokud se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.
  - Vyprodukovaný odpad je třeba maximálně recyklovat po vytrídění případných nebezpečných složek a nakládat s ním pouze v zařízeních k tomu určených dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Neupravený (do podoby recyklátu – výrobku řádně schváleným zařízením k nakládání s odpady) stavební a demoliční odpad nelze využít k terénním úpravám

pro komunikace, pod budoucí objekty apod. Odpadem dle definice pojmu zákona o odpadech je i výkopová zemina, pokud není využita na stejném pozemku jejího vzniku a je předána jiné (pouze oprávněné osobě) k dalšímu nakládání.

- V rámci stavebních prací kategoricky vyloučit odstranění odpadů pálením na staveništi v otevřených ohništích nebo ve stacionárních zdrojích (typicky spalování odpadního dřeva v kotlích na tuhá paliva apod.).

- Vznikající odpady klasifikovat podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a shromažďovat je odděleně podle druhů.

- V průběhu stavby vést evidenci odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů.

#### Vodoprávní úřad:

- V případě souběhu nebo křížení podpovrchových vedení (vodovodní řady, kanalizační stoky aj.) bude při stavbě respektována příslušná ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.

- Veškeré zásahy do stávající vodovodní sítě budou projednány a odsouhlaseny jejich vlastníkem a provozovatelem.

- Odtékající vody z nově vzniklých zpevněných ploch nesmí podmáčet žádný z okolních pozemků a níže položenou komunikaci. Odvodnění mostu bude provedeno dle projektu stávajícím způsobem (odvodňovače i silniční příkop jsou svedeny do příkopu silnice I/3).

- Uvedené území spadá do II. Ochranného pásma štolového přivaděče pitné vody z vodního zdroje Želivka do Prahy. Pro ochranná pásma štolového přivaděče je závazná vyhláška Okresního úřadu Benešov, č.j. 231-1980/99 z 21.5.1999.

- Do horninového prostředí nesmí být zaváděny žádné kapaliny nebo jiné látky, které by mohly kontaminovat okolní horninové prostředí a ovlivnit jeho hydrogeologický režim.

- Je zakázáno provádět tržební práce.

- Všechny použité stroje a mechanismy budou bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek a olejů do terénu. Použité mechanismy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či pohonných hmot do terénu.

- Pracovníci dodavatelské organizace budou poučeni o tom, že pracují v ochranném pásmu štolového přivaděče, kde nesmí dojít vlivem stavebních prací, k úniku závadných látek do horninového prostředí. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.

- Realizaci záměru nesmí být ohrožena jakost povrchových ani podzemních vod.

#### b) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), č.j.: 558013/17 ze dne 10.3.2017:

- Stavbou dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).

- Zhotovitel stavby musí od stavebníka prokazatelně obdržet výše uvedenou kopie Vyjádření o existenci elektronických komunikací společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) a jejich podmínkami se řídit.

#### c) Vyjádření KÚ Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, č.j.: 141694/2017/KUSK-DOP/Nech ze dne 23.11.2017:

- v případě, že si stavba vynutí úplné nebo částečné uzavření, případně omezení obecného užívání silnice č. I/3, je nutné požádat KÚ, Odbor dopravy nejméně 30 dnů předem o omezení obecného užívání uzavírkami a objízdkami a zvláštním užíváním v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.

- v případě, že si stavba vynutí osazení dopravního značení a zařízení na silnici č. I/3, je třeba umístění dopravních značek projednat, odsouhlasit a stanovit dle zákona o provozu na pozemních komunikacích.

#### d) Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zn.: 0100845780 ze dne 8.12.2017 a zn.: 001092245250 ze dne 30.3.2017:

- Stavbou dojde ke styku s ochranným pásmem elektrických zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

- Zhotovitel stavby musí od stavebníka prokazatelně obdržet výše uvedené kopie Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a jeho podmínkami se řídit.

#### 13) Stavebník bude provádět každodenní úklid dotčených komunikací od vyvezeného bláta a jiných nečistot ze stavby. Úklid bude zaznamenán do stavebního deníku, který bude na stavbě k nahlédnutí pro kontrolní orgány.

- 14) Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
- 15) Stavba musí být ukončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.
- 16) Pro stavbu je určen plán kontrolních prohlídek:
- po demolici nosné konstrukce
  - před betonáží nosné konstrukce
  - před pokládkou živých vrstev nové vozovky
- 17) Dle § 122 stavebního zákona nesmí být stavba užívána bez kolaudačního souhlasu. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předloženo:
- projektová dokumentace ověřená speciálním stavebním úřadem ve stavebním řízení
  - geometrická dokumentace skutečného provedení stavby
  - kopie stavebního deníku stavby
  - doklady o uložení odpadů ze stavební činnosti
  - zápis o předání a převzetí stavby
  - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 47 stavebního zákona)
  - další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Návrhy ani námitky účastníků nebyly uplatněny.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obec Mirošovice, Na Ohradě 190, 251 66 Mirošovice

Vlasta Dolejšová, Na Výsluní 201, 25166 Mirošovice

Vladimír Šolle, Baška 371, 739 01 Baška

### Odůvodnění

Dne 22.12.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad v souladu s § 112 odst. 1) stavebního zákona oznámil dne 15.1.2018 zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy, účastníkům řízení přímo dotčených stavbou a účastníkům stavebního řízení.

Městský úřad v Mnichovicích – stavební úřad, jako místně příslušný obecný stavební úřad, dne 29.8.2017 pod č.j. MUMN/5916/2017/pats územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 29.9.2017 a podle §15 odst. 2) Stavebního zákona vydal pod č.j. MUMN/8089/2017/pats ze dne 29.11.2017 souhlas, kterým se ověřuje dodržení podmínek stanovených územním rozhodnutím.

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2) stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveníště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení „Oznámení o zahájení stavebního řízení“ mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Ve lhůtě určené speciálním stavebním úřadem nebyla doručena žádná připomínka ani námitka týkající se stavebního řízení.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Říčany odbor životního prostředí – č.j. 16238/2017-MURI/OŽP-00354 ze dne 13.4.2017
- CETIN, a.s. – č.j.: 558013/17 ze dne 10.3.2017
- MO ČR, Sekce ekonomická a majetková – zn.: 93838/2017-8201-OÚZ-PHA ze dne 25.4.2017
- ČEZ Distribuce, a.s. – zn.: 0100845780 ze dne 8.12.2017 a 001092245250 ze dne 30.3.2017
- HZS Středočeského kraje, ÚO Kolín – ev.č. KO-1791-2/2017/PD ze dne 23.11.2017
- Policie ČR DI Praha venkov – JIH – č.j. KRPS-362678-2/ČJ-2017-011406 ze dne 4.12.2017
- GridServices, s.r.o. – zn. 5001472762 ze dne 10.3.2017
- T-Mobile Czech Republic a.s. – zn.: E42634/17 ze dne 8.12.2017
- KHS Středočeského kraje – č.j. KDSSC 65089/2017 ze dne 14.11.2017
- Agentura logistiky – Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové – č.j. MO 245585/2017-5512HK ze dne 22.11.2017
- NET4GAS, s.r.o. – zn.: 4334/17/OVP/N ze dne 23.5.2017
- Ministerstvo dopravy ČR – zn.: 408/2017-120-SSU/2 ze dne 3.8.2017
- KÚ Středočeského kraje, Odbor dopravy – č.j.: 141694/2017/KUSK-DOP/Nech ze dne 23.11.2017
- KÚ Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – č.j.: 141703/2017/KUSK ze dne 8.12.2017
- Obec Mirošovice – č.j.: 1161/17 ze dne 27.11.2017
- Ústav archeologické památkové péče Středních Čech – č.j.: 5469/2017 ze dne 27.11.2017
- Vodohospodářská společnost Benešov spol. s r.o. – ze dne 18.4.2017
- Želivská provozní a.s. – zn.: Z40/16V365 ze dne 18.8.2016
- Vodafone Czech Republic a.s. – zn.: 171208-151664262 ze dne 8.12.2017

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu. Odvolání musí být podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.


Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně dalším osobám podle § 115 odst. 3 stavebního zákona a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na stanoviště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá podle §115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.



  
**Ing. Přemysl Douša**  
oprávněná úřední osoba  
Odboru správních agend a dopravy  
Městského úřadu v Říčanech

**Přílohy:** (budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

- ověřená projektová dokumentace
- šiték „Stavba povolena“

**Doručí se :**

- ° **účastníci řízení:** (dle § 27 odst. 1, zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád)
  - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupená společností Atelier projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 24B, 140 00 Praha 4
  - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
  - Obec Mirošovice, Na Ohradě 190, 251 66 Mirošovice
  - Vlasta Dolejšová, Na Výsluní 201, 25166 Mirošovice
  - Vladimír Šolle, Baška 371, 739 01 Baška
  - správci inženýrských sítí:
    - ČEZ – Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
    - CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
    - GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
    - Vodohospodářská společnost Benešov spol. s r.o., Černoletská 1600, 256 13 Benešov
- ° **dotčené orgány státní správy:**
  - MěÚ Říčany odbor životního prostředí, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany
  - MěÚ Mnichovice, stavební úřad, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice
  - HZS Středočeského kraje, ÚO Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín
  - KÚ Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- ° **ostatní:**
  - Policie ČR DI Praha venkov – jih, Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice
  - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Hradební 12/772, 110 05 Praha 1

**Poplatek:**

Správní poplatek, podle zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, sazebník správních poplatků položka 18 1.f) ve výši 5.000 Kč byl zaplacen.