




POHLED Z JIHOVÝCHODU




POHLED ZE SEVEROVÝCHODU 1




POHLED ZE SEVEROZÁPADU




POHLED Z JIHOZÁPADU 2



POHLED ZE SEVEROVÝCHODU 2



POHLED Z JIHOZÁPADU 1



LEGENDA VNĚJŠÍCH POVRCHŮ:

- 1 - FASADA - stávající kontaktní zateplovací systém s tloušťkou izolace 80mm - EPS bude provedena omítkou tlakovou vodou, doplnění + zapravení spalek po výměně otvorových výplní celoplošný penetrační/sanační nátěr prasklin + dvojnásobný silikonový nátěr v odstínu bílé do č.3
- 2 - SOKL - stávající soklové zdivo omítkou tlakovou vodou, odstranění uvalené části, nová MVC jádrová omítková se sanační přísadou + penetrace + dekorativní omítková z vícebarevného mramorového granulátu, 2,0mm - barevné řešení dle požadavku investora
- 3 - NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ - barva bílá, členění vychází ze stávajícího stavu, podrobný popis ve výpisu oken a dveří
- 4 - KLEMPÍRSKÉ PRVKY - všechny klempířské prvky budou vyměněny za nové - papí, plech, barva shodná s krytinou, tl. 0,6mm
- 5 - ZÁMĚČNÍKOVÉ PRVKY VE FASÁDĚ - všechny prvky opatřeny dvojnásobným syntetickým nátěrem - barva podoba s krytinou
- 6 - KRYTINA - na severozápadním lůžku bude provedena výměna - hrubozrnný syntetický plech - poplastovaný, výška 45mm, tl. 0,6mm nosné konstrukce stávající, výměna tafovaní + podstřešní diluzní otevřená fólie
- 7 - PŘESAHY STŘECHY - 3-lazurovací nátěr s odolností proti povětrnosti
- 8 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - doplněny ze zámkové dlažby - 200x100x60mm - barva šeda
- 9 - VYUŠTĚNÍ VZDUCHOTECHNIKY - podrobně řešeno v části: 0.14.1 vzduchotechnika
- 10 - VYUŠTĚNÍ VĚTRACÍCH PRŮTOCHŮ Z JPP - překryto plastovou mřížkou se sítkou proti hmyzu
- 11 - NOVÁ KRYTINA MARKYZY: plech FeZn poplastovaný v barvě krytiny, včetně všech navazujících klempířských prvků

0,000 = p.ú. podlahy m.č.102

generální dodavatel:




REALITNÍ a STAVEBNÍ společnost s.r.o.

REALIZACE STAVEB - REKONSTRUKCE - PROJEKCE - PŮJČOVNA NÁŘADÍ - CEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Doručovací adresa: ŽITENICKÁ 10, ČÁSLAV, PSČ 286 01  
Sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

vypracoval:  
ING. VOJTECH MERENUS  
NA SKÁLE 1126  
286 01 ČÁSLAV

generální projektant/  
autorizoval:  
ING. JAKUB VAVŘIČKA  
ČKAIT č. - 0011922



Ing. Vladimír Merenus  
projektční kancelář  
projekty pozemních staveb  
požární bezpečnost staveb  
kancelář: Nad Rezkovcem 1801  
286 01 Čáslav  
IČ: 15847608  
mobil: 724 125 511  
info@ProjekteMerenus.cz

číslo zakázky: VM201646

investor: SOŠ a SOU Femešal Kutná Hora  
Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

stavba: REKONSTRUKCE DÍLEN SOŠ a SOU Kutná Hora  
DÍLNÝ ODBOR. VÝCVIKU - Potoční č.p.211, Kutná Hora

část projektu: D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU  
díl projektu: D.1.1. ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
profese: SO01 - REKONSTRUKCE DÍLEN SOŠ a SOU Kutná Hora  
objekt: POHLEDY  
výkres: NAVRŽENÝ STAV

stupeň: DPS  
revize: 0  
měřítko: 1:100  
datum: Prosinec 2016  
číslo dokumentu: D.1.1.b.016